

CENNIK

ROZWIĄZAŃ CHŁODNICZYCH DO ZASTOSOWAŃ STACJONARNYCH



Cennik ważny od 1.05.2026 r. do odwołania

Ceny nie zawierają podatku VAT oraz usługi montażu



e-sklep Daikin 24 h

Łatwiej, szybciej, wygodniej!



Spis treści

Rozwiązania do komór chłodniczych 3

▪ LMSEY Model A/B	3
▪ PS	3
▪ LMCEY Model C/E	3
▪ PC	3
▪ GS	4
▪ SP-O	4
▪ DB-O	5

Rozwiązania do przechowywania wina 5

▪ RDV	5
-------	---

Systemy chłodnicze 6

▪ JEHCCU-CM1/JEHCCU-CM3	6
▪ JEHCCU-CL1/JEHSCU-CL3	6
▪ GCI	6
▪ HCI	6
▪ LRMEQ-BY1	6
▪ LRLEQ-BY1	6
▪ LREQ-BY1	6
▪ GCU/HCU	7
▪ LREN-A	7
▪ LRYEN-AY1	7
▪ LRNUN-AY1	7
▪ LCBLN-AY1C/W	7
▪ FXFN-A	8
▪ BEV2N-A	8
▪ FXSN-A2	8
▪ LRYEQ-AY	8
▪ LCBKQ-AV1	8
▪ SAS-SAR	8

UWAGA:

Wszystkie ceny są cenami katalogowymi netto, obowiązują od 1 kwietnia 2025 do odwołania

Wszystkie poprzednie cenniki przestają obowiązywać. Obowiązują Warunki handlowe Daikin (patrz www.daikin.pl).

Zastrzegamy prawo do wystąpienia błędów drukarskich i zmian modeli.

Rysunki i zdjęcia przedstawiają konkretne konfiguracje; dane techniczne i wydajność chłodniczą są podawane w oparciu o różne warunki i dla określonych czynników chłodniczych i mogą się różnić.

Należy pamiętać, że konieczne jest korzystanie z instrukcji technicznych i oprogramowania projektowego w celu technicznego doboru sprzętu!

W przypadku pytań i pomocy w wyborze odpowiedniego sprzętu, a także w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat warunków i przepisów dotyczących ekoprojektu, prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży Daikin!

Rozwiązania dla chłodni i mroźni

LMSEY Model A/B

Inwerterowy monoblok do montażu siodłowego i przez ścianę R290



	Chłodzenie/Mrożenie			
	LMSEY1A09AVM01	LMSEY1A13AVM01	LMSEY2A19AYE01	LMSEY2A25AYE01
Zalecana kubatura przy parametrach standardowych dla chłodzenia *	8,92 m ³	13,59 m ³	22,91 m ³	35,05 m ³
Zalecana kubatura przy parametrach standardowych dla mrożenia **	2,23 m ³	3,56 m ³	6,98 m ³	11,49 m ³
Cena Netto	11 150 PLN	12 560 PLN	20 110 PLN	22 620 PLN

PS

Monoblok on/off R290



	Chłodzenie			
	MPS1107YA11A	MPS1110YA11A	MPS3112YA11A	MPS3220YA11A
Zalecana kubatura przy parametrach standardowych dla chłodzenia *	6,46 m ³	11,45 m ³	16,40 m ³	30,51 m ³
Cena Netto	8 430 PLN	9 690 PLN	12 190 PLN	16 870 PLN

	Mrożenie			
	BPS3112YA11A	BPS3115YA11A	BPS3224YA11A	BPS3230YA11A
Zalecana kubatura przy parametrach standardowych dla mrożenia **	3,95 m ³	4,91 m ³	11,64 m ³	13,94 m ³
Cena Netto	10 520 PLN	12 150 PLN	13 390 PLN	16 950 PLN

LMCEY Model C/E

Inwerterowy monoblok do montażu sufitowego R290



	Chłodzenie/Mrożenie		
	LMCEY1A13AVM01	LMCEY2A19AYE01	LMCEY2A25AYE01
Zalecana kubatura przy parametrach standardowych dla chłodzenia *	13,11 m ³	23,94 m ³	34,55 m ³
Zalecana kubatura przy parametrach standardowych dla mrożenia **	3,34 m ³	8,83 m ³	9,97 m ³
Cena Netto	16 060 PLN	25 159 PLN	26 958 PLN

PC

Monoblok sufitowy R290



	Chłodzenie					
	MPC1107YA11X	MPC1110YA11X	MPC2112YA11X	MPC3220YA11X	MPC3224YA11X	MPC4336YA11X
Zalecana kubatura przy parametrach standardowych dla chłodzenia *	5,63 m ³	9,26 m ³	15,33 m ³	27,95 m ³	37,58 m ³	62,75 m ³
Cena Netto	10 890 PLN	11 760 PLN	15 220 PLN	19 330 PLN	21 740 PLN	29 000 PLN

	Mrożenie			
	BPC1112YA11X	BPC2224YA11X	BPC4336YA11X	BPC4345YA11X
Zalecana kubatura przy parametrach standardowych dla mrożenia **	2,72 m ³	7,89 m ³	11,74 m ³	26,55 m ³
Cena Netto	13 300 PLN	19 820 PLN	26 510 PLN	30 950 PLN

* Standardowe parametry dla chłodzenia Tz=35°C, Tw=0°C, PIR 80 mm

** Standardowe parametry dla mrożenia Tz=35°C, Tw=-25°C, PIR 120 mm

System split na szybkozłączki do chłodzi i mroźni



		Chłodzenie							
2,5 m zestaw rur		SB.MGS103P1E	SB.MGS105P1E	SB.MGS106P1E	SB.MGS107P1E	SB.MGS110P1E	SB.MGS211P1E	SB.MGS315P1E	SB.MGS320P1E
Cena Netto		10 060 PLN	10 680 PLN	11 000 PLN	11 670 PLN	12 240 PLN	14 540 PLN	18 610 PLN	18 828 PLN
O/U		MGS103EA12XXA	MGS105EA12XXA	MGS106EA12XXA	MGS107EA12XXA	MGS110EA12XXA	MGS211EA12XXA	MGS315EB13XXA	MGS320EB13XXA
I/U		MGS103EA12XXB	MGS105EA12XXB	MGS106EA12XXB	MGS107EA12XXB	MGS110EA12XXB	MGS211EA12XXB	MGS315EB13XXB	MGS320EB13XXB
Zestaw rur		2KTC001E	2KTC001E	2KTC001E	2KTC001E	2KTC001E	2KTC004E	2KTC004E	2KTC004E
5 m zestaw rur		SB.MGS103P2E	SB.MGS105P2E	SB.MGS106P2E	SB.MGS107P2E	SB.MGS110P2E	SB.MGS211P2E	SB.MGS315P2E	SB.MGS320P2E
Cena Netto		10 170 PLN	10 790 PLN	11 110 PLN	11 780 PLN	12 350 PLN	14 730 PLN	18 800 PLN	19 018 PLN
O/U		MGS103EA12XXA	MGS105EA12XXA	MGS106EA12XXA	MGS107EA12XXA	MGS110EA12XXA	MGS211EA12XXA	MGS315EB13XXA	MGS320EB13XXA
I/U		MGS103EA12XXB	MGS105EA12XXB	MGS106EA12XXB	MGS107EA12XXB	MGS110EA12XXB	MGS211EA12XXB	MGS315EB13XXB	MGS320EB13XXB
Zestaw rur		2KTC002E	2KTC002E	2KTC002E	2KTC002E	2KTC002E	2KTC005E	2KTC005E	2KTC005E
10 m zestaw rur		SB.MGS103P3E	SB.MGS105P3E	SB.MGS106P3E	SB.MGS107P3E	SB.MGS110P3E	SB.MGS211P3E	SB.MGS315P3E	SB.MGS320P3E
Cena Netto		10 590 PLN	11 210 PLN	11 530 PLN	12 200 PLN	12 770 PLN	15 250 PLN	19 320 PLN	19 538 PLN
O/U		MGS103EA12XXA	MGS105EA12XXA	MGS106EA12XXA	MGS107EA12XXA	MGS110EA12XXA	MGS211EA12XXA	MGS315EB13XXA	MGS320EB13XXA
I/U		MGS103EA12XXB	MGS105EA12XXB	MGS106EA12XXB	MGS107EA12XXB	MGS110EA12XXB	MGS211EA12XXB	MGS315EB13XXB	MGS320EB13XXB
Zestaw rur		2KTC003E	2KTC003E	2KTC003E	2KTC003E	2KTC003E	2KTC006E	2KTC006E	2KTC006E
Zalecana kubatura przy parametrach standardowych dla chłodzenia*		4,9 m3	5,8 m3	7,2 m3	9,1 m3	10 m3	15 m3	30 m3	34 m3

		Mrożenie					
2,5 m zestaw rur		SB.BGS110P1D	SB.BGS112P1D	SB.BGS117P1D	SB.BGS218P1D	SB.BGS220P1D	SB.BGS330P1D
Cena Netto		12 170 PLN	12 860 PLN	13 920 PLN	15 300 PLN	15900 PLN	19 890 PLN
O/U		BGS110DA12XXA	BGS112DA12XXA	BGS117DA12XXA	BGS218DA12XXA	BGS220DB12XXA	BGS330DB13XXA
I/U		BGS110DA12XXB	BGS112DA12XXB	BGS117DA12XXB	BGS218DA12XXB	BGS220DB12XXB	BGS330DB13XXB
Zestaw rur		2KTC001D	2KTC001D	2KTC001D	2KTC004D	2KTC004D	2KTC004D
5 m zestaw rur		SB.BGS110P2D	SB.BGS112P2D	SB.BGS117P2D	SB.BGS218P2D	SB.BGS220P2D	SB.BGS330P2D
Cena Netto		12 320 PLN	13 010 PLN	14 070 PLN	15 490 PLN	16 090 PLN	20 080 PLN
O/U		BGS110DA12XXA	BGS112DA12XXA	BGS117DA12XXA	BGS218DA12XXA	BGS220DB12XXA	BGS330DB13XXA
I/U		BGS110DA12XXB	BGS112DA12XXB	BGS117DA12XXB	BGS218DA12XXB	BGS220DB12XXB	BGS330DB13XXB
Zestaw rur		2KTC002D	2KTC002D	2KTC002D	2KTC005D	2KTC005D	2KTC005D
10 m zestaw rur		SB.BGS110P3D	SB.BGS112P3D	SB.BGS117P3D	SB.BGS218P3D	SB.BGS220P3D	SB.BGS330P3D
Cena Netto		12 680 PLN	13 370 PLN	14 430 PLN	16 090 PLN	16 090 PLN	20 680 PLN
O/U		BGS110DA12XXA	BGS112DA12XXA	BGS117DA12XXA	BGS218DA12XXA	BGS220DB12XXA	BGS330DB13XXA
I/U		BGS110DA12XXB	BGS112DA12XXB	BGS117DA12XXB	BGS218DA12XXB	BGS220DB12XXB	BGS330DB13XXB
Zestaw rur		2KTC003D	2KTC003D	2KTC003D	2KTC006D	2KTC006D	2KTC006D
Zalecana kubatura przy parametrach standardowych dla mrożenia **		1,9 m3	3,1 m3	5 m3	7,4 m3	9,2 m3	19 m3

SP-O

System split na szybkozłączki do chłodzi i mroźni



		Chłodzenie				
2,5 m zestaw rur		SB.MSP106P1E	SB.MSP107P1E	SB.MSP212P1E	SB.MSP315P1E	SB.MSP320P1E
Cena Netto		11 560 PLN	12 690 PLN	15 235 PLN	18 300 PLN	19 730 PLN
O/U		MSP106EA12XXA	MSP107EA12XXA	MSP212EA12XXA	MSP315EB13XXA	MSP320EB13XXA
I/U		MSP106EA12XXB	MSP107EA12XXB	MSP212EA12XXB	MSP315EB13XXB	MSP320EB13XXB
Zestaw rur		2KTC001E	2KTC001E	2KTC004E	2KTC004E	2KTC004E
5 m zestaw rur		SB.MSP106P2E	SB.MSP107P2E	SB.MSP212P2E	SB.MSP315P2E	SB.MSP320P2E
Cena Netto		11 670 PLN	12 800 PLN	15 425 PLN	18490 PLN	19 920 PLN
O/U		MSP106EA12XXA	MSP107EA12XXA	MSP212EA12XXA	MSP315EB13XXA	MSP320EB13XXA
I/U		MSP106EA12XXB	MSP107EA12XXB	MSP212EA12XXB	MSP315EB13XXB	MSP320EB13XXB
Zestaw rur		2KTC002E	2KTC002E	2KTC005E	2KTC005E	2KTC005E
10 m zestaw rur		SB.MSP106P3E	SB.MSP107P3E	SB.MSP212P3E	SB.MSP315P3E	SB.MSP320P3E
Cena Netto		12 090 PLN	13 220 PLN	15 945 PLN	19 010 PLN	20 440 PLN
O/U		MSP106EA12XXA	MSP107EA12XXA	MSP212EA12XXA	MSP315EB13XXA	MSP320EB13XXA
I/U		MSP106EA12XXB	MSP107EA12XXB	MSP212EA12XXB	MSP315EB13XXB	MSP320EB13XXB
Zestaw rur		2KTC003E	2KTC003E	2KTC006E	2KTC006E	2KTC006E
Zalecana kubatura przy parametrach standardowych dla chłodzenia*		7,4 m3	11 m3	15 m3	31 m3	35 m3

		Mrożenie					
2,5 m zestaw rur		SB.BSP110P1D	SB.BSP112P1D	SB.BSP117P1D	SB.BSP218P1D	SB.BSP220P1D	SB.BSP330P1D
Cena Netto		12 930 PLN	13 470 PLN	14 170 PLN	16 084 PLN	17 240 PLN	20 650 PLN
O/U		BSP110DA12XXA	BSP112DA12XXA	BSP117DA12XXA	BSP218DA12XXA	BSP220DB12XXA	BSP330DB13XXA
I/U		BSP110DA12XXB	BSP112DA12XXB	BSP117DA12XXB	BSP218DA12XXB	BSP220DB12XXB	BSP330DB13XXB
Zestaw rur		2KTC001D	2KTC001D	2KTC001D	2KTC004D	2KTC004D	2KTC004D
5 m zestaw rur		SB.BSP110P2D	SB.BSP112P2D	SB.BSP117P2D	SB.BSP218P2D	SB.BSP220P2D	SB.BSP330P2D
Cena Netto		13 080 PLN	13 620 PLN	14 320 PLN	16 274 PLN	17 430 PLN	20 840 PLN
O/U		BSP110DA12XXA	BSP112DA12XXA	BSP117DA12XXA	BSP218DA12XXA	BSP220DB12XXA	BSP330DB13XXA
I/U		BSP110DA12XXB	BSP112DA12XXB	BSP117DA12XXB	BSP218DA12XXB	BSP220DB12XXB	BSP330DB13XXB
Zestaw rur		2KTC002D	2KTC002D	2KTC002D	2KTC005D	2KTC005D	2KTC005D
10 m zestaw rur		SB.BSP110P3D	SB.BSP112P3D	SB.BSP117P3D	SB.BSP218P3D	SB.BSP220P3D	SB.BSP330P3D
Cena Netto		13 440 PLN	13 980 PLN	14 680 PLN	16 870 PLN	18 030 PLN	21 440 PLN
O/U		BSP110DA12XXA	BSP112DA12XXA	BSP117DA12XXA	BSP218DA12XXA	BSP220DB12XXA	BSP330DB13XXA
I/U		BSP110DA12XXB	BSP112DA12XXB	BSP117DA12XXB	BSP218DA12XXB	BSP220DB12XXB	BSP330DB13XXB
Zestaw rur		2KTC003D	2KTC003D	2KTC003D	2KTC006D	2KTC006D	2KTC006D
Zalecana kubatura przy parametrach standardowych dla mrożenia **		1,7 m3	3,1 m3	5 m3	6,5 m3	9,3 m3	17 m3

* Standardowe parametry dla chłodzenia Tz=35°C, Tw=0°C, PIR 80 mm, ** Standardowe parametry dla mrożenia Tz=-35°C, Tw=-25°C, PIR 120 mm

DB-O

System split do chłodni i mroźni



Chłodzenie											
	SB.MDB106A12XX	SB.MDB107A12XX	SB.MDB212A12XX	SB.MDB315A13XX	SB.MDB320A13XX	SB.MDB425A13XX	SB.MDB530A13XX	SB.MDB635A13XX	SB.MDB645A13XX	SB.MDB706A13XX	SB.MDB707A13XX
Cena Netto	12 515 PLN	13 990 PLN	17 800 PLN	19 120 PLN	19 400 PLN	31 700 PLN	37 790 PLN	47 190 PLN	53 900 PLN	61 760 PLN	65 720 PLN
O/U	MD8106EA12XXB	MD8107EA12XXB	MD8212EB12XXA	MD8315EB13XXA	MD8320EB13XXB	MD8425EB13XXA	MD8530EB13XXA	MD8635EB13XXA	MD8645EB13XXA	MD8706EB13XXA	MD8707EB13XXA
I/U	MD8106EA12XXA	MD8107EA12XXA	MD8212EB12XXB	MD8315EB13XXB	MD8320EB13XXA	MD8425EB13XXB	MD8530EB13XXB	MD8635EB13XXB	MD8645EB13XXB	MD8706EB13XXB	MD8707EB13XXB
Zalecana kubatura przy parametrach standardowych dla chłodzenia*	7,4 m3	10 m3	15 m3	31 m3	35 m3	41 m3	56 m3	86 m3	108 m3	141 m3	191 m3

Mrożenie							
	SB.BDB110DA12XX	SB.BDB112DA12XX	SB.BDB117DA12XX	SB.BDB218DA12XX	SB.BDB220DA12XX	SB.BDB320DA13XX	SB.BDB330DA13XX
Cena Netto	14 630 PLN	14 960 PLN	15 600 PLN	17 380 PLN	18 890 PLN	21 080 PLN	21 760 PLN
O/U	BDB110DA12XXA	BDB112DA12XXA	BDB117DA12XXA	BDB218DA12XXA	BDB220DA12XXA	BDB320DB13XXB	BDB330DB13XXB
I/U	BDB110DA12XXB	BDB112DA12XXB	BDB117DA12XXB	BDB218DA12XXB	BDB220DA12XXB	BDB320DB13XXA	BDB330DB13XXA
Zalecana kubatura przy parametrach standardowych dla mrożenia**	1,7 m3	3,1 m3	5 m3	6,5 m3	9,3 m3	16 m3	17 m3

Mrożenie							
	SB.BDB440DB13XX	SB.BDB445DB13XX	SB.BDB550DB13XX	SB.BDB660DB13XX	SB.BDB680DB13XX	SB.BDB710DB13XX	SB.BDB713DB13XX
Cena Netto	31 480 PLN	32 500 PLN	42 770 PLN	56 346 PLN	61 700 PLN	70 270 PLN	87 700 PLN
O/U	BDB440DB13XXA	BDB445DB13XXA	BDB550DB13XXA	BDB660DB13XXA	BDB680DB13XXA	BDB710DB13XXA	BDB713DB13XXA
I/U	BDB440DB13XXB	BDB445DB13XXB	BDB550DB13XXB	BDB660DB13XXB	BDB680DB13XXB	BDB710DB13XXB	BDB713DB13XXB
Zalecana kubatura przy parametrach standardowych dla mrożenia**	26 m3	33 m3	52 m3	93 m3	118 m3	181 m3	204 m3

* Standardowe parametry dla chłodzenia Tz=35°C, Tw=0°C, PIR 80 mm, ** Standardowe parametry dla mrożenia Tz=35°C, Tw=-25°C, PIR 120 mm

Rozwiązania do przechowywania wina

RDV

System split do przechowywania wina



	SB.RDV103EA12S3	SB.RDV105EA12S3	SB.RDV206EA12S3	SB.RDV207EA12S3	SB.RDV103EA12S7	SB.RDV105EA12S7	SB.RDV206EA12S7	SB.RDV207EA12S7
Cena Netto	24 280 PLN	25 310 PLN	29 030 PLN>	29 470 PLN	24 970 PLN	25 490 PLN	28 960 PLN	30 000 PLN
O/U	RDV103EA12S3A	RDV105EA12S3A	RDV206EA12S3A	RDV207EA12S3A	RDV103EA12S7A	RDV105EA12S7A	RDV206EA12S7A	RDV207EA12S7A
I/U	RDV103EA12S3B	RDV105EA12S3B	RDV206EA12S3B	RDV207EA12S3B	RDV103EA12S7B	RDV105EA12S7B	RDV206EA12S7B	RDV207EA12S7B

Systemy chłodnicze

JEHCCU-CM1/JEHCCU-CM3

Jednostka skraplająca on/off sprężarka tłokowa



		Chłodzenie												
	JEHCCU-CM1/CM3	0040CM1	0050CM1	0051CM1	0063CM1	0067CM1	0077CM1	0095CM1	0100CM1	0113CM1	0140CM1	0170CM1	0140CM3	0170CM3
Cena	Netto	5 800 PLN	6 190 PLN	6 530 PLN	6 830 PLN	6 400 PLN	6 890 PLN	7 168 PLN	6 470 PLN	6 670 PLN	7 610 PLN	8 730 PLN	7 610 PLN	8 730 PLN



Jednostka skraplająca on/off sprężarka scroll

		Chłodzenie													
JEHSCU-CM1/CM3		0200CM1	0250CM1	0300CM1	0200CM3	0250CM3	0300CM3	0350CM3	0360CM3	0400CM3	0500CM3	0600CM3	0680CM3	0800CM3	1000CM3
Cena	Netto	9 850 PLN	10 090 PLN	10 170 PLN	9 840 PLN	10 130 PLN	10 200 PLN	10 310 PLN	10 790 PLN	12 121 PLN	13 389 PLN	14 630 PLN	15 830 PLN	19 430 PLN	27 775 PLN

JEHCCU-CL1/JEHSCU-CL3

Jednostka skraplająca on/off sprężarka scroll/tłokowa



		Mrożenie									
JEHCCU-CL1/JEHSCU-CL3		0115CL1	0135CL1	0180CL3	0210CL3	0300CL3	0400CL3	0500CL3	0600CL3	0750CL3	0950CL3
Cena	Netto	8 030 PLN	8 580 PLN	9 890 PLN	11 920 PLN	15 000 PLN	18 622 PLN	19 810 PLN	21 020 PLN	29 140 PLN	33 065 PLN

GCI

Inwerterowe jednostki skraplające do chłodzenia



	GCI	GCI2010B3B1D4R	GCI2020B3B1D4R	GCI2022B3B1D4R	GCI2030B3B1D4R	GCI2040B3B1D4R	GCI3050B3B1D4R	GCI3060B3B1D4R	GCI4120B3B1D4R
Cena	Netto	28 540 PLN	29 730 PLN	32 490 PLN	34 910 PLN	36 960 PLN	43 070 PLN	48 930 PLN	58 670 PLN

HCI

Inwerterowe jednostki skraplające do mrożenia



		HCI2015B2B1D4R	HCI2018B2B1D4R	HCI2020B2B1D4R	HCI2030B2B1D4R	HCI2050B2B1D4R	HCI3060B2B1D4R	HCI4120B2B1D4R	HCI4140B2B1D4R
Cena	Netto	33 620 PLN	35 020 PLN	35 740 PLN	37 540 PLN	39 310 PLN	50 750 PLN	62 540 PLN	66 460 PLN

LRMEQ-BY1

Mini-ZEAS Inwerterowa jednostka skraplająca



		Chłodzenie	
	LRMEQ3BY1	LRMEQ4BY1	
Cena	Netto	21 830 PLN	24 743 PLN

LRLEQ-BY1

Mini-ZEAS Inwerterowa jednostka skraplająca



		Mrożenie	
	LRLEQ3BY1	LRLEQ4BY1	
Cena	Netto	23 490 PLN	27 900 PLN

LREQ-BY1

ZEAS Agregat skraplający do chłodnictwa komercyjnego z technologią scroll



	LREQ5BY1	LREQ6BY1	LREQ8BY1	LREQ10BY1	LREQ12BY1	LREQ15BY1	LREQ20BY1
Cena	Netto	41 830 PLN	47 207 PLN	52 059 PLN	62 395 PLN	75 690 PLN	104 350 PLN

GCU/HCU

Hubbard Agregaty skraplające z czynnikiem chłodniczym CO₂



		Chłodzenie		
		GCU 2020 PXB1	GCU 2040 PXB1	GCU 4070PXB1
Cena	Netto	60 589 PLN	73 025 PLN	106 749 PLN

		Mrożenie	
		HCU2040PXB1	HCU4070PXB1
Cena	Netto	83 660 PLN	120 520 PLN

LREN-A

Agregaty chłodnicze Zeas CO₂



		Mrożenie, Chłodzenie			
		LREN8AY1	LREN10AY1	LREN12AY1	LREN12AY1 + LRNUN5AY1
Cena	Netto	126 421 PLN	140 910 PLN	156 443 PLN	197 773 PLN

LRYEN-AY1

System chłodniczy CO₂ Conveni-Pack z odzyskiem ciepła



		Chłodzenie
		LRYEN10AY1
Cena	Netto	151 470 PLN

LRNUN-AY1

Moduł zwiększający pojemność dla CO₂ Zeas i CO₂ Conveni- Pack



		Chłodzenie
		LRNUN5AY1
Cena	Netto	41 330 PLN

LCBLN-AY1C/W

CO₂ Kaskada



		Mrożenie		
		LCBLN030AY1C/W	LCBLN045AY1C/W	LCBLN085AY1C/W
Cena	Netto	93 100 PLN	96 210 PLN	128 010 PLN

FXFN-A


CO₂ Jednostka kasetonowa z nawiewem obwodowym



		Jednostka wewnętrzna		
		FXFN50A	FXFN71A	FXFN112A
Cena	Netto	5 240 PLN	6 240 PLN	7 850 PLN

BEV2N-A

Skrzynka rozprężna



		Skrzynka rozprężna	
		BEV2N112A7V1B	
Cena	Netto	4 500 PLN	

FXSN-A2

Jednostka kanałowa ze średnim ESP na CO₂ Conveni-pack



		Jednostka wewnętrzna		
		FXSN50A2	FXSN71A2	FXSN112A2
Cena	Netto	5 920 PLN	6 600 PLN	7 520 PLN

LRYEQ-AY

R-410A System chłodniczy Conveni-Pack z odzyskiem ciepła



		Chłodzenie	
		LRYEQ16AY	
Cena	Netto	99 060 PLN	

LCBKQ-AV1

Jednostka wspomagająca dla R-410A



		Mrożenie	
		LCBKQ3AV1	
Cena	Netto	22 320 PLN	

SAS-SAR

Jednostka dwublokowa do suszenia i dojrzewania mięsa i serów



		Bi-block units		
		SB.SAR212DB13SS	SB.SAR320DB13SS	SB.SAR430DB13SS
Cena	Netto	na zapytanie	na zapytanie	na zapytanie

		Bi-block units			
		SB.SAS212EB10SS	SB.SAS320EB10SS	SB.SAS430EB10SS	SB.SAS660EB10SS
Cena	Netto	na zapytanie	na zapytanie	na zapytanie	na zapytanie



Daikin Inverter Monoblock




Najnowsza innowacja firmy Daikin w chłodnictwie komercyjnym – monoblok propanowy, specjalnie zaprojektowany do małych i średnich komór chłodniczych, odpowiedni do bardzo szerokiego zakresu zastosowań.

Dowiedz się więcej na www.daikin.pl

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE Handels GmbH / DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 36, 02-255 Warszawa · Tel.: 22 319 90 01 · e-mail: kontakt@daikin.pl · www.daikin.pl



Daikin Europe N.V. uczestniczy w programie certyfikacji Eurovent dla klimatyzatorów (AC), zestawów chłodzących cieczą (LCP), central wentylacyjnych (AHU) i klimakonwektorów (FCU).

Sprawdź ważność certyfikatu online: www.eurovent-certification.com lub korzystając z: www.certiflash.com

Niniejsza publikacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi wiążącej oferty dla Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe Handels GmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe Handels GmbH opracowało treść niniejszej publikacji według swojej najlepszej wiedzy. Nie udziela się żadnej wyraźnej ani dorozumianej gwarancji co do kompletności, dokładności, niezawodności lub przydatności do określonego celu jej treści oraz produktów i usług w niej przedstawionych. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe Handels GmbH wyraźnie odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, w najszerszym znaczeniu, wynikające z lub związane z korzystaniem i/lub interpretacją niniejszej publikacji. Cała treść jest chroniona prawem autorskim Daikin Europe N.V. Refrigeration Distribution Cenalist 2025-2026 | Wersja marzec 2025. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku i zmian modeli.