

DucoFlex

Compleet **luchtkanalensysteem** voor systeem C én D

NEW GENERATION



FAST

'Click & Go'-principe
voor snelle montage



FLEXIBLE

Minimale onderdelen,
maximale flexibiliteit



FUTURE PROOF

Plenums met boven- en
onderaansluiting, klaar voor
de woning van morgen



DUCO

FAST

Snelle, foutloze installatie met het 'Click & Go'-principe

Op de werf is tijd geld. DucoFlex introduceert het **'Click & Go'-principe**: één handbeweging, drie geïntegreerde dichtingen, nul vergissingen. Geen losse dichtingsringen, geen afzonderlijke klikstukken. Minder onderdelen betekent minder fouten. Moet een buis toch worden verplaatst? Dan kan deze eenvoudig losgeklikt worden zonder gereedschap.

- ✓ 'Click & Go'-principe met driedubbele geïntegreerde dichting
- ✓ Luchtdichtheidsklasse ATC1 voldoet aan de hoogste norm voor woonventilatie
- ✓ Geen losse dichtingsringen of klikstukken
- ✓ Eenvoudig demonteerbaar zonder gereedschap



FLEXIBLE

Maximale flexibiliteit in één oplossing

Elke woning is anders. Muren, schachten en plafonds dicteren het traject; niet omgekeerd. DucoFlex biedt een oplossing die zich aanpast aan de beschikbare ruimte in plaats van ertegenin te werken.

Eén ovale aansluiting, eindeloze flexibiliteit. Gebruik hetzelfde onderdeel voor verschillende diameters en koppel eenvoudig naar 63, 75 of 90 mm met één koppelstuk. Zo beperk je je gamma, vermijd je extra adapters en monteer je sneller en efficiënter, ook in de meest beperkte ruimtes.

- ✓ Combinatie van verschillende diameters in één product
- ✓ Vervangt meerdere varianten: geen duplicaten
- ✓ Geen losse adapters: alles geïntegreerd in één onderdeel


Dé oplossing voor compacte, technische ruimtes

Technische ruimtes worden kleiner, de eisen aan ventilatiesystemen niet. De nieuwe stijgleidingaansluitstukken van DucoFlex zijn ontworpen voor maximale functionaliteit op minimale ruimte.


Ze zijn leverbaar in twee uitvoeringen: met bovenaansluiting of met boven- én onderaansluiting.

- ✓ Ø200 mannelijke aansluiting met rubberdichting
- ✓ Snel en zonder gereedschap aanpasbaar naar Ø180 en Ø160
- ✓ **Compact:** past in kleine technische ruimtes
- ✓ **Modulair:** voor elke situatie een passende oplossing

- ✓ Minimum aantal onderdelen, maximale flexibiliteit



- ✓ Voor elke situatie een oplossing




FUTURE PROOF

Modulariteit:

Compacte en snelle plaatsing stijgleiding

De nieuwe plenums met boven- én onderaansluiting maken het verschil. Doordat ze rechtstreeks in de stijgleiding geïntegreerd worden, is een aparte aftakking overbodig. Dit resulteert in minder ruimtegebruik en een snellere en vlottere installatie.

✓ Compacte en snelle plaatsing stijgleiding



✓ Gladde binnenwand voor optimale luchtstroom



Geoptimaliseerde onderdelen:

maximale luchtstroom, minimale tegendruk

Alle koppelstukken van DucoFlex zijn geoptimaliseerd met een gladde binnenwand en stromingsgerichte geometrie. Dat levert een gelijkmatige luchtverdeling over alle kanalen, minder drukverlies en een stiller, energiezuiniger systeem.

- ✓ Antistatisch & antibacterieel
- ✓ Geoptimaliseerde verloopstukken met gladde binnenwand
- ✓ Energiezuinig en stil


DucoFlex sluit naadloos aan op de DucoBox Silent en DucoBox Focus via rechtstreekse klikverbindingen. Geen adapter, geen conversie, geen tijdverlies.

✓ Ø125 → Ø160

✓ Ø125 → ovaal

✓ Ø125 → 1× Ø90

Kortom, een compacte, vlotte installatie.



WAAROM DUCOFLEX?



FAST

- ✓ Kliksysteem met driedubbele dichting
- ✓ Minimum aan onderdelen en hulpstukken
- ✓ Save time = save money




FLEXIBLE

- ✓ **Maximale flexibiliteit:**
3 diameters: 63, 75 en 90 mm
- ✓ **Modulaire oplossing:**
eindeloze combinaties mogelijk
- ✓ Voor elke situatie een oplossing



FUTURE PROOF

- ✓ **Plenums met boven- én onderaansluiting:** geen aftakking
minder ruimtegebruik
- ✓ **Geoptimaliseerde koppelstukken met gladde binnenwand:** minder
drukverlies, minder geluid
- ✓ Antistatisch & antibacterieel flexibel kanaal



FULL SERVICE

PRICING TOOL

Offerte berekening - gratis tool

Met deze gratis online tool bereken je eenvoudig offertes voor jouw mechanische ventilatienoden. Bovendien krijg je er een indicatieve materiaalbehoefte van de bijbehorende DucoFlex luchtkanalen bovenop. Contacteer je DUCO-vertegenwoordiger om hiermee aan de slag te gaan.

pricingtool.duco.eu



100 % SERVICE

Advies op maat

Dankzij jarenlange ervaring en diepgaande knowhow in mechanische ventilatie beschikt onze studiedienst over alle expertise om voor jouw project de meest geschikte installatie voor te stellen. Naast persoonlijk advies kan je voor elk bevestigd project ook een gedetailleerd lay-outplan voor de ventilatiekanalen aanvragen.

Neem vrijblijvend contact op met jouw vertrouwde DUCO-dealer of DUCO-contactpersoon, of dien jouw project rechtstreeks in via:


www.duco.eu/yourproject



ONE-STOP-SHOP

Voor ventilatie

One-stop-shop: 1 merk = 1 totale ventilatieoplossing (systeem C & D, DucoFlex, geïsoleerde kanalen, muur- & dakdoorvoeren, geluiddempers, ventielen)



LET'S CONNECT! STUUR ONS JE PROJECT!

DUCO biedt projectondersteuning van A tot Z. Neem contact op met een van onze adviseurs, digitaal of persoonlijk.



SCAN de QR-code
of ga naar
www.duco.eu/yourproject