



Ciesz się najwyższym komfortem
w pomieszczeniach, niezależnie
od pogody na zewnątrz



W ekstremalnie niskich temperaturach chcesz po prostu mieć niezawodne ogrzewanie

Daikin nie pozostawi Cię na lodzie



Przebywanie w domu powinno być codzienną przyjemnością, nawet w surowym skandynawskim środowisku. Jeśli szukasz niezawodnego rozwiązania systemu ogrzewania, aby pokonać zimowe chłody, Daikin jest po Twojej stronie, przewidując Twoje potrzeby.

Dzięki półwiecznemu doświadczeniu w zakresie rozwiązań sterowania klimatem w Europie, Daikin koncentruje się na innowacjach, które poprawiają jakość życia w domu, tworząc bardziej komfortowe i zdrowsze warunki w pomieszczeniach przy jednoczesnym zmniejszeniu oddziaływania na planetę.

Dzięki firmie Daikin możesz polegać na najnowszych technologiach z ulepszonymi funkcjami, aby zwiększyć komfort życia i zmaksymalizować efektywność energetyczną.

Nawet w skrajnych warunkach.



Kiedy wszystko
zamarza, Nepura
tego nie robi

Nepura może poradzić sobie ze skrajnie niskimi temperaturami aż do -30°C

Gdy temperatury spadają poniżej zera, potrzebujesz rozwiązania grzewczego, na którym możesz polegać, aby utrzymać wysoki poziom komfortu życia. Daikin nie pozostawi Cię na lodzie.

Ekstremalne warunki wymagają ekstremalnego rozwiązania. Nepura została tak zaprojektowana, aby zapewnić ciepło nawet w najmroźniejsze zimy. Pompa ciepła powietrze-powietrze jest idealnym rozwiązaniem dla środowisk skandynawskich dzięki gwarantowanej efektywności aż do -30°C.

Dysponując inteligentnymi funkcjami, takimi jak kompensacja pogodowa i logika kominka, będziesz cieszyć się wyjątkowym komfortem ogrzewania przy lepszej efektywności energetycznej oraz najwyższej niezawodności i kontroli. Tak więc, nadchodzi sezon zimowy.

nepura

Gama Nepura składa się z różnych jednostek wewnętrznych Daikin:

Daikin Emura – Stylish – Perfera (naścienna i przypodłogowa) – Comfora



Kiedy wieją mroźne wiatry, a temperatury spadają znacznie poniżej zera, wiesz lepiej niż ktokolwiek inny, że przetrwanie surowych skandynawskich zim wymaga niezawodnego rozwiązania grzewczego. Dzięki swym inteligentnym funkcjom Nepura jest wszystkim, czego potrzebujesz, aby stworzyć przytulną przystań w domu i cieszyć się najwyższym komfortem nawet w najmroźniejsze zimy.

Inteligentne rozwiązanie zapewniające najwyższy komfort w domu



NOWOŚĆ

Kompensacja wpływu warunków atmosferycznych

Chcesz utrzymać komfortowy klimat w domu, niezależnie od wahań temperatury na zewnątrz. Nepura załatwia tę sprawę. Pompa ciepła automatycznie dokonuje samoregulacji, gdy na zewnątrz robi się chłodniej, utrzymując stałą temperaturę w pomieszczeniu i zapewniając komfortowe ciepło.

Jedyne, co trzeba zrobić, to określić żądaną minimalną temperaturę podczas konfiguracji pompy ciepła. Aktywowana w temperaturach poniżej 7°C, funkcja ta obejmuje 4 różne poziomy intensywności kompensacji.

Dostępne w przypadku naściennych jednostki Perfera (str. 22)



Funkcja połączenia z kominkiem

Nie ma nic bardziej przytulnego niż kominek w domu, prawda? Jak wiesz, kominek również rozprowadza ciepło. Które rozwiązanie grzewcze Daikin przewiduje dzięki funkcji połączenia z kominkiem.


Pomieszczenia z kominkiem są zazwyczaj cieplejsze. Kiedy pomieszczenie osiągnie żądaną temperaturę dzięki dodatkowemu źródłu ciepła, funkcja połączenia z kominkiem uruchamia się automatycznie. Jednostka wewnętrzna przestaje grzać, ale wentylator nadal pracuje, rozprowadzając gorące powietrze po pomieszczeniu.

Natężenie przepływu powietrza zależy od różnicy między temperaturą ustawioną i temperaturą w pomieszczeniu.

Dostępne w urządzeniach Daikin Emura (str. 18), Stylish (str. 20) i Perfera do montażu naściennego (str. 22).



Przycisk aktywacji funkcji połączenia z kominkiem na zdalnym sterowniku



Zmierzona temperatura w pomieszczeniu $\geq$ temperatura zadana = wyłączenie termostatu
Automatyczna regulacja wentylatora według ΔT




Bardzo cicha praca

Kochasz korzyści, a nie obciążenia. Rozwiązanie grzewcze Daikin pracuje tak cicho, że prawie zapominasz, że tam jest. Tak więc duży komfort akustyczny.

Specjalnie zaprojektowany wentylator optymalizuje przepływ powietrza w celu uzyskania wysokich poziomów sprawności działania przy niskim poziomie głośności (obniżonym do 19 dBA). Prawie nie słychać urządzenia podczas pracy.


Dostępne w urządzeniach Daikin Emura (str. 18), Stylish (str. 20).



Wspomaganie ogrzewania

Aby zwiększyć komfort, urządzenie szybko ogrzewa pomieszczenie podczas rozruchu, zapewniając szybsze osiągnięcie ustawionej temperatury.

Dostępne w urządzeniach Daikin Emura (str. 18), Stylish (str. 20), Perfera (str. 22, 24) oraz Comfora (str. 26).





Ekstremalne warunki
wymagają wyjątkowego
rozwiązania

Wciąż działa w temperaturze -30°C

Jeśli mieszkasz w wyjątkowo zimnym regionie, chcesz po prostu mieć niezawodne rozwiązanie grzewcze. To jest właśnie ten. Nepura została zaprojektowana do pracy w najzimniejsze zimy, z gwarantowaną skutecznością do -30°C.

Dzięki pompie ciepła Nepura do zimnego klimatu można polegać na wysokiej wydajności przy niskich temperaturach zewnętrznych. Przy mniejszej liczbie cykli odszraniania. Ulepszona jednostka zewnętrzna ogranicza narastanie szronu i znacznie szybciej go rozmraża.

Ulepszona sprężarka typu „swing” zapewnia większą oszczędność energii i pracę bez wibracji.



Optymalizacja ogrzewania
doprowadzona do
skrajności



Klasa efektywności energetycznej aż do A+++

Szukasz oszczędności energii? Polegaj na urządzeniu Nepura, które zapewnia najlepszą w swojej klasie sprawność działania z wartościami efektywności do A+++ w trybie ogrzewania, nawet przy niskich temperaturach otoczenia. Niskie koszty eksploatacji sprawiają, że Nepura to inteligentna oszczędność energii.

Aż do

A+++

w trybie ogrzewania

Mniejsze oddziaływanie na środowisko

Chcesz dokonać mądrego wyboru na przyszłość? Dzięki zastosowaniu czynnika chłodniczego R-32 Nepura redukuje swoje oddziaływanie na planetę. Dzięki niskiej wartości GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) czynnik R-32 jest tak samo wydajny jak standardowe czynniki chłodnicze, ale osiąga wyższą efektywność energetyczną i zapewnia niższą emisję CO₂.

Lepsza jakość powietrza w pomieszczeniach dla zdrowego domu




Spędzasz 90% swojego czasu w pomieszczeniach. Dzięki pompom ciepła powietrze-powietrze z wbudowanymi filtrami oczyszczającymi powietrze i technologią Flash Streamer, urządzenie Daikin wychwytuje cząsteczki kurzu, rozkłada alergeny i usuwa uciążliwe zapachy, zapewniając lepsze i czystsze powietrze. W ten sposób marka Daikin dba o zdrowie Twojego domu.



Technologia Flash Streamer

Rozkłada alergeny (takie jak pyłki i alergeny grzybowe) i usuwa nieprzyjemne zapachy, zapewniając czystsze powietrze.

Dostępna w urządzeniach Daikin Emura (str. 18), Stylish (str. 20) i Perfera (str. 22, 24).



Srebrny filtr usuwający alergeny

Wychwytuje alergeny, takie jak pyłki, aby zapewnić stały dopływ czystego powietrza.


Dostępny w urządzeniach Daikin Emura (str. 18), Stylish (str. 20), Perfera (str. 22) oraz Comfora (str. 26).



Tytanowy filtr przeciwzapachowy

Rozkłada uciążliwe zapachy (np. tytoniu i zwierząt domowych).

Dostępny w urządzeniach Daikin Emura (str. 18), Stylish (str. 20) i Perfera (str. 22, 24).



Przyjazne dla użytkownika sterowanie z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie

Intuicyjna aplikacja Onecta

Nie ma Cię w domu? To nie problem. Za pomocą aplikacji Onecta, jednym dotknięciem ekranu można łatwo zarządzać zoptymalizowanym rozwiązaniem grzewczym. Intuicyjna aplikacja w smartfonie zapewnia natychmiastowy dostęp do różnych funkcji, dzięki czemu można łatwo dostosować ustawienia z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

NOWOŚĆ

Usługi w chmurze Daikin

Kiedy pompa ciepła Nepura jest połączona z chmurą, urządzenie może być monitorowane przez wykwalifikowanych techników, co zwiększa jego niezawodność i zapewnia całoroczną sprawność działania.

Usługi w chmurze Daikin oferują zdalną pomoc techniczną, która umożliwia naszym partnerom serwisowym rozwiązywanie większości problemów bez konieczności wizyty na miejscu, oszczędzając cenny czas i pieniądze.

- › Korzystaj z bezproblemowego wsparcia ze strony instalatora
- › Krótsze interwencje - jeśli w ogóle potrzebne
- › Zdalna analiza usterek przed przybyciem na miejsce



Sterowanie

Dostęp do różnych funkcji w celu sterowania klimatem wewnątrz pomieszczeń



Harmonogram

Tworzenie różnych harmonogramów i trybów pracy



Monitorowanie

Monitorowanie zużycia energii w trybie dziennym, tygodniowym i rocznym



Identyfikacja

Identyfikacja pomieszczeń w budynku w celu łatwego sterowania różnymi urządzeniami



Wszystkie jednostki Bluevolution można połączyć z Aplikacją Onecta. Można kontrolować i monitorować do 50 pomp ciepła powietrze-powietrze typu split.

Korzystając ze sterowania głosowego (Amazon Alexa lub Google Assistant), można zarządzać głównymi funkcjami, takimi jak tryb pracy, temperatura, prędkość wentylatora i wiele innych.

- › Pobierz aplikację Onecta, aby rozpocząć tworzenie idealnego klimatu w domu.





Inteligentny
design pasujący
do wnętrza

Gama Nepura składa się z różnych jednostek wewnętrznych Daikin:

Daikin Emura

Jednostka naścienna



Stylish

Jednostka naścienna



Perfera

Jednostka naścienna



Comfora

Jednostka naścienna



Perfera

Jednostka przypodłogowa



Nagradzane wzornictwo

Daikin Emura cieszy oczy. Piękny i inteligentny design, który pasuje do Twojego wnętrza, nagrodzony trzema prestiżowymi nagrodami.



red dot winner 2022

Jednostka naścienna

DAIKIN
emura

Wzornictwo, które mówi samo za siebie

Poszukujesz rozwiązania grzewczego, które łączy w sobie najwyższe parametry pracy z atrakcyjnym wyglądem? Daikin Emura doskonale równoważy formę i funkcję. Jej konstrukcja mówi sama za siebie. Urządzenie cieszy oko i kładzie duży nacisk na komfort i wygodę użytkowania, aby poprawić samopoczucie w domu. Dla tych, którzy stawiają na efekt „wow”.

Rozwiązanie jest dostępne w 2 kolorach:



Daikin Emura FTXTJ-AW
Matowa biel



Daikin Emura FTXTJ-AB
Matowa czerń



Inteligentny czujnik termiczny



Daikin Emura wykorzystuje inteligentny czujnik termiczny do wykrywania temperatury w pomieszczeniu. Następnie rozprowadza powietrze równomiernie w całym pomieszczeniu, po czym przełącza się na schemat przepływu powietrza, kierujący ciepłe i chłodne powietrze do obszarów, które tego potrzebują.



Efekt Coandy

Doświadcz wspaniałego komfortu w domu. Efekt Coandy optymalizuje przepływ powietrza zapewniając lepszy rozkład temperatur w całym pomieszczeniu.


Podczas pracy w trybie ogrzewania klapy kierują powietrze w dół, a w trybie chłodzenia w górę.



3-D

Nawiew powietrza 3D

Układ nawiewu powietrza 3D łączy pionowe i poziome żaluzje w automatycznym wychylaniu dla zapewnienia równomiernego rozprowadzania powietrza, nawet do narożników w dużych pomieszczeniach.



Funkcja połączenia z kominkiem

Patrz strona 7



Wspomaganie ogrzewania

Patrz strona 8



Bardzo cicha praca

Patrz strona 8



Flash Streamer

Patrz strona 13



Tytanowy filtr przeciwzapachowy

Patrz strona 13



Srebrny filtr usuwający alergeny

Patrz strona 13



Intuicyjna aplikacja Onecta

Patrz strona 15



Efektywność energetyczna

SEER (współczynnik sezonowej efektywności energetycznej) aż do 8,75
SCOP (sezonowy współczynnik sprawności) aż do 5,17

Klasa

A+++

w trybie ogrzewania

Klasa

A++

w trybie chłodzenia

Innowacja spotyka się z kreatywnością

Naścienna pompa ciepła powietrze-powietrze zawsze wizualnie oddziałuje na otoczenie. Wiemy to. To dlatego wprowadzamy innowacje w kreatywny sposób. Wynik? Stylish. Połączenie eleganckiego wzornictwa i zaawansowanej technologii sterowania klimatem dla najwyższego poziomu komfortu. Dzięki zaokrąglonym narożnikom i szczupłości wymiarów, Stylish zapewnia elegancję we wnętrzu.

Jednostka naścienna
stylish

Nagradzane wzornictwo

Stylish ma wygląd. Piękny i inteligentny design, który pasuje do Twojego wnętrza, nagrodzony trzema prestiżowymi nagrodami.



reddot winner 2018



Inteligentny czujnik termiczny


Stylish wykorzystuje inteligentny czujnik termiczny do wykrywania temperatury w pomieszczeniu. Następnie rozprowadza powietrze równomiernie w całym pomieszczeniu, po czym przełącza się na schemat przepływu powietrza, kierując ciepłe i chłodne powietrze do obszarów, które tego potrzebują.



Efekt Coandy

Doświadcz wspaniałego komfortu w domu. Efekt Coandy optymalizuje przepływ powietrza zapewniając lepszy rozkład temperatur w całym pomieszczeniu.

Podczas pracy w trybie ogrzewania klapy kierują powietrze w dół, a w trybie chłodzenia w górę.



Rozwiązanie jest dostępne w 2 kolorach:



Stylish FTXTA-CW
Biały



Stylish FTXTA-CB
Matowa czerń



Efektywność energetyczna

SEER (współczynnik sezonowej efektywności energetycznej) aż do 8,75
SCOP (sezonowy współczynnik sprawności) aż do 5,17

Klasa



w trybie ogrzewania

Klasa



w trybie chłodzenia



Funkcja połączenia z kominkiem

Patrz strona 7



Wspomaganie ogrzewania

Patrz strona 8



Bardzo cicha praca

Patrz strona 8



Flash Streamer

Patrz strona 13



Tytanowy filtr przeciwzapachowy

Patrz strona 13



Srebrny filtr usuwający alergeny

Patrz strona 13



Intuicyjna aplikacja Onecta

Patrz strona 15



Jednostka naścienna

perfera


Sprawia, że życie w cieple staje się proste

Perfera nie tylko dba o Twój komfort, ale dzięki przyciągającemu wzrok designowi dodaje również elegancji Twojemu pomieszczeniu. Jednostka wewnętrzna została tak zaprojektowana, aby dobre samopoczucie użytkownika traktować priorytetowo i tworzyć optymalne środowisko dostosowane do jego potrzeb. Możesz liczyć na Perferę bez względu na pogodę na zewnątrz.

3-D


Nawiew powietrza 3D

Układ nawiewu powietrza 3D łączy pionowe i poziome żaluzje w automatycznym wychylaniu dla zapewnienia równomiernego rozprowadzania powietrza, nawet do narożników w dużych pomieszczeniach.



2-obszarowe wykrywanie ruchu

Przebywanie w strumieniu nawiewu powietrza może być niekomfortowe. 2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu zapewnia, że tak się nie dzieje, przekierowując nawiew powietrza. Jeżeli nie zostanie wykryta żadna osoba, urządzenie automatycznie przełączy się do trybu oszczędzania energii.



Kompensacja wpływu warunków atmosferycznych
Patrz strona 7



Funkcja połączenia z kominkiem
Patrz strona 7



Wspomaganie ogrzewania
Patrz strona 8



Flash Streamer
Patrz strona 13



Tytanowy filtr przeciwzapachowy
Patrz strona 13



Srebrny filtr usuwający alergeny
Patrz strona 13



Intuicyjna aplikacja Onecta
Patrz strona 15



Efektywność energetyczna

SEER (współczynnik sezonowej efektywności energetycznej) aż do 8,93
SCOP (sezonowy współczynnik sprawności) aż do 5,50

Klasa

A+++

w trybie ogrzewania

Klasa

A++

w trybie chłodzenia

Jednostka przypodłogowa

perfera

Doskonałe rozwiązanie układu ogrzewania

Jeśli wolisz dyskretne rozwiązanie sterowania klimatem ustawiane na podłodze zamiast urządzenia montowanego na ścianie, jednostka przypodłogowa Perfera jest doskonałym wyborem. Ciepłe powietrze jest nawiewane nisko i unosi się do góry. To w ten sposób taka jednostka wewnętrzna zmienia każdy dom w prawdziwą oazę komfortu. Twoja również?



Ogrzewanie przypodłogowe

Optymalizuje konwekcję ciepła poprzez dystrybucję ciepłego powietrza z dolnej części jednostki




Heat Plus (ciepły nawiew)

Zapewnia przytulny komfort, symulując ciepło promieniowania przez 30 minut. Następnie, urządzenie powraca do poprzednich ustawień.



Podwójny nawiew powietrza

Tworzenie idealnego poziomu komfortu. Powietrze kierowane jest zarówno w górę, jak i w dół, aby zapewnić równomierne rozprzodzenie ciepłego powietrza. W trybie ogrzewania stopy pozostają komfortowo ciepłe.



Instalacja

Dzięki eleganckiemu wzornictwu, zarówno do zabudowy, jak i montażu na ścianie, jednostka przypodłogowa Perfera wtapia się w tło i idealnie pasuje do wnętrza.



Wspomaganie ogrzewania

Patrz strona 8



Flash Streamer

Patrz strona 13



Tytanowy filtr przeciwzapachowy

Patrz strona 13



Intuicyjna aplikacja Onecta

Patrz strona 15



Efektywność energetyczna

SEER (współczynnik sezonowej efektywności energetycznej) aż do 7,50
SCOP (sezonowy współczynnik sprawności) aż do 4,75

Klasa

A++

w trybie ogrzewania
i w trybie chłodzenia



Dyskretny komfort klimatu

Pragniesz maksymalnie wykorzystać przestrzeń w domu i nie chcesz, aby jednostka wewnętrzna przyciągała całą uwagę, prawda? Comfora spełnia Twoje oczekiwania. Dzięki kompaktowym wymiarom – Comfora ma tylko 77 cm szerokości – jednostka naścienna jest idealna do instalacji nad drzwiami.

Jednostka naścienna

comfora



Wspomaganie ogrzewania
Patrz strona 8



Srebrny filtr usuwający alergeny
Patrz strona 13




Intuicyjna aplikacja Onecta
Patrz strona 15



Nawiew powietrza 3D

Układ nawiewu powietrza 3D łączy pionowe i poziome żaluzje w automatycznym wychylaniu dla zapewnienia równomiernego rozprowadzania powietrza, nawet do narożników w dużych pomieszczeniach.



Efektywność energetyczna

SEER (współczynnik sezonowej efektywności energetycznej) aż do 8,55
SCOP (sezonowy współczynnik sprawności) aż do 4,95

Klasa



w trybie ogrzewania

Klasa



w trybie chłodzenia

Znajdź swoje rozwiązanie ogrzewania

Dla najwyższego komfortu klimatu

	Klasa wydajności	Efektywność sezonowa (wg EN14825)							Jednostka wewnętrzna		Jednostka zewnętrzna		Czynnik chłodniczy				
		Wydajność chłodnicza	Wydajność grzewcza	Etykieta energetyczna	Pdesign	Wartość SEER	Wartość SCOP	Roczne zużycie energii	Wymiary	Poziom mocy akustycznej	Poziom ciśnienia akustycznego	Poziom mocy akustycznej	Poziom ciśnienia akustycznego	Typ/GWP		Ładunek czynnika chłod. (kg/TCO ₂ Eq)	
		Min./Nom./ Maks. (kW)	Min./Nom./ Maks. (kW)	Chłodzenie/ Ogrzewanie	Chłodzenie/ Ogrzewanie (kW)	Chłodzenie	Ogrzewanie	Chłodzenie/ Ogrzewanie (kWh)	Wys. x Szer. x Gł. (mm)	Chłodzenie/ Ogrzewanie (dBA)	Chłodzenie (dBA)	Ogrzewanie (dBA)	Chłodzenie/ Ogrzewanie (dBA)				Chłodzenie/ Ogrzewanie (dBA) Nom.
										Cicha praca/Nis./Śred./Wys.							
 FTXTJ-AW/AB	30	1,0/3,0/4,6	0,8/3,2/7,1	A** / A***	3,0/3,0	8,75	5,17	-/-	305x900x212	60/60	20/25/32/43	19/24/31/41	61/61	48/49	R-32/675	-/-	
 FTXTA-CW/CB	30	1,0/3,0/4,6	0,8/3,2/7,1	A** / A***	3,0/3,0	8,75	5,17	-/-	295x798x189	60/60	20/25/32/43	19/24/31/41	61/61	48/49	R-32/675	-/-	
 FTXTM-S	30	0,8/3,0/4,6	0,8/3,2/7,4	A** / A***	3,0/3,0	8,65	5,2	-/-	295x778x292	60/60	21/25/33/45	19/22/31/45	61/61	48/49	R-32/675	-/-	
	40	0,9/4,0/5,2	0,9/4,0/8,8		4,0/3,8	8,93	5,5	-/-	299x998x292		20/24/32/46	19/22/31/46					
 FVXTM-A	30	1,2/3,0/4,4	1,2/3,2/6,2	A** / A***	3,0/3,0	7,5	4,75	-/-	600x750x238	53/53	20/25/32/39	19/25/32/39	61/61	48/49	R-32/675	-/-	
 FTXTP-N	25	0,8/2,5/4,1	1,0/3,2/6,2	A*** / A**	2,5/2,5	8,55	4,95	-/-	285x770x225	58/58	21/26/35/43		61/61	48/49	R-32/675	-/-	
	35	0,8/3,5/4,5	1,0/4,0/6,7		3,5/3	8,51	4,85	-/-									

* zawiera fluorowane gazy cieplarniane

** niebieskie komórki zawierają dane wstępne

nepura

W skrajnie niskich temperaturach chcesz po prostu mieć niezawodne ogrzewanie

Gdy temperatury spadają dużo poniżej zera, potrzebujesz rozwiązania grzewczego, na którym możesz polegać, aby utrzymać wysoki poziom komfortu życia. Daikin nie pozostawi Cię na lodzie.

Nepura została tak zaprojektowana, aby zapewnić ciepło w najmroźniejsze zimy, aż do -30°C . Dzięki Nepura możesz liczyć na całoroczny komfort, wyższą efektywność energetyczną oraz najwyższą niezawodność i kontrolę.

Tak więc, nadchodzi sezon zimowy.

Dowiedz się więcej na stronie internetowej:
www.daikin.pl



Gama Nepura składa się z różnych jednostek wewnętrznych Daikin:

Daikin Emura – Stylish – Perfera (naścienna i przypodłogowa) – Comfora



Daikin Europe N.V.

Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgia ·
www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (wydawca)



ECPL24-010

10/23



Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi wiążącej oferty firmy Daikin Europe N.V. Treść broszury powstała w oparciu o najlepszą wiedzę Daikin Europe N.V. Nie udzielamy wyrażonej wyraźnie ani domniemanej gwarancji na kompletność, dokładność, rzetelność lub przydatność do określonego celu treści oraz produktów i usług przedstawionych w niniejszej publikacji. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Daikin Europe N.V. nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z lub związane z użyciem i/lub sposobem interpretacji niniejszej publikacji. Firma Daikin Europe N.V. posiada prawa autorskie całości przedstawionej treści.

Wydrukowano na niechlorkowanym papierze.

Daikin Europe N.V. jest uczestnikiem programu Eurovent Certified Performance dla zespołów chłodzących ciecz i hydraulicznych pomp ciepła, klimakonwektorów i systemów o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego. Sprawdź ważność certyfikatu na stronie internetowej: www.eurovent-certification.com