



DESIGNERSKA NAŚCIENNA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-POWIETRZE

Daikin Emura

To coś więcej niż pompa ciepła – to ikona designu. Łącząc najwyższą sprawność działania z elegancką formą, zapewnia doskonałą harmonię komfortu i stylu.

Klasy energetyczne



www.daikin.pl/daikin-emura



Ciśnienie akustyczne obniżono do 19 dBA	Wydajność grzewcza/chłodnicza do 3,2 / 3,0 ⁽¹⁾ kW
Zakres pracy -31°C w trybie ogrzewania do 46°C w trybie chłodzenia	Wymiary jednostki wewnętrznej (wys. x szer. x gł.) 305x900x212 mm

Wyróżniające się cechy

Komfort:						
Czujnik termiczny	Chłodzenie z wykorzystaniem efektu Coandy	Ogrzewanie z wykorzystaniem efektu Coandy	Nawiew powietrza 3D	Wspomaganie ogrzewania	Cicha praca jednostki wewnętrznej	Funkcja połączenia z kominkiem
Oczyszczanie powietrza:				Możliwości podłączeń:		Działanie:
Flash Streamer	Filtr tytanowo-apatytowy	Srebrny filtr	Filtr powietrza	Aplikacja Onecta	Daikin Cloud Service	w temperaturach do -30°C

Uwagi: (1) Dostępna klasa jednostek: 30. Standardowo dołączony bezprzewodowy zdalny sterownik działający w paśmie podczerwieni. Typ czynnika chłodniczego R-32, GWP 675.



Urządzenie inteligentne, cicho pracujące i niezawodne:

Daikin Emura zapewnia stałą sprawność działania dzięki inteligentnym funkcjom dostosowanym do Twojego stylu życia.



DESIGN
AWARD
2022



reddot winner 2022



ELEGANCKA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-POWIETRZE

Stylish

Eleganckie, nagradzane wzornictwo dla tworzenia najlepszego i najbardziej komfortowego klimatu. Dostępna w 2 kolorach, które pasują do każdego wnętrza.

Klasy energetyczne



www.daikin.pl/stylish

stylish

Ciśnienie akustyczne
obniżono do 19 dBA

Wydajność grzewcza/chłodnicza
do 3,2 / 3,0⁽¹⁾ kW

Zakres pracy
-31°C w trybie ogrzewania
do 46°C w trybie chłodzenia

Wymiary jednostki wewnętrznej
(wys. x szer. x gł.)
295×798×189 mm

Wyróżniające się cechy

Komfort:						
Czujnik termiczny	Chłodzenie z wykorzystaniem efektu Coandy	Ogrzewanie z wykorzystaniem efektu Coandy	Nawiew powietrza 3D	Tryb komfortowy	Cicha praca jednostki wewnętrznej	Funkcja połączenia z kominkiem
Oczyszczanie powietrza:				Możliwości podłączeń:		Działanie:
Flash Streamer	Filtr tytanowo-apatytowy	Srebrny filtr	Filtr statyczny	Aplikacja Onecta	Daikin Cloud Service	w temperaturach do -30°C

Uwagi: (1) Dostępna klasa jednostek: 30. Standardowo dołączony bezprzewodowy zdalny sterownik działający w paśmie podczerwieni. Typ czynnika chłodniczego R-32, GWP 675.



Minimalistyczne wzornictwo spotyka się z zaawansowaną technologią:
Łącząc inteligentne czujniki z ultrasmukłą obudową o grubości 189 mm, urządzenie idealnie komponuje się z każdym wnętrzem – nadaje się doskonale do nowoczesnych mieszkań, w których przestrzeń jest cenna.



**GOOD DESIGN
AWARD 2017**



**DESIGN
AWARD
2018**



**reddot award 2018
winner**



EFEKTYWNA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-POWIETRZE

Perfera - naścienna

Pionierska technologia nowej generacji zapewnia najwyższą sprawność działania, łącząc wyjątkową efektywność, niezawodność i komfort przez cały rok.

Klasy energetyczne



www.daikin.pl/stylish

perfera

Ciśnienie akustyczne obniżono do 19 dBA	Wydajność grzewcza/chłodnicza do 4,0 / 4,0 ⁽¹⁾ kW
Zakres pracy -31°C w trybie ogrzewania do 46°C w trybie chłodzenia	Wymiary jednostki wewnętrznej (wys. x szer. x gł.) 298x804x252 mm (dla klasy 30) 298x997x292 mm (dla klasy 40)

Wyróżniające się cechy

Komfort:						
						
Wykrywanie ruchu	Nawiew powietrza 3D	Wspomaganie ogrzewania	Comfort+	Cicha praca jednostki wewnętrznej	Kompensacja pogodowa	Funkcja połączenia z kominkiem
Oczyszczanie powietrza:				Możliwości podłączeń:		Działanie:
						
Flash Streamer	Filtr tytanowo-apatytowy	Srebrny filtr	Filtr statyczny	Aplikacja Onecta	Daikin Cloud Service	w temperaturach do -30°C

Uwagi: (1) Dostępne klasy jednostek: 30-40. Standardowo dołączony bezprzewodowy zdalny sterownik działający w paśmie podczerwieni. Typ czynnika chłodniczego R-32, GWP 675.




EFEKTYWNA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-POWIETRZE

Perfera - przypodłogowa

Nowoczesny design z wyróżniającymi się funkcjami grzewczymi, które idealnie nadają się do szybszego i komfortowego ogrzewania.

Klasy energetyczne



www.daikin.pl/perfera-floor

perfera

Ciśnienie akustyczne
obniżono do 19 dBA

Wydajność grzewcza/chłodnicza
do 3,2 / 3,0⁽¹⁾ kW

Zakres pracy
-31°C w trybie ogrzewania
do 46°C w trybie chłodzenia

Wymiary jednostki wewnętrznej
(wys. x szer. x gł.)
600x750x238 mm


Wyróżniające się cechy

Komfort:						
Wspomaganie ogrzewania	Heat Plus	Ogrzewanie podłogowe	Automatyczny ruch wahadłowy w kierunku pionowym	Zapobieganie przeciągom	Cicha praca jednostki wewnętrznej	Podwójny nawiew powietrza
Oczyszczanie powietrza:				Możliwości podłączeń:		Działanie:
Flash Streamer	Filtr tytanowo-apatytowy	Filtr powietrza		Aplikacja Onecta	Daikin Cloud Service	w temperaturach do -30°C

Uwagi: (1) Dostępna klasa jednostek: 30. Standardowo dołączony bezprzewodowy zdalny sterownik działający w paśmie podczerwieni. Typ czynnika chłodniczego R-32, GWP 675.



Sprawność działania i elastyczność instalacji: Zapewnia najwyższą sprawność sezonową, jest dostępna w wersji naściennej i przypodłogowej, aby dostosować się do wszelkich potrzeb instalacyjnych.



KLASYCZNA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-POWIETRZE

Comfora

Inteligencja efektywności w kompaktowej konstrukcji, która pasuje do każdego pomieszczenia. Funkcjonalność i przystępna cena w jednym.

Klasy energetyczne



www.daikin.pl/comfora

comfora

Ciśnienie akustyczne
obniżono do 19 dBA

Wydajność grzewcza/chłodnicza
do 4,0 / 3,5⁽¹⁾ kW

Zakres pracy
-31°C w trybie ogrzewania
do 46°C w trybie chłodzenia

Wymiary jednostki wewnętrznej
(wys. x szer. x gł.)
286x770x225 mm

Wyróżniające się cechy

Komfort:



Nawiew
powietrza 3D



Tryb
komfortowy



Automatyczny ruch
wahadłowy w kierunku
pionowym



Automatyczny ruch
wahadłowy w kierunku
poziomym



Tryb
ekonomiczny



Cicha praca
jednostki
wewnętrznej



Cicha praca
jednostki
zewnętrznej

Oczyszczanie powietrza:



Filtr tytanowo-
apatytowy



Srebrny
filtr



Filtr
powietrza

Możliwości podłączeń:



Aplikacja
Onecta



Daikin Cloud
Service



w temperaturach
do -30°C

Uwagi: (1) Dostępne klasy jednostek: 25-35. Wydajność grzewcza/chłodnicza dla klasy 25: 3,2/2,5 (2) Standardowo dołączony bezprzewodowy zdalny sterownik działający w paśmie podczerwieni. Typ czynnika chłodniczego R-32, GWP 675.



Efektywność
energetyczna
Wyjątkowe wzornictwo
Komfort przez
cały rok

Daikin Europe N.V.

Naamloze Vennootschap
Zandvoordestraat 300
8400 Ostenda
Belgia
www.daikin.pl
BE 0412 120 336
RPR Oostende (wydawca)



Wydrukowano na niechlorkowanym papierze.
ECPL25-004 01/2026



Niniejsza broszura została przygotowana w formie informacyjnej i nie stanowi oferty wiążącej Daikin Europe N.V. Treść tej publikacji powstała w oparciu o najlepszą wiedzę Daikin Europe N.V. Nie udzielamy pośredniej i bezpośredniej gwarancji na kompletność, dokładność, rzetelność lub przydatność do określonego celu treści oraz produktów i usług przedstawionych w niniejszym dokumencie. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Daikin Europe N.V. nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, wynikające z lub związane z użyciem i/lub sposobem interpretacji niniejszego dokumentu. Firma Daikin Europe N.V. posiada prawa autorskie całości przedstawionej treści.



Ciesz się najwyższym komfortem
wewnątrz, niezależnie od
pogody na zewnątrz



-30°

Daikin Emura



Stylish



Perfera - naścienna



Comfora



Perfera - przypodłogowa



W ekstremalnie niskich temperaturach potrzebujesz po prostu niezawodnego ogrzewania. Gdy temperatury spadają znacznie poniżej zera, potrzebujesz rozwiązania grzewczego, na którym możesz polegać, aby utrzymać wysoki komfort życia. Daikin nie pozostawi Cię na lodzie.

1 | Dlaczego warto wybierać rozwiązania Daikin?

Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu w dziedzinie innowacji firma Daikin jest światowym liderem technologii pomp ciepła. Łącząc doskonałość japońskiej inżynierii z lokalną produkcją, dostarczamy rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb i stylu życia.



Fuji Keizai Co., Ltd. „Globalny rynek sprzętu AGD w 2025 r.” (Ranking sprzedaży sprzętu przez globalnych producentów urządzeń klimatyzacyjnych – wyniki za rok finansowy 2023)



Daikin kształtuje przyszłość rozwiązań klimatycznych od roku 1924, rozwijając się od swoich narodzin w Osace w Japonii.




Zaprojektowano i wyprodukowano w Europie z naciskiem na jakość, komfort i ekologiczność



Systemy split firmy Daikin – technologia, która działa dla Ciebie

- | | |
|---------------------------------|---|
| Niezawodność | Zbudowane z myślą o trwałości z wykorzystaniem własnej technologii sprzężarek Daikin, zapewniającej mniej awarii i długotrwały spokój ducha. |
| Komfort | Przepływ powietrza dostosowuje się do warunków panujących w pomieszczeniu dzięki inteligentnym sterownikom i czujnikom, zapewniając szybki, jednolity i spersonalizowany komfort. |
| Łatwe sterowanie | Umożliwia dostosowywanie ustawień i monitorowanie wydajności w dowolnej chwili za pomocą aplikacji lub głosu – nawet gdy użytkownik jest poza domem. |
| Efektywność energetyczna | Urządzenia Daikin inteligentnie dostosowują się do Twoich potrzeb, maksymalizując efektywność i pomagając Ci zaoszczędzić na kosztach energii. |
| Cicha praca | System jest tak cichy, że prawie go nie słychać – idealny do sypialni i pomieszczeń mieszkalnych. |

2 | Komfort



Czujnik termiczny:

Czujnik termiczny dzieli podłogę na 64 strefy w celu analizy temperatury w pomieszczeniu. Urządzenie równomiernie rozprowadza powietrze i wykrywa obecność osób, dostosowując kierunek przepływu automatycznie, aby zapewniać maksymalny komfort.



Wspomaganie ogrzewania:


Funkcja Heat Boost ogrzewa dom nawet o 14% szybciej niż podstawowa POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE-POWIETRZE, zapewniając komfort dokładnie wtedy, kiedy tego potrzebujesz. Ciepło jest dostarczane szybko i z dużą mocą.



Wykrywanie ruchu


System wykrywa obecność osób i tak dostosowuje nawiew powietrza, aby zwiększyć komfort z równoczesną optymalizacją efektywności energetycznej.






Efekt Coandy:

Specjalnie zaprojektowane klapy firmy Daikin wykorzystują efekt Coandy, aby precyzyjnie kierować strumień nawiewu powietrza wzdłuż sufitu lub ścian. Zapewnia to łagodną, równomierną temperaturę w całym pomieszczeniu, co pozwala unikać bezpośrednich przeciągów i zwiększać komfort.



Prawie niesłyszalne

POMPY CIEPŁA TYPU POWIETRZE-POWIETRZE firmy Daikin zostały tak zaprojektowane, aby każde pomieszczenie stało się idealnym miejscem do relaksu, pracy lub życia bez żadnych zakłóceń lub rozpraszających czynników. Dzięki poziomowi ciśnienia akustycznego podczas pracy obniżonemu do 19 dBA w jednostkach wewnętrznych i do 46 dBA w jednostkach zewnętrznych możesz mieć pewność, że tak wewnątrz, jak i na zewnątrz panuje cisza.





Dostosowanie do pogody:

Automatycznie dostosowuje się do spadku temperatury zewnętrznej, utrzymując stały i komfortowy klimat w pomieszczeniach.



Funkcja połączenia z kominkiem:

Pokoje z kominkiem lub innym źródłem ciepła są zazwyczaj cieplejsze. Gdy tylko pomieszczenie osiągnie żądaną temperaturę dzięki dodatkowemu źródłu ciepła, funkcja połączenia z kominkiem uruchamia się automatycznie. Jednostka wewnętrzna przestaje grzać, ale wentylator nadal się obraca, rozpraszając gorące powietrze po pomieszczeniu.



3 | Czyste powietrze

Oddychaj powietrzem najwyższej jakości

90% czasu przebywamy w pomieszczeniach, gdzie powietrze może być nawet 5 razy bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz. Dlatego firma Daikin oferuje zaawansowane filtry i technologię oczyszczania powietrza, które poprawiają jakość powietrza w pomieszczeniach i zwiększają komfort użytkowania.




Flash Streamer

Jest to opatentowana przez firmę Daikin technologia oczyszczania powietrza, która zapewnia wychwytywanie wirusów, alergenów (takich jak pyłki i alergeny grzybowe) oraz nieprzyjemne wonie z powietrza i rozłożenie ich na bezpieczne atomy i cząsteczki wody.





Tytanowo-apatytowy filtr dezodoryzujący

Rozkłada i oczyszcza nieprzyjemne zapachy obecne w powietrzu w pomieszczeniach.





Filtr srebrny usuwający alergeny i oczyszczający powietrze

Wychwytuje alergeny, takie jak pyłki.



Filtr statyczny

Nowy filtr powietrza pokryty substancją aktywną (Ionpure), która wychwytuje bakterie i wirusy.



Filtr powietrza

Usuwa unoszące się w powietrzu cząsteczki kurzu.

4 | Platforma Stand By Me

Twój klimat bezpieczeństwa

Stand By Me zapewnia długotrwały spokój ducha. Ta bezpłatna platforma internetowa umożliwia aktywację rozszerzonych gwarancji, obserwowanie szczegółowych informacji o instalacji oraz dostęp do zaufanych partnerów serwisowych. Wszystko z poziomu przeglądarki internetowej. Dzięki bezpiecznemu zdalnemu monitorowaniu i zgromadzeniu wszystkich danych systemowych w jednym miejscu, jest to Twoje osobiste centrum komfortu, zawsze gotowe do wykorzystania, gdy tylko tego potrzebujesz.



STAND BY ME

Stand By Me, Twoje konto internetowe Daikin do spraw gwarancji, łatwego zamawiania usług serwisowych i pełnej historii instalacji.



5 | Usługa DCS Residential

Wbudowana zdalna opieka+



Dzięki usłudze Daikin Cloud Service dla systemów domowych masz wsparcie wiodącymi w branży innowacjami. Dzięki bezpiecznemu zdalnemu monitorowaniu instalator może precyzyjnie dostosować wydajność, zapobiegać problemom i zapewniać optymalny komfort. To pionierskie rozwiązanie obniża koszty serwisowania, zapewnia szybszą pomoc techniczną i daje całkowity spokój ducha – wyłącznie w ofercie Daikin.

DCS Residential, profesjonalna platforma zdalna, zapewniająca proaktywną obsługę i optymalny komfort.

6 | Aplikacja Daikin Onecta

Utrzymuj kontrolę. Wszędzie i o każdej porze



Zdalnie zarządzaj ustawieniami ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody dla każdego pomieszczenia i każdego urządzenia. Wyobraź sobie, że wchodzisz do pomieszczenia idealnie komfortowego, ponieważ wcześniej włączyłeś system Daikin.

Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy w podróży, aplikacja Onecta zapewnia Ci pełną kontrolę:

- Zdalna regulacja temperatury i trybu pracy.
- Zmiana ustawień ciepłej wody, w tym trybu szybkiego podgrzewania.
- Tworzenie codziennych harmonogramów zawierających do sześciu akcji.
- Monitorowanie temperatur i stanu pracy urządzeń w pomieszczeniach.
- Wyświetlanie szczegółowych dziennych, tygodniowych lub miesięcznych danych zużycia energii.





nepura



Przez cały rok

Pompy ciepła
powietrze-powietrze