

Standspeicher

SHW 400 S

BEST.-NR.: 182122



SHW 200 S

BEST.-NR.: 182120

SHW 300 S

BEST.-NR.: 182121

Die wichtigsten Merkmale

- Standspeicher zur zentralen Warmwasserversorgung
- Einfache Temperaturwahl von 35-82 °C durch stufenlose Einstellung am Gerät
- Schnellheiztaste für bedarfsabhängiges Aufheizen
- Kosteneinsparung durch Nutzung von günstigeren Niederstromtarifen möglich
- Niedriger Bereitschaftsenergieverbrauch
- Lange Lebensdauer durch Spezialemaillierung



Typ	SHW 200 S BEST.-NR.: 182120	SHW 300 S BEST.-NR.: 182121	SHW 400 S BEST.-NR.: 182122
Best.-Nr.	182120	182121	182122

Elektrische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	2-4 kW	2-4 kW	2-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	2-6 kW	2-6 kW	2-6 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz

Energetische Daten

Lastprofil	XL	XL	XL
Energieeffizienzklasse (A+ – F)	C	C	C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,40 kWh	1,80 kWh	2,10 kWh

Hydraulische Daten

Nenninhalt	200 l	300 l	400 l
Mischwassermenge 40 °C	318 l	447 l	639 l

Einsatzgrenzen

Temperatureinstellbereich	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C
---------------------------	----------	----------	----------

Max. Durchflussmenge	30 l/min	38 l/min	45 l/min
Max. zulässiger Druck	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa

Ausführungen

Heizflanschausführung	universal	universal	universal
Farbe	reinweiß/ basaltgrau	reinweiß/ basaltgrau	reinweiß/ basaltgrau
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24

Anschlüsse

Wasseranschluss	G 1	G 1 A	G 1
-----------------	-----	-------	-----

Dimensionen

Hö h e	1578 mm	1593 mm	1763 mm
Breite	630 mm	700 mm	750 mm
Tiefe	730 mm	815 mm	865 mm

Gewichte

Gewicht leer	65 kg	77 kg	90 kg
--------------	-------	-------	-------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de