

Zubehör

EAC 5

BEST.-NR.: 202466



Die wichtigsten Merkmale

- Für alle EVU-Bedingungen geeignet
- Selbstlernendes Steuerprogramm für lange Freigabezeiten
- Einfache Bedienung durch das Touch-Grafik-Display
- Einstellbares ED-System
- Dank der Hutschienen-Montage für den Einbau in die Unterverteilung geeignet



Typ	EAC 5 BEST.-NR.: 202466	
Best.-Nr.	202466	
Ausführungen		
Schutzklasse	II	
Schutzart (IP)	IP20	
Mit Fühler		
Sommerlogik		
Witterungsabhängige Steuerung		
Elektrische Daten		
Nennspannung	230 V	
Dimensionen		
Breite	54 mm	
Höhe	88 mm	
Tiefe	61 mm	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de