

## Zubehör

### ZSE 5

BEST.-NR.: 202467



## Die wichtigsten Merkmale

- Gruppen-Steuergerät für AC-Aufladesteuerungen
- Dank der Hutschienen-Montage für den Einbau in die Unterverteilung geeignet



|                               |                            |  |
|-------------------------------|----------------------------|--|
| Typ                           | ZSE 5<br>BEST.-NR.: 202467 |  |
| Best.-Nr.                     | 202467                     |  |
| Ausführungen                  |                            |  |
| Schutzklasse                  | II                         |  |
| Schutzart (IP)                | IP20                       |  |
| Mit Fühler                    | -                          |  |
| Witterungsabhängige Steuerung | -                          |  |
| Elektrische Daten             |                            |  |
| Nennspannung                  | 230 V                      |  |
| Dimensionen                   |                            |  |
| Breite                        | 54 mm                      |  |
| Höhe                          | 88 mm                      |  |
| Tiefe                         | 61 mm                      |  |

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html](http://www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)