

Zubehör

STB

BEST.-NR.: 202555



Die wichtigsten Merkmale

- Sicherheitstempurbegrenzer für Wohnungsstationen
- Zur Absicherung der maximal zulässigen Vorlauftemperatur im Heizkreis
- Montagefertige Einheit aus Anlegethermostat und thermischen Stellantrieb
- Montage erfolgt bauseitig in der Wohnungsstation



Typ	STB BEST.-NR.: 202555	
Best.-Nr.	202555	
Einsatzgrenzen		
Temperatureinsatzbereich	20-90 °C	
Ausführungen		
Schutzart (IP)	IP30	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de