

Zubehör

GUK-S

BEST.-NR.: 202561



GUK-B

BEST.-NR.: 202562

Die wichtigsten Merkmale

- Be- und Entlüftungsöffnungen für den sicheren Betrieb der Wohnungsstation
- Vormontiertes Drehschloss zur einfachen Sicherung der Wohnungsstation
- Höhenverstellbare Blende für eine flexible Montage
- Höhen- und tiefenverstellbares Gehäuse zur schnellen und einfachen Ausrichtung



Typ	GUK-B BEST.-NR.: 202562	GUK-S BEST.-NR.: 202561	
Best.-Nr.	202562	202561	
Dimensionen			
Höhe Gehäuse Unterputz	906 mm	906 mm	
Breite Gehäuse Unterputz	856 mm	586 mm	
Tiefe Gehäuse Unterputz	110 mm	110 mm	
Höhe Rahmen	927 mm	927 mm	
Breite Rahmen	906 mm	636 mm	
Gewichte			
Gewicht Gehäuse Unterputz	17,50 kg	12,00 kg	
Ausführungen			
Farbe	weiß, RAL 9016	weiß, RAL 9016	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de