


Zentrale Lüftungsanlagen

LWZ-W 450 Premium

BEST.-NR.: 204928



LWZ-W 600 Premium

BEST.-NR.: 204712

Die wichtigsten Merkmale

- Zentrales Wandlüftungsgerät für optimale Luftqualität
- Beste Luftqualität durch optional wählbare Filter bis hin zum Pollen- und Feinstaubfilter
- Elegante Optik dank hochwertiger Verarbeitung und ansprechendem Design
- Einfache Reinigung und leichter Filterwechsel für optimale Hygiene
- Innovatives Vorheizregister zum Temperatenausgleich der Außenluft im Winter
- Die Bedieneinheit der über VOC- und Feuchtigkeitssensoren geregelten Lüftung kann auch als Fernbedienung genutzt werden
- Intuitive und einfache Bedienung via App
- Ausbalancierter Luftvolumenstrom von bis zu 450 m³/h für effizienten Betrieb



Typ	LWZ-W 450 Premium BEST.-NR.: 204928	LWZ-W 600 Premium BEST.-NR.: 204712
Best.-Nr.	204928	204712
Werte		
Wärmebereitstellungsgrad bis	96,8 %	93,7 %
Luftvolumenstrom	110 - 450 m³/h	150 - 600 m³/h
Ausführungen		
Filterklasse	ePM1 ≥50 % (F7) ISO Coarse >60 % (G4)	ePM1 ≥50 % (F7) ISO Coarse ≥65 % (G4)
Schallangaben		
Schallleistungspegel (EN 12102)	48,5 dB(A)	53,7 dB(A)
Dimensionen		
Höhe	975 mm	975 mm
Breite	740 mm	740 mm
Tiefe	655 mm	655 mm

Anschlüsse

Luftanschlussdurchmesser	180 mm	180 mm
WLAN	802.11b/g/n/ 2.4 GHz/DHCP	802.11b/g/n/ 2.4 GHz/DHCP

Gewichte

Gewicht	63 kg	57 kg
---------	-------	-------

Elektrische Daten

Nennspannung	230 V	230 V
--------------	-------	-------

Energetische Daten

Spezifischer Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Zeitsteuerung	-40,35 kWh/(m²a)	-38,30 kWh/(m²a)
Spezifischer Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für zentrale Bedarfssteuerung	-41,69 kWh/(m²a)	-39,99 kWh/(m²a)
Energieeffizienzklasse (A+ – G)	A+	A

Einsatzgrenzen

Luftvolumenstrom	110–450 m³/h	150–600 m³/h
------------------	--------------	--------------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de