

## Armaturen

### SNU 5 Plus + MAE-K

BEST.-NR.: 204976



---

### Die wichtigsten Merkmale

- Kleinspeicher und Armatur in einer Verpackungseinheit
- Zur Versorgung eines Waschtischs

Set-Bestandteil 1



|                                               |                                 |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Typ                                           | SNU 5 Plus<br>BEST.-NR.: 204972 |  |
| Produktset                                    | SNU 5 PLUS + MAE-K              |  |
| Elektrische Daten                             |                                 |  |
| Anschlussleistung                             | 2 kW                            |  |
| Nennleistung 2                                | 2,0 kW                          |  |
| Netzanschluss                                 | 1/N/PE                          |  |
| Nennspannung                                  | 230 V                           |  |
| Absicherung 2                                 | 10 A                            |  |
| Frequenz                                      | 50-60 Hz                        |  |
| Energetische Daten                            |                                 |  |
| Energieeffizienzklasse (A+ - F)               | A                               |  |
| Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C | 0,19 kWh                        |  |
| Bereitschaftsenergieverbrauch/24h bei 38 °C   | 0,07 kWh                        |  |
| Hydraulische Daten                            |                                 |  |
| Nenninhalt                                    | 5 l                             |  |
| Mischwassermenge 40 °C                        | 9,3 l                           |  |

Einsatzgrenzen

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Temperatureinstellbereich | 35 - 85 °C |
|---------------------------|------------|

Ausführungen

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Ausführung           | Kleinspeicher |
| Bauart               | drucklos      |
| Montageart           | Untertisch    |
| Mit Armatur          | -             |
| Farbe                | weiß          |
| Kabellänge           | 0,6 m         |
| Bedienung            | manuell       |
| Temperaturbegrenzung | •             |
| Schutzart (IP)       | IP24 D        |

Dimensionen

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 423 mm |
| Breite | 240 mm |
| Tiefe  | 212 mm |

Gewichte

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 2,90 kg |
|---------|---------|

Set-Bestandteil 2



|              |                            |  |
|--------------|----------------------------|--|
| Typ          | MAE-K<br>BEST.-NR.: 205616 |  |
| Produktset   | SNU 5 PLUS + MAE-K         |  |
| Ausführungen |                            |  |
| Ausführung   | drucklos                   |  |
| Anwendung    | Spüle                      |  |
| Montageart   | Einlochbatterie            |  |
| Oberfläche   | Chrom                      |  |
| Anschlüsse   |                            |  |
| Anschluss    | Anschlusschläuche          |  |
| Dimensionen  |                            |  |
| Ausladung    | 222 mm                     |  |
| Auslaufhöhe  | 150 mm                     |  |

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html](http://www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)