

## Fußbodenheizung

### FTM 160/5 Set Plus

BEST.-NR.: 205697



#### FTM 160/1 Set Plus

BEST.-NR.: 205693

#### FTM 160/1.5 Set Plus

BEST.-NR.: 205778

#### FTM 160/2 Set Plus

BEST.-NR.: 205694

#### FTM 160/2.5 Set Plus

BEST.-NR.: 205779

#### FTM 160/3 Set Plus

BEST.-NR.: 205695

#### FTM 160/4 Set Plus

BEST.-NR.: 205696

#### FTM 160/6 Set Plus

BEST.-NR.: 205698

#### FTM 160/7 Set Plus

BEST.-NR.: 205699

#### FTM 160/8 Set Plus

BEST.-NR.: 205700

## Die wichtigsten Merkmale

- Besonders planungs- und installationsfreundlich dank selbstklebendem Gittergewebe
- Set bestehend aus elektrischer Fußbodenheizung, einem Regler und dem benötigten Installationsmaterial
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im Boden
- Dank geringer Aufbauhöhe für Neubau und Sanierung geeignet
- Für alle Fußboden-Oberflächen geeignet
- Hohe Heizleistung für schnelles Aufheizen



| Typ       | FTM 160/1 Set Plus<br>BEST.-NR.: 205693 | FTM 160/1.5 Set Plus<br>BEST.-NR.: 205778 | FTM 160/2 Set Plus<br>BEST.-NR.: 205694 | FTM 160/2.5 Set Plus<br>BEST.-NR.: 205779 |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Best.-Nr. | 205693                                  | 205778                                    | 205694                                  | 205779                                    |

Elektrische Daten

|                   |                |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Netzanschluss     | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Anschlussleistung | 160 W          | 240 W          | 320 W          | 400 W          |

Werte

|                             |          |          |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Flächenspezifische Leistung | 160 W/m² | 160 W/m² | 160 W/m² | 160 W/m² |
| Heizleiterbelastung         | 14 W/m   | 14 W/m   | 14 W/m   | 14 W/m   |

Ausführungen

|                |      |      |      |      |
|----------------|------|------|------|------|
| Schutzart (IP) | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
|----------------|------|------|------|------|

Dimensionen

|        |         |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| Fläche | 1,00 m² | 1,50 m² | 2,00 m² | 2,50 m² |
| Länge  | 2 m     | 3 m     | 4 m     | 5 m     |
| Stärke | 3 mm    | 3 mm    | 3 mm    | 3 mm    |
| Breite | 500 mm  | 500 mm  | 500 mm  | 500 mm  |



| Typ       | FTM 160/3 Set Plus<br>BEST.-NR.: 205695 | FTM 160/4 Set Plus<br>BEST.-NR.: 205696 | FTM 160/5 Set Plus<br>BEST.-NR.: 205697 | FTM 160/6 Set Plus<br>BEST.-NR.: 205698 |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Best.-Nr. | 205695                                  | 205696                                  | 205697                                  | 205698                                  |

Elektrische Daten

|                   |                |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Netzanschluss     | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Anschlussleistung | 480 W          | 640 W          | 800 W          | 960 W          |

Werte


|                             |          |          |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Flächenspezifische Leistung | 160 W/m² | 160 W/m² | 160 W/m² | 160 W/m² |
| Heizleiterbelastung         | 14 W/m   | 14 W/m   | 14 W/m   | 14 W/m   |

Ausführungen

|                |      |      |      |      |
|----------------|------|------|------|------|
| Schutzart (IP) | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
|----------------|------|------|------|------|

Dimensionen

|        |         |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| Fläche | 3,00 m² | 4,00 m² | 5,00 m² | 6,00 m² |
| Länge  | 6 m     | 8 m     | 10 m    | 12 m    |
| Stärke | 3 mm    | 3 mm    | 3 mm    | 3 mm    |
| Breite | 500 mm  | 500 mm  | 500 mm  | 500 mm  |



| Typ       | FTM 160/7 Set Plus<br>BEST.-NR.: 205699 | FTM 160/8 Set Plus<br>BEST.-NR.: 205700 |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Best.-Nr. | 205699                                  | 205700                                  |

Elektrische Daten

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| Netzanschluss     | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Anschlussleistung | 1120 W         | 1280 W         |

Werte

|                             |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|
| Flächenspezifische Leistung | 160 W/m² | 160 W/m² |
| Heizleiterbelastung         | 14 W/m   | 14 W/m   |

Ausführungen

|                |      |      |
|----------------|------|------|
| Schutzart (IP) | IPX7 | IPX7 |
|----------------|------|------|

Dimensionen

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| Fläche | 7,00 m² | 8,00 m² |
| Länge  | 14 m    | 16 m    |
| Stärke | 3 mm    | 3 mm    |
| Breite | 500 mm  | 500 mm  |

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html](http://www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)