

Mini-Durchlauferhitzer

DNM 3 + MAW

BEST.-NR.: 205968



Die wichtigsten Merkmale

- Mini-Durchlauferhitzer und drucklose Zweigriff-Wandarmatur in einer Verpackungseinheit
- Einfache Installation

Set-Bestandteil 1



Typ	DNM 3 BEST.-NR.: 185411	
Produktset	DNM 3 + MAW	
Elektrische Daten		
Nennspannung	230 V	
Nennleistung	3,53 kW	
Nennstrom	15,2 A	
Absicherung	16 A	
Frequenz	50/60 Hz	
Phasen	1/N/PE	
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15 \leq}$	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15 \leq}$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^\circ\text{C}$)	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15 \leq}$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} > 25^\circ\text{C}$)	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
Spezifischer Widerstand $\rho_{15 \geq}$	1100 $\Omega \text{ cm}$	
Spezifischer Widerstand $\rho_{15 \geq}$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^\circ\text{C}$)	1100 $\Omega \text{ cm}$	
Spezifischer Widerstand $\rho_{15 \geq}$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} > 25^\circ\text{C}$)	1100 $\Omega \text{ cm}$	
Anschlüsse		
Wasseranschluss	G 3/8 A	

Einsatzgrenzen

Einschaltvolumenstrom > 1,6 l/min

Ausführungen

Schutzart (IP) IP25

Farbe weiß

Dimensionen

Höhe 143 mm

Breite 190 mm

Tiefe 82 mm

Gewichte

Gewicht 1,40 kg

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ - F) A

Set-Bestandteil 2



Typ	MAE-W BEST.-NR.: 205622
Produktset	DNM 3 + MAW
Ausführungen	
Anwendung	Waschtisch
Montageart	Einlochbatterie
Oberfläche	verchromt
Anschlüsse	
Anschluss	Anschlusschläuche
Dimensionen	
Ausladung	112 mm
Auslaufhöhe	44 mm
Werte	
Durchflussmenge	5,8 l/min

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de