

Kochendwassergeräte

H0T 2.6 N Premium + 3in1 c

BEST.-NR.: 206270



H0T 2.6 N Premium + 3in1 b

BEST.-NR.: 206271

Die wichtigsten Merkmale

- System aus Heißwasserautomat und spezieller Küchenarmatur für kaltes, warmes und heißes Wasser
- Heißes Wasser jederzeit und sofort verfügbar
- Sicher dank durchdachtem Drück-Dreh-Mechanismus für die Heißwasser-Entnahme
- Dampf- und spritzarmes Zapfen
- Sehr geringe Energieverluste durch hochwertige Wärmedämmung
- Platzsparende Installation dank geringer Einbautiefe
- Lange Lebensdauer dank der Verwendung hochwertigen Edelstahls



Typ	HOT 2.6 N Premium + 3in1 b BEST.-NR.: 206271	HOT 2.6 N Premium + 3in1 c BEST.-NR.: 206270	
Best.-Nr.	206271	206270	
Elektrische Daten			
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	
Nennspannung	230 V	230 V	
Absicherung 1	10 A	10 A	
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz	
Energetische Daten			
Bereitschaftsenergieverbrauch/24 h bei 95 °C	0,45 kWh	0,45 kWh	
Ausführungen			
Armatur	3in1 N3 b	3in1 N3 c	
Bauart	drucklos	drucklos	
Anwendung	Spüle	Spüle	
Werkstoff des Behälters	Edelstahl	Edelstahl	
Farbe	weiß	weiß	
Temperaturwahl	95 °C	95 °C	

Dimensionen

Höhe	450 mm	450 mm
Breite	200 mm	200 mm
Tiefe	145 mm	145 mm
Fassungsvermögen bis	2,6 l	2,6 l
Auslaufhöhe	226 mm	226 mm
Ausladung	210 mm	210 mm

Gewichte

Gewicht	9,00 kg	9,00 kg
---------	---------	---------

Werte

Armatureoberfläche	gebürstet	verchromt
--------------------	-----------	-----------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de