

Integralgeräte

LWZ 05.1 Plus H(K)WL 230

BEST.-NR.: 206283



Die wichtigsten Merkmale

- Platzsparendes Integralgerät mit den Funktionen Heizen, Warmwasserbereiten, Lüften und Luftreinigen
- Zusätzliche Kühlung optional integrierbar (Zusatzkomponente notwendig)
- Bester Warmwasserkomfort dank integriertem Warmwasserspeicher mit hohen Vorlauftemperaturen
- Zukunftssicher durch den Einsatz des natürlichen Kältemittels R290
- Hohe Energieeffizienz dank kontrollierter Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
- Komfortable Bedienung per App auch von unterwegs (Zusatzkomponente notwendig)
- Niedriger Energieverbrauch und leiser Betrieb durch modernste Invertertechnologie
- Kühlender Luftstrom der Außenluft dank integriertem Sommerbypass möglich
- Lässt sich optional mit Ihrer PV-Anlage kombinieren



Typ	LWZ 05.1 Plus H(K)WL 230 BEST.-NR.: 206283	
Best.-Nr.	206283	
Werte		
Wärmebereitstellungsgrad bis	90 %	
Ausdehnungsgefäß heizungsseitig Volumen	24 l	
Ausdehnungsgefäß heizungsseitig Vordruck	0,075 MPa	
Luftvolumenstrom	80-300 m³/h	
Ausführungen		
Filterklasse	ePM1 ≥50 % (F7) ISO Coarse >60 % (G4)	
Kältemittel	R290	
Wärmeleistungen		
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	5,02 kW	
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	3,04 kW	
Energetische Daten		
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ - D)	A++	

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ – D)	A+++	
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,26	
Energieeffizienzklasse Warmwasser-Bereitung bei Lastprofil XL (A+++ – D)	A	
Leistungszahlen		
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	3,59	
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	2,86	
Schallangaben		
Schallleistungspegel (EN 12102)	52 dB(A)	
Schallleistungspegel innen (EN 12102)	53 dB(A)	
Hydraulische Daten		
Speichervolumen V	235 l	
Gewichte		
Gewicht	405 kg	
Elektrische Daten		
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	400 V	
Nennspannung Steuerung	230 V	
Nennspannung Verdichter	230 V	

Dimensionen

Höhe	1880 mm	
Breite	1430 mm	
Tiefe	724 mm	

Einsatzgrenzen

Luftvolumenstrom	80–300 m³/h	
------------------	-------------	--

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de