

## Zubehör

### AWG-B 315 - 440 Set

BEST.-NR.: 206359



### AWG-B 315 - 380 Set

BEST.-NR.: 206358

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Wanddurchführung EPS mit Wetterschutzgitter
- Keine Wärmebrücken durch einteilige Wanddurchführung aus EPS
- Stabile Ausführung durch große Wandstärken und EPS mit hoher Dichte
- Sichere Abfuhr von anfallender Feuchtigkeit durch integrierte Tropfkante
- Hoher Komfort durch sehr geräusch- und druckverlustarmes Wetterschutzgitter
- Keine Laufspuren durch große breite Tropfkante unterhalb des Rahmens mit seitlichem Ablaufschutz
- Keine sichtbaren Schraubverbindungen
- Einfache und schnelle Montage durch Adapterschlauchanschluss

Set-Bestandteil 1



| Typ            | AWG-B 315-380<br>BEST.-NR.: 206274 | LGWS 315 FHH SR<br>BEST.-NR.: 204530 |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktset     | AWG-B 315 - 380 SET                | AWG-B 315 - 440 SET                  |
| Dimensionen    |                                    |                                      |
| Hö h e         | 475 mm                             | 492 mm                               |
| Breite         | 475 mm                             | 491 mm                               |
| Tiefe          | 410 mm                             | 57 mm                                |
| Werte          |                                    |                                      |
| Max. Luftmenge | 1250 m³/h                          | 1250 m³/h                            |
| Ausführungen   |                                    |                                      |
| Farbe          | grau                               | silbergrau                           |
| Werkstoff      | Kunststoff                         | Aluminium                            |

Set-Bestandteil 2



|              |                                     |                                     |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Typ          | ZAWG 315-2 FHH<br>BEST.-NR.: 204655 | ZAWG 315-2 FHK<br>BEST.-NR.: 205425 |
| Produktset   | AWG-B 315 - 380 SET                 | AWG-B 315 - 440 SET                 |
| Ausführungen |                                     |                                     |
| Farbe        | schwarz                             | schwarz                             |

Set-Bestandteil 3



|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Typ        | LGWS 315 FHH SR<br>BEST.-NR.: 204530 |
| Produktset | AWG-B 315 - 380 SET                  |

Dimensionen

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 492 mm |
| Breite | 491 mm |
| Tiefe  | 57 mm  |

Werte

|                |           |
|----------------|-----------|
| Max. Luftmenge | 1250 m³/h |
|----------------|-----------|

Ausführungen

|           |            |
|-----------|------------|
| Farbe     | silbergrau |
| Werkstoff | Aluminium  |

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html](http://www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)