

LWF RS 200-180

SYSTEMY WENTYLACYJNE

NUMER URZĄDZENIA: 206532

Najważniejsze cechy

Kształtka redukcyjna do zwijanej rury spiralnej

Do zwijanych rur spiralnych systemu dystrybucji powietrza LWF

Ochrona przed korozją dzięki ocynkowanej blaszce stalowej

Kształtka redukcyjna wraz z uszczelnieniem z pierścieniem o przekroju okrągłym



LWF RS 125 - 100

Numer urządzenia:
209088




LWF RS 160 - 125

Numer urządzenia:
209089



LWF RS 180 - 160

Numer urządzenia:
232711



LWF RS 200-160

Numer urządzenia:
234106



LWF RS 125 - 100



LWF RS 160 - 125



LWF RS 180 - 160

Typ			
Numer katalogowy	209088	209089	232711

Dane techniczne

Długość montażowa	30 mm	30 mm	70 mm
Średnica	125 mm	160 mm	180 mm
Średnica redukcji	100 mm	125 mm	160 mm



Typ	LWF RS 200-160	LWF RS 200-180
Numer katalogowy	234106	206532

Dane techniczne

Długość montażowa	75 mm	25 mm
Średnica	200 mm	200 mm
Średnica redukcji	160 mm	180 mm