


Dezentrale Lüftungsanlagen

LWE-W 100 P

BEST.-NR.: 206648



Die wichtigsten Merkmale

- Dezentrales Lüftungsgerät mit sehr guter Wärme- und Feuchterückgewinnung
- Lieferumfang: Außenhaube W 100 BA VA W - 206655, Innenblende W 100 SBI W - 206650, Teleskopkanal W 100 TG - 206660, Ventilatoreinheit LWE-W 100 P VE - 206658
- Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmel dank patentierter Luftführung und intelligenter Sensorik
- Integrierte Pollen- und Feinstaubfilter für gereinigte Raumluft
- Energie- und Kosteneinsparung beim Heizen dank innovativer Wärmerückgewinnung
- Einfache, werkzeuglose Reinigung und Filterwechsel für optimale Hygiene
- Niedrige Wartungskosten durch 3-Stufen-Filter
- Das leiseste Gerät seiner Klasse - für ein unbeschwertes Wohlfühlklima



Typ	LWE-W 100 P BEST.-NR.: 206648	
Best.-Nr.	206648	
Schallangaben		
Schalleistungspegel Lwges bezogen auf Luftvolumenstrom	27 (bei 25 m³/h), 33 (bei 35 m³/h) dB(A)	
Gewichte		
Gewicht	4,52 kg	
Ausführungen		
Schutzart (IP)	IP41	
Werte		
Luftvolumenstrom	14/25/35/50/70/100 m³/h	
Wandstärke	280 - 500 mm	
Elektrische Daten		
Nennspannung	24 V	

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Steuerung nach örtlichem Bedarf (A+ – G)

A+

Dimensionen

Durchgangsöffnung min.

Ø200 mm

Innenblende (BxHxT)

288x288x78 mm

Fassadenabschluss (BxHxT)

255x255x110 mm

Maße Bedienteil (BxHxT)

55x55x13 mm

Einsatzgrenzen

Luftvolumenstrom

14–100 m³/h

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de