


Zubehör

RC-1-VD P/4

BEST.-NR.: 206689



RC-1-VD P/2

BEST.-NR.: 206688

RC-1-VD P/8

BEST.-NR.: 206690



Die wichtigsten Merkmale

- Steuerungs- und Bedieneinheit für dezentrale Lüftungssysteme
- Klare und moderne Nutzerführung über vollfarbiges Touchdisplay
- Optional integrierbar in die Gebäudeleittechnik oder das Gebäudemanagement
- Besonders schneller Abbau von Feuchte-, Geruchs- und CO₂-Lasten durch die Funktion „Intensivlüften“
- Anzeige der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit
- Besonders leiser Betrieb bei aktivierter „Silent Mode“-Funktion
- Automatische Filterwechselanzeige



Typ	RC-1-VD P/2 BEST.-NR.: 206688	RC-1-VD P/4 BEST.-NR.: 206689	RC-1-VD P/8 BEST.-NR.: 206690
Best.-Nr.	206688	206689	206690
Ausführungen			
Anzahl Lüfter pro Steuerung	max. 2	max. 4	max. 8
Schutzart (IP)	IP00	IP00	IP00
Farbe	weiß	weiß	weiß
Elektrische Daten			
Ausgangsspannung	24 V	24 V	24 V
Dimensionen			
Breite	80 mm	80 mm	80 mm
Höhe	80 mm	80 mm	80 mm
Tiefe	9 mm	9 mm	9 mm
Höhe Steuereinheit	70 mm	70 mm	70 mm
Tiefe Steuereinheit	47 mm	47 mm	47 mm
Breite Steuereinheit	70 mm	70 mm	70 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de