

## Armaturen

### SNU 5 Plus + MAE-B

BEST.-NR.: 208119



---

### Die wichtigsten Merkmale

- Kompaktes Set aus Kleinspeicher zur Untertischmontage und Einhebel-Mischarmatur
- Sofortige Verfügbarkeit von warmem Wasser an Ihrer Küchenspüle
- Geringe Energieverluste an der Armatur dank integrierter thermostop-Funktion
- Schnelle und einfache Installation
- Optimierte Warmwasserbereitstellung für eine höhere Effizienz mit ECO-Modus
- Energie- und kostensparend durch Kaltstart-Funktion
- Komfort und Hygiene dank antitropf-Funktion

Set-Bestandteil 1



|                                               |                                 |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Typ                                           | SNU 5 Plus<br>BEST.-NR.: 204972 |  |
| Produktset                                    | SNU 5 PLUS + MAE-B              |  |
| Elektrische Daten                             |                                 |  |
| Anschlussleistung                             | 2 kW                            |  |
| Nennleistung 2                                | 2,0 kW                          |  |
| Netzanschluss                                 | 1/N/PE                          |  |
| Nennspannung                                  | 230 V                           |  |
| Absicherung 2                                 | 10 A                            |  |
| Frequenz                                      | 50-60 Hz                        |  |
| Energetische Daten                            |                                 |  |
| Energieeffizienzklasse (A+ - F)               | A                               |  |
| Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C | 0,19 kWh                        |  |
| Bereitschaftsenergieverbrauch/24h bei 38 °C   | 0,07 kWh                        |  |
| Hydraulische Daten                            |                                 |  |
| Nenninhalt                                    | 5 l                             |  |
| Mischwassermenge 40 °C                        | 9,3 l                           |  |

Einsatzgrenzen

Temperatureinstellbereich35 - 85 °C

Ausführungen

AusführungKleinspeicher

Bauartdrucklos

MontageartUntertisch

Mit Armatur-

Farbeweiß

Kabellänge0,6 m

Bedienungmanuell

Temperaturbegrenzung•

Schutzart (IP)IP24 D

Dimensionen

Höhe423 mm

Breite240 mm

Tiefe212 mm

Gewichte

Gewicht2,90 kg

Set-Bestandteil 2



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Typ          | MAE-B<br>BEST.-NR.: 208118 |
| Produktset   | SNU 5 PLUS + MAE-B         |
| Ausführungen |                            |
| Ausführung   | drucklos                   |
| Anwendung    | Spüle                      |
| Montageart   | Einlochbatterie            |
| Oberfläche   | Pulverbeschichtet          |
| Anschlüsse   |                            |
| Anschluss    | Anschlusschläuche          |
| Dimensionen  |                            |
| Ausladung    | 217 mm                     |
| Auslaufhöhe  | 270 mm                     |

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html](http://www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)