

LSWP 315-0,7 E

OSPRZĘT

NUMER URZĄDZENIA: 208270

Najważniejsze cechy

Rękaw powietrzny z izolacją akustyczną do central wentylacyjnych (z R290)

Przyłącze proste do elastycznego prowadzenia węża

Szybki i niezawodny montaż dzięki adapterom z szybkozłączem z EPS

Szczelne, niepowodujące mostków cieplnych przyłącze powietrza zewnętrznego i zużytego



LSWP 315-0,9 E

Numer urządzenia:
208271



LSWP 315-1,5 E

Numer urządzenia:
208272



LSWP 315-3 E

Numer urządzenia:
208273



Typ	LSWP 315-0,7 E	LSWP 315-0,9 E	LSWP 315-1,5 E
Numer katalogowy	208270	208271	208272

Dane techniczne

Średnica znamionowa	315 mm	315 mm	315 mm
Długość	700 mm	900 mm	1500 mm
Grubość izolacji termicznej	50 mm	50 mm	50 mm
Kolor rękawa powietrznego	Szary	Szary	Szary



Typ	LSWP 315-3 E
Numer katalogowy	208273

Dane techniczne

Średnica znamionowa	315 mm
Długość	3000 mm
Grubość izolacji termicznej	50 mm
Kolor rękawa powietrznego	Szary