

LWF RS 125 - 100

SYSTEMY WENTYLACYJNE

NUMER URZĄDZENIA: 209088

Najważniejsze cechy

Kształtka redukcyjna do zwijanej rury spiralnej

Do zwijanych rur spiralnych systemu dystrybucji powietrza LWF

Ochrona przed korozją dzięki ocynkowanej blaszce stalowej

Kształtka redukcyjna wraz z uszczelnieniem z pierścieniem o przekroju okrągłym



LWF RS 160 - 125

Numer urządzenia:
209089




LWF RS 180 - 160

Numer urządzenia:
232711



LWF RS 200-160

Numer urządzenia:
234106



LWF RS 200-180

Numer urządzenia:
206532



Typ	LWF RS 125 - 100	LWF RS 160 - 125	LWF RS 180 - 160
Numer katalogowy	209088	209089	232711

Dane techniczne

Długość montażowa	30 mm	30 mm	70 mm
Średnica	125 mm	160 mm	180 mm
Średnica redukcji	100 mm	125 mm	160 mm



Typ

LWF RS 200-160

LWF RS 200-180

Numer katalogowy

234106

206532

Dane techniczne

Długość montażowa

75 mm

25 mm

Średnica

200 mm

200 mm

Średnica redukcji

160 mm

180 mm