

Warmwasser-Wärmepumpe

LWA 100

BEST.-NR.: 220278



Die wichtigsten Merkmale

- Kompakte Abluftwärmepumpe mit den Funktionen Lüften und Warmwasserbereiten
- Individuelle und einfache Abrechnung der Warmwasserkosten über den Stromzähler
- Frische Luft direkt von außen
- Behagliches Klima durch Entfeuchtung der Wände
- Besonders umweltfreundlich durch natürliches Kältemittel R290



Typ	LWA 100 BEST.-NR.: 220278	
Best.-Nr.	220278	
Energetische Daten		
Energieeffizienzklasse Warmwasser-Bereitung (Abluft) (A+ – F)	A	
Leistungsdaten nach EN 16147		
Nenn-Lastprofil (EN16147)	M	
Leistungszahl COP (EN 16147 / A20 Abluft)	2,26	
Maximal nutzbare Warmwasser-Menge 40 °C (EN 16147 / A20 Abluft)	138 l	
Nenn-Warmwasser-Temperatur (EN 16147)	55 °C	
Werte		
Luftvolumenstrom	60-130 m³/h	
Einsatzgrenzen		
Luftvolumenstrom	40-130 m³/h	
Einsatzgrenze Wärmequelle für Wärmepumpenbetrieb min./max.	+15/+30 °C	
Warmwasser-Temperatur mit Wärmepumpe	55 °C	

Schallangaben

Schallleistungspegel (EN 12102)45 dB(A)

Gewichte

Gewicht65 kg

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme350 W

Elektrische Not-/Zusatzheizung3 kW

Ausführungen

KältemittelR290

Füllmenge Kältemittel0,15 kg

Anschlüsse

Luftanschlussdurchmesser125 mm

Hydraulische Daten

Nenninhalt100 l

Dimensionen

Höhe	1290 mm
Breite	510 mm
Tiefe	510 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de