

Kleinspeicher

SHU 5 SL

BEST.-NR.: 222152



SHU 10 SL

BEST.-NR.: 229472

Die wichtigsten Merkmale

- Kleinspeicher zur Untertischmontage
- Für mehrere Entnahmestellen geeignet
- Sehr große Mischwassermenge
- Stufenlose Temperaturwahl im Bereich von 35 - 82 °C
- Sichere Anwendung durch einstellbare mechanische Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz
- Optimierte Warmwasserbereitstellung für eine höhere Effizienz mit ECO-Modus
- Einfache Installation dank Schutzkontaktstecker
- Druckfeste Ausführung zur Verwendung mit handelsüblichen Armaturen
- Für den einfachen Elektroanschluss an jede Schutzkontaktsteckdose



Typ	SHU 5 SL BEST.-NR.: 222152	SHU 10 SL BEST.-NR.: 229472
Best.-Nr.	222152	229472
Elektrische Daten		
Anschlussleistung	2 kW	2 kW
Nennleistung 2	2,0 kW	2,0 kW
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V
Absicherung 2	10 A	10 A
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz
Energetische Daten		
Energieeffizienzklasse (A+ – F)	A	A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,29 kWh	0,36 kWh
Hydraulische Daten		
Nenninhalt	5 l	10 l
Mischwassermenge 40 °C	10 l	19 l
Einsatzgrenzen		
Temperatureinstellbereich	35 – 82 °C	35 – 82 °C

Ausführungen

Ausführung	Kleinspeicher	Kleinspeicher
Bauart	druckfest	druckfest
Montageart	Untertisch	Untertisch
Mit Armatur	-	-
Farbe	weiß	weiß
Kabellänge	0,6 m	0,6 m
Bedienung	manuell	manuell
Temperaturbegrenzung	•	•
Schutzart (IP)	IP24 D	IP24 D

Dimensionen

Höhe	421 mm	503 mm
Breite	263 mm	295 mm
Tiefe	230 mm	275 mm

Gewichte

Gewicht	5,20 kg	7,90 kg
---------	---------	---------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de