

Regelung / Energiemanagement

SP cool

BEST.-NR.: 223358



Die wichtigsten Merkmale

- Hutschienenmontage, geeignet zum Einbau in die Unterverteilung
- Sehr hohe Leistungen realisierbar durch Kaskadierbarkeit



Typ	SP cool BEST.-NR.: 223358	
Best.-Nr.	223358	
Ausführungen		
Schutzklasse	II	
Schutzart (IP)	IP40	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	230 V	
Dimensionen		
Breite	310 mm	
Höhe	90 mm	
Tiefe	65 mm	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de