

Kleinspeicher

SH 15 SL 3,3 kW

BEST.-NR.: 229479



SH 10 SL

BEST.-NR.: 229475

SH 15 SL

BEST.-NR.: 229477

Die wichtigsten Merkmale

- Kleinspeicher zur Übertischmontage
- Stufenlose Temperaturwahl im Bereich von 35 - 82 °C
- Sichere Anwendung durch einstellbare mechanische Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz
- Optimierte Warmwasserbereitstellung für eine höhere Effizienz mit ECO-Modus
- Für mehrere Entnahmestellen geeignet
- Einfache Installation dank Schutzkontaktstecker
- Für den einfachen Elektroanschluss an jede Schutzkontaktsteckdose



Typ	SH 10 SL BEST.-NR.: 229475	SH 15 SL BEST.-NR.: 229477	SH 15 SL 3,3 kW BEST.-NR.: 229479
Best.-Nr.	229475	229477	229479

Elektrische Daten

Anschlussleistung	2 kW	2 kW	3,3 kW
Nennleistung 2	2,0 kW	2,0 kW	3,3 kW
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Absicherung 2	10 A	10 A	16 A
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ – F)	A	A	A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,34 kWh	0,40 kWh	0,40 kWh

Hydraulische Daten

Nenninhalt	10 l	15 l	15 l
Mischwassermenge 40 °C	19 l	28 l	28 l

Einsatzgrenzen

Temperatureinstellbereich	35 – 82 °C	35 – 82 °C	35 – 82 °C
---------------------------	------------	------------	------------

Ausführungen

Ausführung	Kleinspeicher	Kleinspeicher	Kleinspeicher
Bauart	druckfest	druckfest	druckfest
Montageart	Übertisch	Übertisch	Übertisch
Mit Armatur	-	-	-
Innenbehälter Werkstoff	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl
Farbe	weiß	weiß	weiß
Kabellänge	0,6 m	0,65 m	0,6 m
Bedienung	manuell	manuell	manuell
Temperaturbegrenzung	•	•	•
Schutzart (IP)	IP24 D	IP24 D	IP24 D

Dimensionen

Höhe	503 mm	601 mm	601 mm
Breite	295 mm	316 mm	316 mm
Tiefe	275 mm	295 mm	295 mm

Gewichte

Gewicht	7,90 kg	10,70 kg	11,00 kg
---------	---------	----------	----------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de