


Zentrale Lüftungsanlagen

LWZ 180 Enthalpie

BEST.-NR.: 236646



LWZ 280 Enthalpie

BEST.-NR.: 236647

Die wichtigsten Merkmale

- Zentrales Lüftungsgerät für optimale Luftqualität
- Hoher Komfort durch automatische Lüftung ohne zeitaufwendiges manuelles Fensteröffnen
- Leiser Betrieb dank sehr guter Schalldämmung
- Beste Luftqualität dank optional wählbarer Filter bis hin zum Pollen- und Feinstaubfilter
- Einfache, werkzeuglose Reinigung und Filterwechsel für optimale Hygiene
- Wärmeübertrager mit Feuchterückgewinnung sorgt für eine noch angenehmere Raumluft
- Rückgewinnung von bis zu 89 % der Wärmeenergie aus der Abluft



Typ	LWZ 180 Enthalpie BEST.-NR.: 236646	LWZ 280 Enthalpie BEST.-NR.: 236647
Best.-Nr.	236646	236647
Werte		
Wärmebereitstellungsgrad bis	89 %	89 %
Luftvolumenstrom	60-250 m³/h	60-350 m³/h
Ausführungen		
Filterklasse	ePM10 ≥50 % (M5) ISO Coarse ≥65 % (G4)	ePM10 ≥50 % (M5) ISO Coarse ≥65 % (G4)
Schallangaben		
Schallleistungspegel (EN 12102)	43 dB(A)	48 dB(A)
Dimensionen		
Höhe	997 mm	997 mm
Breite	690 mm	690 mm
Tiefe	534 mm	534 mm

Anschlüsse

Luftanschlussdurchmesser	160 mm	160 mm
--------------------------	--------	--------

Gewichte

Gewicht	80 kg	80 kg
---------	-------	-------

Elektrische Daten

Nennspannung	230 V	230 V
--------------	-------	-------

Energetische Daten

Spezifischer Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Zeitsteuerung	-37,32 kWh/(m²a)	-35,04 kWh/(m²a)
---	------------------	------------------

Spezifischer Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für zentrale Bedarfssteuerung	-39,21 kWh/(m²a)	-37,73 kWh/(m²a)
---	------------------	------------------

Energieeffizienzklasse (A+ - G)	A+	A+
---------------------------------	----	----

Einsatzgrenzen

Luftvolumenstrom	60-250 m³/h	60-350 m³/h
------------------	-------------	-------------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de