

Badheizkörper

BHE 175 T Plus

BEST.-NR.: 238715



BHE 50 Plus

BEST.-NR.: 239141

BHE 75 Plus



BEST.-NR.: 238713

BHE 100 Plus

BEST.-NR.: 238714

Die wichtigsten Merkmale

- Rein elektrischer Betrieb dank werkseitiger Befüllung mit Wärmeträgermedium
- Alternativ auch an das Warmwasser-Heizungsnetz anschließbar
- Wertiges Design mit Rundrohren
- Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display
- Wunschtemperatur stufenlos einstellbar
- Variante mit integriertem Schnellheizer

				
Typ	BHE 50 Plus BEST.-NR.: 239141	BHE 75 Plus BEST.-NR.: 238713	BHE 100 Plus BEST.-NR.: 238714	BHE 175 T Plus BEST.-NR.: 238715
Best.-Nr.	239141	238713	238714	238715
Elektrische Daten				
Netzanschluss	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V
Nennspannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Nennstrom	2.2 A	3.3 A	4.4 A	7.6 A
Nennleistung	500 W	750 W	1000 W	1750 W
Anschlussleistung	500 W	750 W	1000 W	1750 W
Wärmeleistungen				
Wärmeleistung nach EN442 (75/65 – 20°C)	487 W	717 W	924 W	717 W
Wärmeleistung V/R – T (70/55 – 24°C)	352 W	518 W	667 W	518 W
Werte				
Einstellbereich	10–28 °C	10–28 °C	10–28 °C	10–28 °C
Anzahl der Rippen	20	30	37	30
Ausführungen				
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24	IP24
Schutzklasse	II	II	II	II

Farbe	verkehrsweiß, RAL 9016	verkehrsweiß, RAL 9016	verkehrsweiß, RAL 9016	verkehrsweiß, RAL 9016
Dimensionen				
Höhe	1090 mm	1590 mm	1830 mm	1590 mm
Breite	500 mm	500 mm	550 mm	500 mm
Tiefe	117 mm	117 mm	117 mm	130 mm
Gewichte				
Gewicht	12,00 kg	19,00 kg	23,00 kg	20,00 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de