

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/dimplex-lg-56-40-osprzet-wentylacyjny-p-10612.html>



# Dimplex LG 56-40 - osprzet wentylacyjny

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Cena brutto      | 1 679 zł  |
| Cena netto       | 1 365 zł  |
| Dostępność       | Dostępny  |
| Czas wysyłki     | 48 godzin |
| Numer katalogowy | 370720    |
| Kod producenta   | LG 56-40  |

## Opis produktu

### Interex Katowice - dobór, sprzedaż, montaż i uruchomienie Dimplex

Pomagamy dobrać urządzenie, osprzet, zasilanie, automatykę i dokumentację. Przy produktach pomp ciepła oraz wentylacji sprawdzamy kompatybilność elementów przed zakupem.

## Dimplex LG 56-40 - osprzet wentylacyjny

Osprzet wentylacyjny Dimplex LG 56-40 do kompletacji kanałów, anemostatów, filtracji lub montażu systemów wentylacji centralnej/decentralnej.

### Zastosowanie i dobór

Osprzet wentylacyjny Dimplex LG 56-40 do kompletacji kanałów, anemostatów, filtracji lub montażu systemów wentylacji centralnej/decentralnej.

### Dane katalogowe

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Producent          | Dimplex / Glen Dimplex                                             |
| Symbol             | LG 56-40                                                           |
| Numer artykułu     | 370720                                                             |
| Dział              | Akcesoria wentylacji Dimplex                                       |
| Kategoria źródłowa | Rekuperacja centralna: system dystrybucji powietrza: Ø 56 (Air 56) |
| Cena               | 1 365.00 zł netto                                                  |
| Źródło ceny        | cennik Dimplex SW 2025 PL od 2025-08-01                            |

### Dokumentacja i instrukcje

- [Dimplex - instrukcje wentylacji i rekuperacji](#)
- [Strona producenta / baza produktów Dimplex](#)

### Wsparcie techniczne Interex

Przed wysyłką albo montażem możemy sprawdzić dobór, wymagane zabezpieczenia, zakres osprzetu i warunki uruchomienia. Przy produktach wymagających kwalifikacji montaż wykonuje osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

## Wentylacja decentralna: VLR, LWE, DL, ComfoAir, VRL-W, LA 100 i VRL-C

Przy wentylacji decentralnej nie wystarczy porównać samej ceny urządzenia. Trzeba sprawdzić przepływ powietrza, odzysk ciepła, grubość ściany, komplet przejść ściennych, sterowanie, filtry, akustykę oraz dostęp serwisowy.

**Pokój lub mieszkanie**Najczęściej porównujemy VLR 70, LWE 40, Dimplex DL 40/DL 50 oraz ComfoAir 70. Liczy się średnica/otwór, grubość ściany i sterowanie.

**Remont bez kanałów**VLR, LWE, DL i VRL-W pracują lokalnie przez ścianę zewnętrzną. Dobre rozwiązanie tam, gdzie nie ma miejsca na centralę i kanały.

**Sale i obiekty**VRL-C 300/870 to urządzenia obiektowe do sal, biur i lokali. Dobór wymaga projektu przepływów, automatyki i warunków montażu.

Ceny są cenami brutto pobranymi z aktualnej bazy sklepu. Parametry są zestawieniem porównawczym serii; przed zakupem potwierdzamy konkretny wariant, zakres dostawy i komplet akcesoriów.

### Szybkie porównanie serii

| Seria               | Zastosowanie                                                                       | Przepływ powietrza                            | Sterowanie / odzysk / filtracja                                                           | Wymiary i montaż                                                                              | Cena w sklepie           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VLR 70 L Trend EU   | pokój, mieszkanie, modernizacja przez ścianę zewnętrzną                            | 20/30/40/49/70 m³/h                           | odzysk ciepła do 89%; praca ze sterownikami VLR 70-2/4/8 CU; zasilanie 24 V               | ok. 360 x 285 x 780 mm; masa ok. 5,2 kg                                                       | od 1 845,00 zł           |
| LWE 40              | mieszkania i małe lokale; system z obudową ścienną i sterowaniem ZLWE              | 20-70 m³/h; w trybie naprzemiennym 10-35 m³/h | odzysk ciepła do 93%; zasilanie 24 V; wymagany dobór tunelu i automatyki                  | ok. 258 x 258 x 550 mm; otwór min. Ø200 lub 185 x 185 mm; ściana 300-550 mm; masa ok. 4,25 kg | od 5 891,70 zł           |
| Dimplex DL 40       | pojedyncze pomieszczenie; modernizacja i praca przez ścianę zewnętrzną             | do 40 m³/h                                    | system DL 40 dobierany jako jednostka i zestawy montażowe B/N; sprawdzić wariant kompletu | wymiary zależne od wariantu zestawu; dla jednostki kompaktowej ok. 155 x 155 x 260 mm         | od 1 814,25 zł           |
| Dimplex DL 50       | pojedyncze pomieszczenie; nawiew/wywiew z odzyskiem ciepła                         | 15/30/45/55 m³/h                              | odzysk ciepła do 87%; zasilanie 230 V; warianty z panelem i przejściem ściennym           | ok. 340 x 340 x 320 mm dla jednostki; min. grubość ściany ok. 320 mm; masa ok. 4 kg           | jednostki od 5 541,15 zł |
| Zehnder ComfoAir 70 | jedno pomieszczenie albo dwa sąsiednie pomieszczenia przez dodatkowe przyłącze     | do 60 m³/h                                    | entalpiczny wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy; odzysk ciepła do 89%; filtry G4, opcja F7  | ok. 660 x 440 x 145 mm; przejście ścienne DN 250; bez odprowadzenia kondensatu                | 6 762,64 zł              |
| VRL-W 100 P         | nowy rekuperator decentralny do pomieszczeń ze ścianą zewnętrzną                   | 14-100 m³/h                                   | odzysk ciepła do 94%; bardzo cicha praca; wielostopniowa filtracja; praca bez kanałów     | masa modułu ok. 4,52 kg; elementy ścienne dobierane osobno                                    | moduły od 1 180,00 zł    |
| LA 100              | lokalny wywiew, np. łazienka/kuchnia; nie jest pełną rekuperacją nawiewno-wywiewną | ok. 20-100 m³/h                               | moduły wywiewne natynkowe i podtynkowe; dobierać z automatyką i elementami ściennymi      | wymiary zależne od wariantu LA 100 A/U/UB                                                     | od 2 337,00 zł           |
| VRL-C 300           | sale, biura, lokale usługowe, obiekty edukacyjne i konferencyjne                   | do 300 m³/h                                   | odzysk ciepła, automatyka, czujniki CO2/ruchu i BMS jako opcje systemowe                  | ok. 407 x 585 x 1202 mm; wariant G/D oraz Trend/Premium wg projektu                           | od 43 997,10 zł          |
| VRL-C 870           | duże sale i obiekty o wysokim zapotrzebowaniu na wymianę powietrza                 | 300-870 m³/h                                  | odzysk ciepła, tryby automatyczne, możliwa integracja BMS; wariant kratka G albo kanał D  | ok. 507 x 902 x 1688 mm; masa ok. 140 kg                                                      | od 70 835,70 zł          |

### Modele i zestawy dostępne w sklepie

| Grupa                                | Model / karta produktu                                                                  | Charakter produktu                       | Cena brutto |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania | <a href="#">VLR 70 L Trend EU - STIEBEL ELTRON</a>                                      | pojedyncza jednostka VLR 70              | 1 845,00 zł |
| Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania | <a href="#">VLR 70-2 comfort set - STIEBEL ELTRON</a>                                   | zestaw VLR 70-2 comfort                  | 4 366,00 zł |
| Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania | <a href="#">1 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-2 CU - Stiebel Eltron</a> | zestaw VLR 70: 1 rekuperator + sterownik | 2 890,00 zł |
| Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania | <a href="#">2 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1</a>                                        | zestaw VLR 70: 2 rekuperatory +          | 4 366,00 zł |

| Grupa                                     | Model / karta produktu                                                                                                                            | Charakter produktu                                     | Cena brutto  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania      | <a href="#">sterownik VLR 70-2 CU - Stiebel Eltron</a><br><a href="#">3 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-4 CU - Stiebel Eltron</a> | sterownik<br>zestaw VLR 70: 3 rekuperatory + sterownik | 6 642,00 zł  |
| Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania      | <a href="#">4 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-4 CU - Stiebel Eltron</a>                                                           | zestaw VLR 70: 4 rekuperatory + sterownik              | 8 487,00 zł  |
| Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania      | <a href="#">5 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-8 CU - Stiebel Eltron</a>                                                           | zestaw VLR 70: 5 rekuperatorów + sterownik             | 10 393,00 zł |
| Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania      | <a href="#">6 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-8 CU - Stiebel Eltron</a>                                                           | zestaw VLR 70: 6 rekuperatorów + sterownik             | 12 238,00 zł |
| Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania      | <a href="#">7 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-8 CU - Stiebel Eltron</a>                                                           | zestaw VLR 70: 7 rekuperatorów + sterownik             | 14 083,00 zł |
| Stiebel VLR 70 - pokoje i mieszkania      | <a href="#">8 x Rekuperator VLR 70 Trend + 1 sterownik VLR 70-8 CU - Stiebel Eltron</a>                                                           | zestaw VLR 70: 8 rekuperatorów + sterownik             | 15 928,00 zł |
| Stiebel LWE 40 - mieszkania / małe lokale | <a href="#">LWE 40 - Stiebel Eltron</a>                                                                                                           | pojedyncza jednostka LWE 40                            | 5 891,70 zł  |
| Stiebel LWE 40 - mieszkania / małe lokale | <a href="#">LWE 40-2 comfort Set - Stiebel Eltron</a>                                                                                             | zestaw LWE 40-2 comfort                                | 14 944,50 zł |
| Stiebel LWE 40 - mieszkania / małe lokale | <a href="#">LWE 40-4 comfort Set - Stiebel Eltron</a>                                                                                             | zestaw LWE 40-4 comfort                                | 27 625,80 zł |
| Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna    | <a href="#">Dimplex DL 40 AU - rekuperator decentralny</a>                                                                                        | jednostka / element systemu DL 40                      | 1 814,25 zł  |
| Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna    | <a href="#">Dimplex DL 40 BSet - rekuperator decentralny</a>                                                                                      | zestaw DL 40 BSet                                      | 8 610,00 zł  |
| Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna    | <a href="#">Dimplex DL 40 BSet E - rekuperator decentralny</a>                                                                                    | zestaw DL 40 BSet E                                    | 7 052,82 zł  |
| Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna    | <a href="#">Dimplex DL 40 NSet - rekuperator decentralny</a>                                                                                      | zestaw DL 40 NSet                                      | 8 717,01 zł  |
| Dimplex DL 40 - wentylacja decentralna    | <a href="#">Dimplex DL 40 NSet E - rekuperator decentralny</a>                                                                                    | zestaw DL 40 NSet E                                    | 7 161,06 zł  |
| Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna    | <a href="#">Dimplex DL 50 OP - rekuperator decentralny</a>                                                                                        | element systemu DL 50 QP                               | 1 281,66 zł  |
| Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna    | <a href="#">Dimplex DL 50 Q2P - rekuperator decentralny</a>                                                                                       | element systemu DL 50 Q2P                              | 1 408,35 zł  |
| Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna    | <a href="#">Dimplex DL 50 R - rekuperator decentralny</a>                                                                                         | element systemu DL 50 R                                | 2 726,91 zł  |
| Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna    | <a href="#">Dimplex DL 50 RP - rekuperator decentralny</a>                                                                                        | element systemu DL 50 RP                               | 1 924,95 zł  |
| Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna    | <a href="#">Dimplex DL 50 WA2 - rekuperator decentralny</a>                                                                                       | jednostka DL 50 WA2                                    | 5 541,15 zł  |
| Dimplex DL 50 - wentylacja decentralna    | <a href="#">Dimplex DL 50 WE2 - rekuperator decentralny</a>                                                                                       | jednostka DL 50 WE2                                    | 5 670,30 zł  |
| Zehnder ComfoAir 70                       | <a href="#">Rekuperator decentralny ComfoAir 70 - Zehnder</a>                                                                                     | pojedyncza jednostka ComfoAir 70                       | 6 762,64 zł  |
| Stiebel VRL-W 100 i LA 100                | <a href="#">VRL-W 100 P - STIEBEL ELTRON</a>                                                                                                      | moduł systemu VRL-W 100                                | 2 706,00 zł  |
| Stiebel VRL-W 100 i LA 100                | <a href="#">VRL-W 100 P VE - STIEBEL ELTRON</a>                                                                                                   | element wykonawczy/systemowy VRL-W 100                 | 1 180,00 zł  |
| Stiebel VRL-W 100 i LA 100                | <a href="#">LA 100 A - natynkowy moduł wentylatora / moduł wywiewny - Stiebel Eltron</a>                                                          | moduł wywiewny LA 100 natynkowy                        | 2 472,30 zł  |
| Stiebel VRL-W 100 i LA 100                | <a href="#">LA 100 U - podtynkowy moduł wentylatora / moduł wywiewny - Stiebel Eltron</a>                                                         | moduł wywiewny LA 100 podtynkowy                       | 2 337,00 zł  |
| Stiebel VRL-W 100 i LA 100                | <a href="#">LA 100 UB - podtynkowy moduł wentylatora / moduł wywiewny - Stiebel Eltron</a>                                                        | moduł wywiewny LA 100 UB                               | 2 724,45 zł  |
| Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale     | <a href="#">VRL-C 300 G Trend - decentralne urządzenie wentylacyjne 300 Trend z kratką nawiewno-wyciągową - Stiebel Eltron</a>                    | VRL-C 300 G Trend - obiektowy                          | 43 997,10 zł |
| Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale     | <a href="#">VRL-C 300 G Premium - decentralne urządzenie wentylacyjne 300 Premium z kratką nawiewno-wyciągową - Stiebel Eltron</a>                | VRL-C 300 G Premium - obiektowy                        | 52 496,40 zł |
| Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale     | <a href="#">VRL-C 870 G Trend - decentralne urządzenie wentylacyjne 870 Trend z kratką nawiewno-wyciągową - Stiebel Eltron</a>                    | VRL-C 870 G Trend - obiektowy                          | 70 835,70 zł |
| Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale     | <a href="#">VRL-C 870 G Premium - decentralne urządzenie wentylacyjne 870 Premium z kratką nawiewno-wyciągową - Stiebel Eltron</a>                | VRL-C 870 G Premium - obiektowy                        | 82 938,90 zł |
| Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale     | <a href="#">VRL-C 870 D Trend - decentralne urządzenie wentylacyjne 870 Trend z przyłączem kanału - Stiebel Eltron</a>                            | VRL-C 870 D Trend - obiektowy                          | 71 229,30 zł |
| Stiebel VRL-C - obiekty, sale, lokale     | <a href="#">VRL-C 870 D Premium - decentralne urządzenie wentylacyjne 870 Premium z przyłączem kanału - Stiebel Eltron</a>                        | VRL-C 870 D Premium - obiektowy                        | 83 332,50 zł |

---

Dobór techniczny Interex: sprawdzamy miejsce montażu, ścianę zewnętrzną, nawiew i wywiew, liczbę pomieszczeń, poziom hałasu, klasy filtrów, sterowanie oraz komplet elementów montażowych. Przy wariantach obiektowych VRL-C konieczne jest potwierdzenie przepływów i sposobu prowadzenia powietrza.

## Dokumentacja techniczna, instrukcje i wytyczne montażowe

Poniżej zebrano dostępne instrukcje, karty produktu, dokumenty producenta oraz materiały pomocnicze do doboru, montażu, uruchomienia i serwisu tego elementu instalacji wentylacji lub rekuperacji.

- [Dimplex - instrukcje wentylacji i rekuperacji](#)
- [Strona producenta / baza produktów Dimplex](#)

**Wytyczne Interex Katowice:** przed montażem należy sprawdzić dobór wydajności powietrza, miejsce czerpni i wyrzutni, dostęp serwisowy do filtrów, długości i średnice przewodów, możliwy odpływ kondensatu, zasilanie, sterowanie oraz warunki gwarancji. Montaż, uruchomienie i konserwację należy wykonać zgodnie z aktualną instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną urządzenia.