

Dane aktualne na dzień: 21-09-2026 11:42

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/atlantic-taca-ociekowa-kondensatu-extensa-ai-extensa-s-loria-5-6-8-synea-3-4-6-074049-p-11191.html>



Atlantic Taca ociekowa kondensatu (Extensa AI, Extensa-S, Loria 5-6-8, Synea 3-4-6)

Cena brutto	953 zł
Cena netto	775 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	074049
Kod producenta	074049
Kod EAN	3410530740494

Opis produktu

Taca ociekowa kondensatu (Extensa AI, Extensa-S, Loria 5-6-8, Synea 3-4-6) - energie odnawialne z oficjalnego cennika Groupe Atlantic Polska.

Nowoczesna i ekologiczna metoda ogrzewania domu połączona z niskimi kosztami eksploatacji.

Dane techniczne Atlantic

Kod producenta	074049
EAN	3410530740494
Kategoria producenta	ENERGIE ODNAWIALNE
Wysokość	27 mm
Szerokość	346 mm
Głębokość	786 mm
Waga	5.6 kg
Kod CN	84189990
KGO	2.744 zł

Dokumentacja i instrukcje producenta

- [Deklaracja zgodności](#)
- [Karta katalogowa](#)
- [Instrukcja obsługi](#)
- [Atest](#)
- [Karta produktu](#)
- [Etykieta ErP - Extensa AI R32 5 kW](#)
- [Etykieta ErP - Extensa AI R32 6 kW](#)
- [Etykieta ErP - Extensa AI R32 8 kW](#)
- [Etykieta ErP - Extensa AI R32 10 kW](#)
- [Poradnik](#)

Źródło danych: Groupe Atlantic Polska cennik 2026 edycja 1, 01.02.2026 oraz karta serii producenta: <https://groupe-atlantic.pl/produkty/extensa-ai-r32>.

Atlantic - dokumentacja, cena katalogowa i porównanie rodziny

Dane techniczne i ceny katalogowe oparto na oficjalnym cenniku Groupe Atlantic Polska 2026-02-01 oraz katalogu produktowym 2026. Dobór urządzenia należy potwierdzić z kartą techniczną, instalacją i warunkami montażu.

Kafle dokumentacji

[Deklaracja zgodności](#)[Karta katalogowa](#)[Instrukcja obsługi](#)[Atest](#)[Karta produktu](#)[Etykieta ErP - Extensa AI R32 5 kW](#)[Etykieta ErP - Extensa AI R32 6 kW](#)[Etykieta ErP - Extensa AI R32 8 kW](#)[Etykieta ErP - Extensa AI R32 10 kW](#)[Poradnik](#)[Katalog produktowy Atlantic 2026](#)[Cennik katalogowy Atlantic 2026-02-01](#)

Dane z cennika producenta

Nr katalogowy	074049
EAN	3410530740494
Kategoria producenta	ENERGIE ODNAWIALNE
Zastosowanie / uwaga doboru	energia odnawialna / osprzęt; zgodność sprawdzić z kartą producenta
Pojemność	-
Moc	-
Wymiary W/S/G	27 x 346 x 786 mm
Waga	5,6 kg
Cena katalogowa brutto	953,25 zł

Tabela rodziny: ENERGIE ODNAWIALNE / EXTENSA-S

Model / nazwa	Nr kat.	EAN	Pojemność	Moc	Wymiary W/S/G	Waga	Cena katalogowa brutto
EXTENSA-S 5kW R32 (NOWOŚĆ) pompa ciepła powietrze-woda	527085	3410535270859	-	5 kW	-	-	28 973,54 zł
EXTENSA-S 6kW R32 (NOWOŚĆ) pompa ciepła powietrze-woda	527086	3410535270866	-	6 kW	-	-	30 591,25 zł
EXTENSA-S 8kW R32 (NOWOŚĆ) pompa ciepła powietrze-woda	527087	3410535270873	-	8 kW	-	-	32 208,97 zł
EXTENSA-S 10kW R32 (NOWOŚĆ) pompa ciepła powietrze-woda	527088	3410535270880	-	10 kW	-	-	37 134,72 zł
Karta rozszerzenia (Extensa-S, Alfea-M, Excellia-S)	074872	3410530748728	-	-	1 x 2 x 2 mm	1 kg	533,82 zł
NAVILINK 225 (NOWOŚĆ) termostat pokojowy (Alfea-M, Excellia-S, Extensa-S)	074912	3116370749122	-	-	55 x 14 x 18 mm	0,5 kg	492,00 zł
NAVILINK 228 radio (NOWOŚĆ) bezprzewodowy termostat pokojowy (Alfea-M,	074913	3116370749139	-	-	55 x 14 x 18 mm	0,5 kg	553,50 zł

Model / nazwa	Nr kat.	EAN	Pojemność	Moc	Wymiary W/S/G	Waga	Cena katalogowa brutto
Excellia-S, Extensa-S)							
Pompa obiegowa dużej wydajności (Excellia-S, Extensa-S)	074994	3410530749947	-	-	15 x 21 x 27 mm	3,5 kg	3 075,00 zł
Przełącznik grzałki elektrycznej 6kW (Extensa AI, Extensa-S, Alfea-M)	075327	3410530753272	-	-	5 x 1 x 1 mm	1 kg	276,75 zł
Sonda temperatury zewnętrznej (Loria, Extensa-S, Excellia-S, Alfea M, Synea, Ilea, Kurama)	074203	3410530742030	-	-	5 x 1 x 1 mm	0,5 kg	276,75 zł
Taca ociekowa kondensatu (Extensa AI, Extensa-S, Loria 5-6-8, Synea 3-4-6) (ten produkt)	074049	3410530740494	-	-	27 x 346 x 786 mm	5,6 kg	953,25 zł
Zestaw do podłączenia kotła (Extensa-S, Excellia-S)	074993	3410530749930	-	-	15 x 24 x 35 mm	2 kg	1 353,00 zł
Zestaw do podłączenia zasobnika c.w.u. (Extensa-S, Excellia-S, Alfea-M)	074873	3410530748735	-	-	2 x 545 x 55 mm	3 kg	948,33 zł
Zestaw hydrauliczny 2 obiegi grzewcze (Alfea-M Duo, Extensa-S, Excellia-S Duo)	520270	3410535202706	-	-	125 x 2 x 26 mm	3 kg	3 145,11 zł
Zestaw hydrauliczny 2 obiegi grzewcze (Extensa-S, Alfea-M, Excellia-S)	520260	3410535202607	-	-	875 x 74 x 55 mm	3 kg	3 129,12 zł
Zestaw hydrauliczny 2 obiegi grzewcze odłączone (NOWOŚĆ) (Extensa-S, Excellia-S,	075097	3410530750974	-	-	41 x 43 x 6 mm	5 kg	3 136,50 zł

Model / nazwa	Nr kat.	EAN	Pojemność	Moc	Wymiary W/S/G	Waga	Cena katalogowa brutto
Alfea-M) Zestaw pompy obiegowej PWM - 1 obieg odłączony (NOWOŚĆ) (Extensa-S, Excellia-S, Alfea-M) (wymaga zastosowania karty rozszerzeń)	077053	34105307705 38	-	-	15 x 21 x 27 mm	3,5 kg	1 045,50 zł
Przy zasobnikach, pompach ciepła i armaturze hydraulicznej zgodność króćców, węzownic, zabezpieczeń i schematów podłączenia należy potwierdzić z dokumentacją producenta oraz konkretną instalacją.							