

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/atlantic-navilink-228-radio-nowosc-bezprzewodowy-termostat-pokojowy-alfea-m-excellia-s-extens-074913-p-11212.html>



Atlantic NAVILINK 228 radio (NOWOŚĆ) bezprzewodowy termostat pokojowy (Alfea-M, Excellia-S, Extensa-S)

Cena brutto	554 zł
Cena netto	450 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	074913
Kod producenta	074913
Kod EAN	3116370749139

Opis produktu

NAVILINK 228 radio (NOWOŚĆ) bezprzewodowy termostat pokojowy (Alfea-M, Excellia-S, Extensa-S) - sterowanie z oficjalnego cennika Groupe Atlantic Polska.

Navilink 228 jest bezprzewodowym naściennym programatorem, który daje możliwość lepszego monitorowania temperatury w domu. Współpracuje z pompami ciepła Extensa M oraz Excelia S. Może być przypisany do jednego obiegu grzewczego.

Dane techniczne Atlantic

Kod producenta	074913
EAN	3116370749139
Kategoria producenta	ENERGIE ODNAWIALNE
Wysokość	55 mm
Szerokość	140 mm
Głębokość	180 mm
Waga	0.5 kg
Kod CN	90321020
KGO	0.245 zł

Dokumentacja i instrukcje producenta

- [Karta katalogowa](#)
- [Instrukcja obsługi](#)
- [Poradnik](#)

Źródło danych: Groupe Atlantic Polska cennik 2026 edycja 1, 01.02.2026 oraz karta serii producenta: <https://groupe-atlantic.pl/produkty/navilink-228>.

Atlantic - dokumentacja, cena katalogowa i porównanie rodziny

Dane techniczne i ceny katalogowe oparto na oficjalnym cenniku Groupe Atlantic Polska 2026-02-01 oraz katalogu produktowym 2026. Dobór urządzenia należy potwierdzić z kartą techniczną, instalacją i warunkami montażu.

Kafle dokumentacji

Dane z cennika producenta

Nr katalogowy	074913
EAN	3116370749139
Kategoria producenta	ENERGIE ODNAWIALNE
Zastosowanie / uwaga doboru	energia odnawialna / osprzęt; zgodność sprawdzić z kartą producenta
Pojemność	-
Moc	-
Wymiary W/S/G	55 x 14 x 18 mm
Waga	0,5 kg
Cena katalogowa brutto	553,50 zł

Tabela rodziny: ENERGIE ODNAWIALNE / EXTENSA-S

Model / nazwa	Nr kat.	EAN	Pojemność	Moc	Wymiary W/S/G	Waga	Cena katalogowa brutto
EXTENSA-S 5kW R32 (NOWOŚĆ) pompa ciepła powietrze- woda	527085	34105352708 59	-	5 kW	-	-	28 973,54 zł
EXTENSA-S 6kW R32 (NOWOŚĆ) pompa ciepła powietrze- woda	527086	34105352708 66	-	6 kW	-	-	30 591,25 zł
EXTENSA-S 8kW R32 (NOWOŚĆ) pompa ciepła powietrze- woda	527087	34105352708 73	-	8 kW	-	-	32 208,97 zł
EXTENSA-S 10kW R32 (NOWOŚĆ) pompa ciepła powietrze- woda	527088	34105352708 80	-	10 kW	-	-	37 134,72 zł
Karta rozszerzenia (Extensa-S, Alfea-M, Excellia-S)	074872	34105307487 28	-	-	1 x 2 x 2 mm	1 kg	533,82 zł
NAVILINK 225 (NOWOŚĆ) termostat pokojowy (Alfea-M, Excellia-S, Extensa-S)	074912	31163707491 22	-	-	55 x 14 x 18 mm	0,5 kg	492,00 zł
NAVILINK 228 radio (NOWOŚĆ) be zprzewodowy termostat pokojowy (Alfea-M, Excellia-S, Extensa-S) (ten produkt)	074913	31163707491 39	-	-	55 x 14 x 18 mm	0,5 kg	553,50 zł
Pompa obiegowa	074994	34105307499 47	-	-	15 x 21 x 27 mm	3,5 kg	3 075,00 zł

Model / nazwa	Nr kat.	EAN	Pojemność	Moc	Wymiary W/S/G	Waga	Cena katalogowa brutto
dużej wydajności (Excellia-S, Extensa-S)							
Przełącznik grzałki elektrycznej 6kW (Extensa Al, Extensa-S, Alfea-M)	075327	34105307532 72	-	-	5 x 1 x 1 mm	1 kg	276,75 zł
Sonda temperatury zewnętrznej (Loria, Extensa-S, Excellia-S, Alfea M, Synea, Ilea, Kurama)	074203	34105307420 30	-	-	5 x 1 x 1 mm	0,5 kg	276,75 zł
Taca ociekowa kondensatu (Extensa Al, Extensa-S, Loria 5-6-8, Synea 3-4-6)	074049	34105307404 94	-	-	27 x 346 x 786 mm	5,6 kg	953,25 zł
Zestaw do podłączenia kotła (Extensa- S, Excellia-S)	074993	34105307499 30	-	-	15 x 24 x 35 mm	2 kg	1 353,00 zł
Zestaw do podłączenia zasobnika c.w.u. (Extensa-S, Excellia-S, Alfea-M)	074873	34105307487 35	-	-	2 x 545 x 55 mm	3 kg	948,33 zł
Zestaw hydrauliczny 2 obiegi grzewcze (Alfea-M Duo, Extensa-S, Excellia-S Duo)	520270	34105352027 06	-	-	125 x 2 x 26 mm	3 kg	3 145,11 zł
Zestaw hydrauliczny 2 obiegi grzewcze (Extensa-S, Alfea-M, Excellia-S)	520260	34105352026 07	-	-	875 x 74 x 55 mm	3 kg	3 129,12 zł
Zestaw hydrauliczny 2 obiegi grzewcze odłączone (NOWOŚĆ) (Extensa-S, Excellia-S, Alfea-M)	075097	34105307509 74	-	-	41 x 43 x 6 mm	5 kg	3 136,50 zł
Zestaw pompy obiegowej PWM - 1 obieg odłączony	077053	34105307705 38	-	-	15 x 21 x 27 mm	3,5 kg	1 045,50 zł

Model / nazwa	Nr kat.	EAN	Pojemność	Moc	Wymiary W/S/G	Waga	Cena katalogowa brutto
(NOWOŚĆ) (Extensa-S, Excellia-S, Alfea-M) (wymaga zastosowania karty rozszerzeń)							
Przy zasobnikach, pompach ciepła i armaturze hydraulicznej zgodność króćców, węzownic, zabezpieczeń i schematów podłączenia należy potwierdzić z dokumentacją producenta oraz konkretną instalacją.							