

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/atlantic-przekaznik-grzalki-elektrycznej-6kw-extensa-ai-extensa-s-alfea-m-075327-p-11220.html>



Atlantic Przekaznik grzałki elektrycznej 6kW (Extensa AI, Extensa-S, Alfea-M)

Cena brutto	277 zł
Cena netto	225 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	075327
Kod producenta	075327
Kod EAN	3410530753272

Opis produktu

Przekaznik grzałki elektrycznej 6kW (Extensa AI, Extensa-S, Alfea-M) - energie odnawialne z oficjalnego cennika Groupe Atlantic Polska.

Nowoczesna i ekologiczna metoda ogrzewania domu połączona z niskimi kosztami eksploatacji.

Dane techniczne Atlantic

Kod producenta	075327
EAN	3410530753272
Kategoria producenta	ENERGIE ODNAWIALNE
Wysokość	50 mm
Szerokość	100 mm
Głębokość	100 mm
Waga	1 kg
Kod CN	84189990
KGO	0.49 zł

Dokumentacja i instrukcje producenta

- [Deklaracja zgodności](#)
- [Karta katalogowa](#)
- [Instrukcja obsługi](#)
- [Atest](#)
- [Karta produktu](#)
- [Etykieta ErP - Extensa AI R32 5 kW](#)
- [Etykieta ErP - Extensa AI R32 6 kW](#)
- [Etykieta ErP - Extensa AI R32 8 kW](#)
- [Etykieta ErP - Extensa AI R32 10 kW](#)
- [Poradnik](#)

Źródło danych: Groupe Atlantic Polska cennik 2026 edycja 1, 01.02.2026 oraz karta serii producenta: <https://groupe-atlantic.pl/produkty/extensa-ai-r32>.

Atlantic - dokumentacja, cena katalogowa i porównanie rodziny

Dane techniczne i ceny katalogowe oparto na oficjalnym cenniku Groupe Atlantic Polska 2026-02-01 oraz katalogu

produktem 2026. Dobór urządzenia należy potwierdzić z kartą techniczną, instalacją i warunkami montażu.

Kafle dokumentacji

[Deklaracja zgodności](#)[Karta katalogowa](#)[Instrukcja obsługi](#)[Atest](#)[Karta produktu](#)[Etykieta ErP - Extensa AI R32 5 kW](#)[Etykieta ErP - Extensa AI R32 6 kW](#)[Etykieta ErP - Extensa AI R32 8 kW](#)[Etykieta ErP - Extensa AI R32 10 kW](#)[Poradnik](#)[Katalog produktowy Atlantic 2026](#)[Cennik katalogowy Atlantic 2026-02-01](#)

Dane z cennika producenta

Nr katalogowy	075327
EAN	3410530753272
Kategoria producenta	ENERGIE ODNAWIALNE
Zastosowanie / uwaga doboru	energia odnawialna / osprzęt; zgodność sprawdzić z kartą producenta
Pojemność	-
Moc	-
Wymiary W/S/G	5 x 1 x 1 mm
Waga	1 kg
Cena katalogowa brutto	276,75 zł

Tabela rodziny: ENERGIE ODNAWIALNE / EXTENSA-S

Model / nazwa	Nr kat.	EAN	Pojemność	Moc	Wymiary W/S/G	Waga	Cena katalogowa brutto
EXTENSA-S 5kW R32 (NOWOŚĆ) pompa ciepła powietrze-woda	527085	3410535270859	-	5 kW	-	-	28 973,54 zł
EXTENSA-S 6kW R32 (NOWOŚĆ) pompa ciepła powietrze-woda	527086	3410535270866	-	6 kW	-	-	30 591,25 zł
EXTENSA-S 8kW R32 (NOWOŚĆ) pompa ciepła powietrze-woda	527087	3410535270873	-	8 kW	-	-	32 208,97 zł
EXTENSA-S 10kW R32 (NOWOŚĆ) pompa ciepła powietrze-woda	527088	3410535270880	-	10 kW	-	-	37 134,72 zł
Karta rozszerzenia (Extensa-S, Alfea-M, Excellia-S)	074872	3410530748728	-	-	1 x 2 x 2 mm	1 kg	533,82 zł
NAVILINK 225 (NOWOŚĆ) termostat pokojowy (Alfea-M, Excellia-S, Extensa-S)	074912	3116370749122	-	-	55 x 14 x 18 mm	0,5 kg	492,00 zł
NAVILINK 228 radio (NOWOŚĆ) bezprzewodowy termostat pokojowy (Alfea-M, Excellia-S,	074913	3116370749139	-	-	55 x 14 x 18 mm	0,5 kg	553,50 zł

Model / nazwa	Nr kat.	EAN	Pojemność	Moc	Wymiary W/S/G	Waga	Cena katalogowa brutto
Extensa-S) Pompa obiegowa dużej wydajności (Excellia-S, Extensa-S)	074994	34105307499 47	-	-	15 x 21 x 27 mm	3,5 kg	3 075,00 zł
Przełącznik grzałki elektrycznej 6kW (Extensa AI, Extensa-S, Alfea-M) (ten produkt)	075327	34105307532 72	-	-	5 x 1 x 1 mm	1 kg	276,75 zł
Sonda temperatury zewnętrznej (Loria, Extensa-S, Excellia-S, Alfea M, Synea, Ilea, Kurama)	074203	34105307420 30	-	-	5 x 1 x 1 mm	0,5 kg	276,75 zł
Taca ociekowa kondensatu (Extensa AI, Extensa-S, Loria 5-6-8, Synea 3-4-6)	074049	34105307404 94	-	-	27 x 346 x 786 mm	5,6 kg	953,25 zł
Zestaw do podłączenia kotła (Extensa-S, Excellia-S)	074993	34105307499 30	-	-	15 x 24 x 35 mm	2 kg	1 353,00 zł
Zestaw do podłączenia zasobnika c.w.u. (Extensa-S, Excellia-S, Alfea-M)	074873	34105307487 35	-	-	2 x 545 x 55 mm	3 kg	948,33 zł
Zestaw hydrauliczny 2 obiegi grzewcze (Alfea-M Duo, Extensa-S, Excellia-S Duo)	520270	34105352027 06	-	-	125 x 2 x 26 mm	3 kg	3 145,11 zł
Zestaw hydrauliczny 2 obiegi grzewcze (Extensa-S, Alfea-M, Excellia-S)	520260	34105352026 07	-	-	875 x 74 x 55 mm	3 kg	3 129,12 zł
Zestaw hydrauliczny 2 obiegi grzewcze odłączone (NOWOŚĆ) (Extensa-S, Excellia-S, Alfea-M)	075097	34105307509 74	-	-	41 x 43 x 6 mm	5 kg	3 136,50 zł
Zestaw	077053	34105307705	-	-	15 x 21 x 27	3,5 kg	1 045,50 zł

Model / nazwa	Nr kat.	EAN	Pojemność	Moc	Wymiary W/S/G	Waga	Cena katalogowa brutto
pompy obiegowej PWM - 1 obieg odłączony (NOWOŚĆ) (Extensa-S, Excellia-S, Alfea-M) (wymaga zastosowania karty rozszerzeń)		38			mm		
Przy zasobnikach, pompach ciepła i armaturze hydraulicznej zgodność króćców, węzownic, zabezpieczeń i schematów podłączenia należy potwierdzić z dokumentacją producenta oraz konkretną instalacją.							