

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/atlantic-cube-150-model-kwadratowy-wiszacy-pionowo-871221-p-11420.html>



Atlantic CUBE 150 model kwadratowy, wiszący PIONOWO

Cena brutto	1 722 zł
Cena netto	1 400 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	30 dni
Numer katalogowy	871221
Kod producenta	871221
Kod EAN	3410538712219

Opis produktu

CUBE 150 model kwadratowy, wiszący PIONOWO - ogrzewacze wody z oficjalnego cennika Groupe Atlantic Polska.

Intuicyjny panel kontrolny z szybkim dostępem, ceramiczny element grzewczy oraz współpraca ze wszystkimi rodzajami wody. Można chcieć więcej?

Dane techniczne Atlantic

Kod producenta	871221
EAN	3410538712219
Kategoria producenta	OGRZEWACZE WODY
Pojemność	150 l
Moc	1.5 kW
Montaż / ustawienie	wiszący, pionowy
Wysokość	1210 mm
Szerokość	490 mm
Głębokość	520 mm
Waga	40 kg
Kod CN	85161080
KGO	19.6 zł

Dokumentacja i instrukcje producenta

- [Deklaracja zgodności](#)
- [Karta katalogowa](#)
- [Instrukcja obsługi](#)
- [Atest](#)
- [Karta produktu](#)
- [Etykieta ErP - Cube 30](#)
- [Etykieta ErP - Cube 50](#)
- [Etykieta ErP - Cube 75](#)
- [Etykieta ErP - Cube 100](#)
- [Etykieta ErP - Cube 150](#)
- [Poradnik](#)

Źródło danych: Groupe Atlantic Polska cennik 2026 edycja 1, 01.02.2026 oraz karta serii producenta: <https://groupe-atlantic.pl/produkty/cube> .

Zakup po potwierdzeniu: dla tej pozycji potwierdzamy dostępność, koszt transportu i warunki dostawy przed zamówieniem.

Uwaga handlowa: dla tej pozycji wymagane jest potwierdzenie dostępności, transportu albo ceny przed zamówieniem.

Atlantic - dokumentacja, cena katalogowa i porównanie rodziny

Dane techniczne i ceny katalogowe oparto na oficjalnym cenniku Groupe Atlantic Polska 2026-02-01 oraz katalogu produktowym 2026. Dobór urządzenia należy potwierdzić z kartą techniczną, instalacją i warunkami montażu.

Kafle dokumentacji

[Deklaracja zgodności](#)[Karta katalogowa](#)[Instrukcja obsługi](#)[Atest](#)[Karta produktu](#)[Etykieta ErP - Cube 30](#)[Etykieta ErP - Cube 50](#)[Etykieta ErP - Cube 75](#)[Etykieta ErP - Cube 100](#)[Etykieta ErP - Cube 150](#)[Poradnik](#)[Katalog produktowy Atlantic 2026](#)

Dane z cennika producenta

Nr katalogowy	871221
EAN	3410538712219
Kategoria producenta	OGRZEWACZE WODY
Zastosowanie / uwaga doboru	elektryczne przygotowanie c.w.u.; dobór po pojemności, montażu i zapotrzebowaniu
Pojemność	150 l
Moc	1,5 kW
Wymiary W/S/G	1 21 x 49 x 52 mm
Waga	40 kg
Cena katalogowa brutto	1 722,00 zł

Tabela rodziny: OGRZEWACZE WODY / CUBE

Model / nazwa	Nr kat.	EAN	Pojemność	Moc	Wymiary W/S/G	Waga	Cena katalogowa brutto
CUBE 30 model kwadratowy, wiszący PIONOWO	831184	3410538311849	30 l	1,5 kW	62 x 35 x 39 mm	10,3 kg	1 045,50 zł
CUBE 50 model kwadratowy, wiszący PIONOWO	841286	3410538412867	50 l	1,5 kW	91 x 35 x 39 mm	18,5 kg	1 168,50 zł
CUBE 75 model kwadratowy, wiszący PIONOWO	851267	3410538512673	70 l	1,5 kW	71 x 49 x 52 mm	26 kg	1 414,50 zł
CUBE 75 WiFi model kwadratowy, wiszący PIONOWO	851339	3410538513397	75 l	2,4 kW	71 x 49 x 52 mm	26,5 kg	1 743,53 zł
CUBE 75 WiFi model kwadratowy, wiszący PIONOWO (kolor SILVER)	851340	3410538513403	75 l	2,4 kW	71 x 49 x 52 mm	26,5 kg	1 808,10 zł
CUBE 100 model kwadratowy, wiszący PIONOWO	861312	3410538613127	100 l	1,5 kW	89 x 49 x 52 mm	31 kg	1 537,50 zł
CUBE 100 WiFi model kwadratowy, wiszący PIONOWO	861339	3410538613394	100 l	2,4 kW	89 x 49 x 52 mm	31,5 kg	1 872,68 zł

Model / nazwa	Nr kat.	EAN	Pojemność	Moc	Wymiary W/S/G	Waga	Cena katalogowa brutto
CUBE 100 WiFi model kwadratowy, wiszący PIONOWO (kolor SILVER)	861340	3410538613400	100 l	2,4 kW	89 x 49 x 52 mm	31,5 kg	1 906,50 zł
CUBE 150 model kwadratowy, wiszący PIONOWO (ten produkt)	871221	3410538712219	150 l	1,5 kW	1 21 x 49 x 52 mm	40 kg	1 722,00 zł
CUBE 150 WiFi model kwadratowy, wiszący PIONOWO	871232	3410538712325	150 l	2,4 kW	1 21 x 49 x 52 mm	42 kg	2 066,40 zł
CUBE 150 WiFi model kwadratowy, wiszący PIONOWO (kolor SILVER)	871233	3410538712332	150 l	2,4 kW	1 21 x 49 x 52 mm	42 kg	2 131,59 zł

Przy zasobnikach, pompach ciepła i armaturze hydraulicznej zgodność króćców, węzownic, zabezpieczeń i schematów podłączenia należy potwierdzić z dokumentacją producenta oraz konkretną instalacją.