

Dane aktualne na dzień: 21-09-2026 18:08

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/mbh-7-clage-1500-16007-p-1260.html>



MBH 7 - CLAGE

Cena brutto	1 439 zł
Cena netto	1 170 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	1500-16007
Kod producenta	1500-16007
Kod EAN	4010436160076
Regulacja temperatury	brak stabilizacji temperatury, tylko poprzez pomieszanie z zimną wodą
Klasa energetyczna	A
Przepływ włączeniowy	2,4 / 3,7 l/min dopasowanie poprzez regulację przepływu
Napięcie znamionowe	400 V
Podłączenie elektryczne	3L/PE
Moc ogrzewacza wody	6.5 kW
Prąd znamionowy	16 A
Gwarancja na usługę montażu Interex Katowice	5 lat
Gwarancja producenta	12 miesięcy
Instrukcja obsługi i montażu	instrukcja obsługi i montażu
Kompetencje Interex Katowice	Autoryzowany partner handlowy Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Opis produktu

MBH 7 - CLAGE - produkt CLAGE z katalogu Gesamtkatalog 2026.

Mały przepływowy e-podgrzewacz wody do umywalek

Rodzina produktu: Mały przepływowy e-podgrzewacz MBH

- Numer katalogowy: **1500-16007**
- EAN: **4010436160076**
- Cena w sklepie: **1 170,00 zł netto**, orientacyjnie **1 439,10 zł brutto**.

Interex Katowice zapewnia dobór techniczny, sprzedaż, kompletację osprzętu oraz wsparcie montażowe i serwisowe.

Nr artykułu	1500-16007
Moc znamionowa przy 400 V [kW]	6,5
Dopuszczalne nadciśnienie robocze [MPa (bar)]	1 (10)
Przyłącza wody (śrubowe)	G 3/8"
Wydajność ciepłej wody przy $\Delta t = 25 \text{ K}$ 1) [l/min]	3,7

Przepływ załączający [l/min]	2,3
Maksymalne natężenie przepływu 2) [l/min]	3,7

Optymalizacja zarządzania energią

W przypadku przeciążania instalacji elektrycznej polecamy przekaźniki priorytetowe, które pozwalają na kontrolowanie pracy urządzeń elektrycznych jednofazowych i trójfazowych, np.:

1. drugiego ogrzewacza wody do 40kW mocy
2. pieców akumulacyjnych do łącznej mocy 40kW

**INTEREX
KATOWICE**



Ogrzewacz wody
o mocy
od 18kW do 27kW
w łazience


Zdecydowanie polecam instalację
przełącznika priorytetowego LR 1-A
Stiebel Eltron do komfortowej
obsługi dwóch ogrzewaczy wody.

Na zamówienie wykonujemy gotowe
rozdzielnice zasilające - sterujące
z przełącznikiem LR 1-A.



kuchnia
ogrzewacz niepriorytetowy

łazienka
ogrzewacz priorytetowy



Ogrzewacz wody
o mocy
od 11kW do 18kW
w kuchni


Wsparcie techniczne aplikacji: Mariusz Czapnik tel 602551555

Opracowanie i publikacja Mariusz Czapnik tel 602 551 555



Optymalizacja zużycia wody i energii

Kupując przepływowy ogrzewacz wody, kupujemy i płacimy za "jakość, niezawodność i komfort eksploatacji", natomiast tylko profesjonalna optymalizacja kosztów zużycia energii i wody jest w stanie zredukować rachunki za ciepłą wodę użytkową nawet o 50%. Optymalizację można przeprowadzić z elektronicznymi ogrzewaczami wody Stiebel Eltron w czasie montażu urządzenia lub w trakcie eksploatacji - zdecydowanie zalecam z doświadczenia - pomoc i wsparcie techniczne dla naszych klientów - Mariusz Czapnik - tel 602551555.



□ Zainstaluj urządzenie możliwie najbliżej wanny prysznica, zlewozmywaka, umywalki.

□ Zainstaluj produkty niskiego zużycia wody.

- prysznic - 6 do 8l/min w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody
- umywalka - 1.5 do 3l/min w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody
- zlewozmywak - 3 do 6l/min w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody
- wanna 8l/min w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody

