

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/wariant-r-senz-acc-ramka-metaliczna-do-senz-wifi-p-2711.html>



Wariant R-SENZ-ACC - Ramka metaliczna do Senz WIFI

Cena brutto	157 zł
Cena netto	128 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1244-017780
Kod producenta	1244-017780
Kod EAN	5414506018349
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Gwarancja producenta	12 lat
Gwarancja w przypadku instalacji przez instalatora Raychem PRO	20 lat
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

Do jakiego systemu stosujemy ten element podłogowy?

System	elektryczne ogrzewanie podłogowe Raychem/Chemelex
Elementy	maty QuickNet, przewody T2Blue/T2Red, termostaty SENZ WIFI / Green Leaf / NRG / R-TE i czujniki podłogowe
Zastosowanie	komfortowe lub podstawowe ogrzewanie podłogi, sterowanie temperaturą i ograniczenie temperatury posadzki
Co sprawdzamy	rodzaj posadzki, moc W/m2, rozstaw przewodu, czujnik podłogowy, zabezpieczenie RCD, rezystancję żyły i izolacji

Ważne: Przed zakryciem maty lub przewodu zawsze wykonujemy pomiary. To podstawa późniejszej diagnostyki i gwarancji.

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Sterowanie ogrzewaniem podłogowym Raychem - co z czym pracuje?

Termostat do podłogówki dobiera się do rodzaju przewodu lub maty, czujnika podłogowego, obciążenia obwodu i sposobu użytkowania pomieszczenia. Przy podłodze drewnianej, panelach lub laminacie obowiązuje szczególna kontrola temperatury posadzki.

Sterownik / czujnik SENZ-WIFI	Do jakiego systemu QuickNet / T2 , T2Red, T2Blue, T2Black i zestawy podłogowe Raychem	Co sprawdzić przed zakupem Sterowanie przez WiFi, czujnik podłogowy w peszlu, ograniczenie temperatury posadzki wg warstw podłogi.
Green Leaf / R-NRG-DM	klasyczne sterowanie elektrycznym ogrzewaniem	Dobór pod obciążenie, typ czujnika i wymagany

Sterownik / czujnik	Do jakiego systemu	Co sprawdzić przed zakupem
R-TE	podłogowym prostsze zestawy mat grzewczych QuickNet	komfort regulacji. Dobre do podstawowych instalacji, ale przed montażem sprawdzamy czujnik i parametry obwodu.
Czujnik podłogowy U-ACC	czujnik temperatury posadzki do termostatów podłogowych	Czujnik prowadzimy w peszlu, tak aby można go było wymienić bez kucia podłogi.

Ważne: Przed zakryciem przewodu lub maty wykonujemy pomiar rezystancji żyły grzejnej i izolacji. Termostat nie zastępuje prawidłowego doboru mocy i rozstawu przewodu.

  **Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik**
Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Po montażu sprawdzamy działanie, zabezpieczenia i wykonujemy potrzebne pomiary elektryczne.
 Bez przypadkowych podwykonawców  Indywidualny dobór do Twojej instalacji  Serwis po zakupie  5 lat gwarancji na montaż

Wariant R-SENZ-ACC - Ramka metaliczna do Senz WIFI

R-SENZ-ACC-METALFRONT Oddzielny front w kolorze metalicznym do termosatów SENZ i SENZ WI-FI. Pasuje do ramek metalicznych Exxact Primo. Ramka nie wchodzi w skład zestawu.

Do czegodo połączeń, zakończeń, rozgałęzień, mocowania, sterowania albo zabudowy systemu grzejnego

Co sprawdzamykompatybilność z przewodem, miejsce montażu, temperaturę pracy, szczelność i instrukcję producenta

Zdjęcie producenta[zobacz zasób Chemelex](#)

Osprzęt Raychem do systemów grzejnych

Ten produkt opisujemy technicznie, bo przy Raychem/Chemelex ważne jest nie tylko dobranie nazwy z cennika, ale cały obwód: zastosowanie, warunki pracy, sterowanie, zabezpieczenia, osprzęt i sposób montażu.

Ważne: Osprzęt musi pasować do konkretnego typu przewodu i warunków pracy. Nie mieszamy zestawów przypadkowo.

Dane techniczne i identyfikacja

Kod / model	1244-017780
Kod producenta	1244-017780
EAN	5414506018349
Jednostka handlowa	szt.

Dokumenty producenta

Karta katalogowa	Raychem-DS-EU1020-Senz-EN.pdf
------------------	---

Jak pomagamy przy zakupie

- sprawdzamy, czy produkt pasuje do przewodu, instalacji i warunków pracy,
- dobieramy regulator, czujniki, puszki, zakończenia i zabezpieczenia,
- wykonujemy montaż, uruchomienie, konfigurację oraz pomiary,
- dla klientów sklepu internetowego zapewniamy wsparcie techniczne i serwis po zakupie.

FAQ

Czy mogę dobrać produkt tylko po nazwie?

Nie. Przy systemach Raychem sprawdzamy numer katalogowy, zastosowanie, warunki pracy i dokumentację producenta.

Czy wykonujecie montaż?

Tak. Dobieramy, dostarczamy, montujemy, uruchamiamy i serwisujemy systemy ogrzewania elektrycznego oraz trace heating.

Czy opis zastępuje instrukcję?

Nie. Opis pomaga w wyborze, ale montaż wykonujemy zgodnie z aktualną kartą katalogową i instrukcją producenta.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com · [link do produktu](#)