

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/con-5-premium-konwektor-scienny-premium-0-5-kw-z-regulacja-elektroniczna-237830-stiebel-eltron-p-2716.html>



CON 5 Premium - konwektor ścienny Premium 0.5 kW z regulacją elektroniczną - Stiebel Eltron

Cena brutto	1 857 zł
Cena netto	1 510 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	237830
Kod producenta	237830
Kod EAN	4017212378304
Moduł WIFI	Brak, możliwość sterowania przez internet za pomocą SENZ-WIFI
Sposób montażu	Naścienny, poziomy
Gwarancja na usługę montażu Interex Katowice	5 lat
Gwarancja producenta	Karta gwarancyjna
Dostęp do części zamiennych	minimum 10 letni okres dostępu do części zamiennych
Instrukcja obsługi i montażu	instrukcja obsługi i montażu
Kompetencje Interex Katowice	Autoryzowany partner handlowy Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Opis produktu

CON 5 Premium - konwektor ścienny Premium 0.5 kW z regulacją elektroniczną - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	237830
Nazwa z cennika	CON 5 Premium
Nazwa producenta	Konwektor ścienny STIEBEL ELTRON, CON 5 Premium, 0,5 kW/230 V, biały
EAN	4017212378304
Typ / zastosowanie	Konwektor elektryczny STIEBEL ELTRON
System	Ogrzewanie elektryczne STIEBEL ELTRON - konwektory CON / CND
Cena wg importu	1 857,30 zł brutto / 1 510,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf

Źródło parametrów

Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron
dobreane po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

Parametry i zastosowanie z danych ETIM

Rodzaj produktu	Konwektor elektryczny STIEBEL ELTRON
Źródło opisu	ETIM / karta produktu Stiebel Eltron
System	Ogrzewanie elektryczne STIEBEL ELTRON - konwektory CON / CND
Funkcja	konwektor ścienny Premium 0.5 kW z regulacją elektroniczną
Moc wg opisu	0.5 kW
Zasilanie wg opisu	230 V
Dobór instalacyjny	moc grzewcza, zasilanie, sposób montażu i sterowanie wg PDF producenta
Podstawa doboru	numer katalogowy, EAN, ETIM, karta produktu i dokumentacja techniczna producenta

Opis ETIM / Stiebel Eltron

- Zastosowanie
- Kompaktowy konwektor wiszący może służyć jako ogrzewanie podstawowe, efektywne ogrzewanie przejściowe lub tylko do pokrycia dodatkowego zapotrzebowania ciepła w pokoju, łazience lub pomieszczeniach roboczych.
- Urządzenie zostało wyróżnione nagrodą Red Dot za wzornictwo i komponuje się wizualnie z każdym otoczeniem. Cechy komfortu
- Regulowany elektronicznie konwektor z czytelnym wyświetlaczem i łatwym programowaniem, który jest w stanie równomiernie, cicho i z dokładnością dokonać nastawy nagrzewać powietrze w pomieszczeniu.
- Żądaną temperaturę pomieszczenia można z łatwością nastawić na panelu obsługowym. Urządzenie dysponuje programatorem tygodniowym z dwoma fabrycznymi i jednym indywidualnie programowanym programem czasowym. Wbudowany jest także krótkoterminowy programator czasowy.
- W trybie programatora czasowego komfortowa temperatura osiągana jest dokładnie w zaplanowanym momencie dzięki adaptacyjnej regulacji z funkcją uczenia się.
- Istnieje możliwość zaprogramowania temperatury komfortowej i temperatury obniżonej.
- Uaktywnienie funkcji wykrywania otwartego okna zapobiega marnowaniu energii.
- Urządzenie zapewnia ochronę przed zamarzaniem oraz wielobiegunowy wyłącznik główny.
- Wysokiej jakości grzałka rurkowa ze stali nierdzewnej z lamelami stalowymi powlekany aluminium wbudowana jest w wytrzymałej metalowej obudowie.
- Włączane zabezpieczenie przed dziećmi zapobiegające przypadkowej lub nieuprawnionej zmianie nastaw na panelu obsługowym.
- Łatwy i stabilny montaż na ścianie przez jedną osobę. Regulowany uchwyt ścienny montuje się oddzielnie od konwektora. Następnie wystarczy zawiesić urządzenie. Bezpieczeństwo
- Wbudowany czujnik temperatury bezpieczeństwa.

Parametry szczegółowe, moc, napięcie, ciśnienie, średnice DN, typ armatury, sposób montażu, automatykę, zakres dostawy, kompatybilność z urządzeniem bazowym oraz możliwość zastosowania w konkretnej instalacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: Ogrzewanie elektryczne STIEBEL ELTRON - konwektory CON / CND.

- [Informacje techniczne Stiebel Eltron](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokument techniczny producenta DOC-00067734](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokument techniczny producenta DOC-00144689](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Rysunek / karta obrazowa producenta](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#) (lokalna kopia PDF producenta)

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc grzejnika: 500W , 1000W , 1500W , 2000W , 3000W