


Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/atlantic-duo-150-model-wiszący-pionowo-lub-poziomo-wymiennik-płaszczowy-0-95m2-grzałka-elekt-874036-p-2743.html>



Atlantic DUO 150 model wiszący pionowo lub poziomo, wymiennik płaszczowy 0,95m² + grzałka elektryczna

Cena brutto	3 645 zł
Cena netto	2 964 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	874036
Kod producenta	874036
Kod EAN	3410538740311
Rodzaj bojlera	Ciśnieniowy z wymiennikiem ciepła
Sposób montażu	poziomy i pionowy. W przypadku instalacji poziomo dopływ wody do urządzenia dopuszczalny jest z lewej strony patrząc od frontu na urządzenie
Napięcie zasilania	230
Moc kołnierza grzewczego	2,2 kW
Klasa energetyczna	C
Zawór bezpieczeństwa w komplecie	tak
Gwarancja na usługę montażu Interex Katowice	5 lat
Gwarancja producenta	5lat
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu
Kompetencje Interex Katowice	Autoryzowany partner handlowy Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Opis produktu

DUO 150 model wiszący pionowo lub poziomo, wymiennik płaszczowy 0,95m² + grzałka elektryczna - grzałka elektryczna z oficjalnego cennika Groupe Atlantic Polska.

Nasz zasobnik może współpracować z dowolnym nośnikiem energii (kocioł, solar, pompa ciepła).

Dane techniczne Atlantic

Kod producenta	874036
EAN	3410538740311
Kategoria producenta	ZASOBNIKI C.W.U.

Pojemność	150 l
Moc	2.2 kW
Montaż / ustawienie	wiszący, pionowy, poziomy
Wężownica / wymiennik	plaszczowy 0,95m2
Wysokość	1002 mm
Szerokość	567 mm
Głębokość	579 mm
Waga	51 kg
Kod CN	85161080
KGO	24.99 zł

Dokumentacja i instrukcje producenta

- [Deklaracja zgodności](#)
- [Karta katalogowa](#)
- [Instrukcja obsługi](#)
- [Atest](#)
- [Karta produktu](#)
- [Etykieta ErP - Duo 150](#)
- [Etykieta ErP - Duo 200](#)
- [Poradnik](#)

Źródło danych: Groupe Atlantic Polska cennik 2026 edycja 1, 01.02.2026 oraz karta serii producenta: <https://groupe-atlantic.pl/produkty/duo>.

Atlantic - dokumentacja, cena katalogowa i porównanie rodziny

Dane techniczne i ceny katalogowe oparto na oficjalnym cenniku Groupe Atlantic Polska 2026-02-01 oraz katalogu produktowym 2026. Dobór urządzenia należy potwierdzić z kartą techniczną, instalacją i warunkami montażu.

Kafle dokumentacji

[Deklaracja zgodności](#)[Karta katalogowa](#)[Instrukcja obsługi](#)[Atest](#)[Karta produktu](#)[Etykieta ErP - Duo 150](#)[Etykieta ErP - Duo 200](#)[Poradnik](#)[Katalog produktowy Atlantic 2026](#)[Cennik katalogowy Atlantic 2026-02-01](#)[Karta gwarancyjna Groupe Atlantic](#)

Dane z cennika producenta

Nr katalogowy	874036
EAN	3410538740311
Kategoria producenta	ZASOBNIKI C.W.U.
Zastosowanie / uwaga doboru	zasobnik c.w.u.; węzownice i króćce potwierdzić z kartą/katalogiem producenta
Pojemność	150 l
Moc	2,2 kW
Wymiary W/S/G	1 002 x 567 x 579 mm
Waga	51 kg
Cena katalogowa brutto	3 645,39 zł
Wężownica / wymiennik	wymiennik płaszczowy 0

Tabela rodziny: ZASOBNIKI C.W.U. / Grzałki elektryczne

Model / nazwa	Nr kat.	EAN	Pojemność	Moc	Wymiary W/S/G	Waga	Wężownica / wymiennik	Cena katalogowa brutto
DUO 150 model wiszący pionowo lub poziomo, wymiennik płaszczowy 0,95m2 + grzałka elektryczna (ten produkt)	874036	3410538740311	150 l	2,2 kW	1 002 x 567 x 579 mm	51 kg	wymiennik płaszczowy 0	3 645,39 zł

Model / nazwa	Nr kat.	EAN	Pojemność	Moc	Wymiary W/S/G	Waga	Wężownica / wymiennik	Cena katalogowa brutto
DUO 200 model wiszący pionowo lub poziomo wymiennik płaszczyzny 1,2m ² + grzałka elektryczna	874037	3410538740373	200 l	2,2 kW	1 257 x 567 x 579 mm	62 kg	wymiennik płaszczyzny 1	3 875,41 zł
Grzałka elektryczna 5kW 230/400V (NEO 500-3000)	029405	3410530294058	-	5 kW	6 x 15 x 15 mm	5 kg	-	1 168,50 zł
Grzałka elektryczna 10kW 230/400V (NEO 500-3000)	029406	3410530294065	-	10 kW	6 x 15 x 15 mm	5 kg	-	1 476,00 zł
Grzałka elektryczna 15kW 230/400V (NEO 750-3000)	029407	3410530294072	-	15 kW	6 x 15 x 15 mm	5 kg	-	1 845,00 zł
Grzałka elektryczna 25kW 230/400V (NEO 750-3000)	029408	3410530294089	-	25 kW	6 x 15 x 15 mm	5 kg	-	2 214,00 zł

Przy zasobnikach, pompach ciepła i armaturze hydraulicznej zgodność króćców, wężownic, zabezpieczeń i schematów podłączenia należy potwierdzić z dokumentacją producenta oraz konkretną instalacją.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 150l , 200l

Straty ciepła - porównanie kosztów

Dwa czynniki które decydują m.in. o kosztach eksploatacji bojlera, zasobnika wody:

- 1/ Straty ciepła w kWh bojlera, zasobnika wody
- 2/ Straty ciepła w rurach CWU

Montaż bojlera pionowy. Temperatura w pomieszczeniu 20°C. Koszt kWh = 0,95 zł dla techniki domowej dom Koszt kWh = 3,00 zł dla techniki przemysłowej firma					
Producent	Stiebel Eltron	Stiebel Eltron	Tatramat	AEG	Atlantic
Model 100 litrów	SHZ 100 LCD	PSH 100 TREND	EOV 100	EWB 100 EL	OPRO 100

Moc maksymalna grzałki	6 kW	2kW	2kW	3kW	1.5kW
Czas grzania od 5°C do 65°C	--	--	--	--	310 min
Ilość wody podmieszanej do 40°C	198 litrów	186 litrów	186 litrów	183 litry	178 litrów
Minimalna strata ciepła /dzień/dla 65°C	0,77kWh	0,97 kWh	0,97 kWh	1,05 kWh	1.78 kWh
Minimalna strata finansowa dzień dom	0,731 zł	0,922 zł	0,922 zł	1,047 zł	1,691
Minimalna strata finansowa rok dom	266,82 zł	336,53 zł	336,53 zł	382,16 zł	617,22 zł
Minimalna strata finansowa dzień firma	2,31 zł	2,91 zł	2,91 zł	3,15 zł	5,61 zł
Minimalna strata finansowa rok firma	843,15 zł	1062,15 zł	1062,15 zł	1149,75 zł	2067,65 zł