

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/cex-u-clage-2400-26413-p-275.html>

CEX-U - CLAGE

Cena brutto	2 103 zł
Cena netto	1 710 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	2400-26413
Kod producenta	2400-26413
Kod EAN	4010436264132
Regulacja temperatury	elektroniczna, w zakresie od 20 do 60°C
Klasa energetyczna	A
Maks.temperatura wody wyjściowa	60°C
Przepływ włączeniowy	2.0 l/min
Napięcie znamionowe	400 V / 3L/PE
Podłączenie elektryczne	3L/PE
Moc ogrzewacza wody	11 kW / 13,5 kW
Prąd znamionowy	1620 dla napięcia 400 V w zależności od wybranej mocy w trakcie instalacji
Gwarancja na usługę montażu Interex Katowice	5 lat
Gwarancja producenta	12 miesięcy
Instrukcja obsługi i montażu	instrukcja obsługi i montażu
Kompetencje Interex Katowice	Autoryzowany partner handlowy Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Opis produktu

CEX-U - CLAGE - produkt CLAGE z katalogu Gesamtkatalog 2026.

Kompaktowy przepływowy e-podgrzewacz wody do kuchni

Rodzina produktu: Kompaktowy e-podgrzewacz wody CEX-U

- Numer katalogowy: **2400-26413**
- EAN: **4010436264132**
- Cena w sklepie: **1 710,00 zł netto**, orientacyjnie **2 103,30 zł brutto**.

Interex Katowice zapewnia dobór techniczny, sprzedaż, kompletację osprzętu oraz wsparcie montażowe i serwisowe.

Nr artykułu	2400-26413
Moc znamionowa 1) (regulowana bezstopniowo przez MPS)	11,0

przy 400 V [kW]	
Dopuszczalne nadciśnienie robocze [MPa (bar)]	1 (10)
Przyłącza wody (śrubowe)	G 3/8"
Pojemność ciepłej wody przy	4,8
Przepływ załączający [l/min]	2
Maksymalne natężenie przepływu 3) [l/min]	5
Prąd znamionowy przy 400 V [A]	16
Wymagany przekrój poprzeczny kabla [mm²]	1,5
Maksymalna temperatura wlotowa [°C]	60

Optymalizacja zarządzania energią

W przypadku przeciążania instalacji elektrycznej polecamy przekaźniki priorytetowe, które pozwalają na kontrolowanie pracy urządzeń elektrycznych jednofazowych i trójfazowych, np.:

1. drugiego ogrzewacza wody do 40kW mocy
2. pieców akumulacyjnych do łącznej mocy 40kW

**INTEREX
KATOWICE**



Ogrzewacz wody
o mocy
od 18kW do 27kW
w łazience


Zdecydowanie polecam instalację
przełącznika priorytetowego LR 1-A
Stiebel Eltron do komfortowej
obsługi dwóch ogrzewaczy wody.

Na zamówienie wykonujemy gotowe
rozdzielnice zasilające - sterujące
z przełącznikiem LR 1-A.



kuchnia
ogrzewacz niepriorytetowy

łazienka
ogrzewacz priorytetowy



Ogrzewacz wody
o mocy
od 11kW do 18kW
w kuchni


Wsparcie techniczne aplikacji: Mariusz Czapnik tel 602551555

Opracowanie i publikacja Mariusz Czapnik tel 602 551 555



Optymalizacja zużycia wody i energii

Kupując przepływowy ogrzewacz wody, kupujemy i płacimy za "jakość, niezawodność i komfort eksploatacji", natomiast tylko profesjonalna optymalizacja kosztów zużycia energii i wody jest w stanie zredukować rachunki za ciepłą wodę użytkową nawet o 50%. Optymalizację można przeprowadzić z elektronicznymi ogrzewaczami wody Stiebel Eltron w czasie montażu urządzenia lub w trakcie eksploatacji - zdecydowanie zalecam z doświadczenia - pomoc i wsparcie techniczne dla naszych klientów - Mariusz Czapnik - tel 602551555.



□ Zainstaluj urządzenie możliwie najbliżej wanny prysznicza, zlewozmywaka, umywalki.

□ Zainstaluj produkty niskiego zużycia wody.

- prysznic - 6 do 8l/min w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody
- umywalka - 1.5 do 3l/min w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody
- zlewozmywak - 3 do 6l/min w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody
- wanna 8l/min w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody

