

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/jbs-100-zestaw-zasilajaco-przylaczeniowy-chemelex-raychem-p-2853.html>



## JBS-100 Zestaw zasilająco-przylaczeniowy – Chemelex RAYCHEM

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Cena brutto                  | <b>1 170 zł</b>                              |
| Cena netto                   | <b>951 zł</b>                                |
| Dostępność                   | <b>Dostępny</b>                              |
| Czas wysyłki                 | <b>5 dni</b>                                 |
| Numer katalogowy             | <b>829939-000</b>                            |
| Kod producenta               | <b>JBS-100</b>                               |
| Kod EAN                      | <b>5017455001860</b>                         |
| Karta katalogowa             | <b>Karta katalogowa</b>                      |
| Katalog Raychem              | <a href="#">Przemysłowy katalog Raychem</a>  |
| Instrukcja obsługi i montażu | <a href="#">Instrukcja obsługi i montażu</a> |
| Cennik Raychem               | <a href="#">Cennik Raychem</a>               |

### Opis produktu

#### Do jakiego systemu stosujemy ten element przemysłowy?

|               |                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System        | przemysłowe ogrzewanie rurociągów, armatury, zbiorników i procesów Raychem-Chemelex                                                      |
| Przewody      | BTV, QTVR, XTV, KTV, VPL, HTV, FHT, XPI, XPI-S, XPI-F oraz systemy sterowania przemysłowego zgodnie z dokumentacją                       |
| Zastosowanie  | zasilanie, rozgałęzienie, połączenie, zakończenie, mocowanie lub osprzęt do instalacji technologicznej                                   |
| Co sprawdzamy | strefę pracy, temperaturę, medium, izolację, długość obwodu, zabezpieczenia, sterowanie, Ex/ATEX jeśli dotyczy i dokumentację producenta |

**Ważne:** W instalacjach przemysłowych nie dobieramy osprzętu po samej nazwie. Potrzebny jest symbol przewodu, warunki pracy i wymagania obwodu grzejnego.

**Interex Katowice Mariusz Czapnik:** za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

#### Osprzęt przemysłowy Raychem - nie dobierać po wyglądzie

Zestawy JBS, JBM, C25, E-100, E-150, S-20/S-40 i podobne są elementami systemu przewodów grzejnych. Dobór zależy od rodzaju przewodu, liczby obwodów, strefy, temperatury i sposobu montażu.

| Element        | Do czego pasuje                                                              | Uwagi techniczne                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JBS-100</b> | zasilanie jednego obwodu, np. <b>BTV, QTVR, VPL</b> zależnie od dokumentacji | Dobieramy wersję z diodą, płytką uziemiającą lub korkiem spustowym, jeśli wymaga tego instalacja. |
| <b>JBM-100</b> | zasilanie / rozgałęzienie do kilku obwodów                                   | Stosować tam, gdzie przewiduje to projekt i instrukcja                                            |

| Element                          | Do czego pasuje                                          | Uwagi techniczne                                                                                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C25 / E-100 / E-150</b>       | przyłącza i zakończenia przewodów przemysłowych          | systemu.<br>Kompatybilność potwierdzamy z numerem katalogowym przewodu, nie z podobieństwa osprzętu. |
| <b>S-20 / E-20 / S-40 / E-40</b> | rodziny <b>BTv</b> , <b>QTVR</b> , <b>VPL</b> i pokrewne | Zakres zastosowania zależy od konkretnego zestawu i przewodu.                                        |

**Ważne:** W instalacjach przemysłowych i Ex wymagamy weryfikacji dokumentacji. Błędny zestaw połączeniowy oznacza ryzyko awarii, nieszczelności lub braku zgodności systemu.

#### **Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik**

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Po montażu sprawdzamy działanie, zabezpieczenia i wykonujemy potrzebne pomiary elektryczne.

 Bez przypadkowych podwykonawców  Indywidualny dobór do Twojej instalacji  Serwis po zakupie  5 lat gwarancji na montaż

## JBS-100 Zestaw zasilająco-przyłączeniowy – Chemelex RAYCHEM

Osprzęt dobieramy do konkretnego typu przewodu grzejnego i miejsca montażu. Puszka, termostat albo zestaw połączeniowy decydują o szczelności, serwisowalności i bezpieczeństwie obwodu.

**Marka**Raychem

**Kod / model**829939-000

**Najpierw dobór**zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia i montaż

## Osprzęt Raychem: przyłączenia, zakończenia, rozgałęzienia i sterowanie

### Zastosowanie

- zasilanie i przyłączenie przewodów
- zakończenia, rozgałęzienia i połączenia
- pomiar temperatury i sterowanie pracą systemu

### Sprawdzamy przed doborem

- kompatybilność z typem przewodu
- miejsce montażu: pod izolacją, nad izolacją, na rurociągu lub w rozdzielnicy
- zakres temperatur i szczelność
- instrukcję montażu dla konkretnego zestawu

**Montaż Interex**dobór, dostawa, montaż, konfiguracja, uruchomienie, pomiary i serwis po zakupie

**Uwaga techniczna:** Nie mieszamy osprzętu losowo. Zestaw musi pasować do przewodu, temperatury pracy i warunków środowiskowych.

## Dokumenty producenta

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Karta katalogowa             | <a href="#">Karta katalogowa</a>             |
| Katalog Raychem              | <a href="#">Katalog raychem</a>              |
| Instrukcja obsługi i montażu | <a href="#">Instrukcja obsługi i montażu</a> |
| Cennik Raychem               | <a href="#">Cennik Raychem</a>               |

Dane z karty produktu / cech sklepu

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Karta katalogowa             | Karta katalogowa                         |
| Katalog Raychem              | Katalog raychem                          |
| Instrukcja obsługi i montażu | Instrukcja obsługi i montażu             |
| JBS                          | JBS-100-A 0.00 zł                        |
| JBS                          | JBS-100-L-E z modułem świetlnym 0.00 zł  |
| JBS                          | JBS-100-L-A z modułem świetlnym 0.00 zł  |
| JBS                          | JBS-100-EP 0.00 zł                       |
| JBS                          | JBS-100-E 0.00 zł                        |
| JBS                          | JBS-100-L-EP z modułem świetlnym 0.00 zł |
| JBS                          | JBS-100-D-E 0.00 zł                      |
| JBS                          | JBS-PI-EP 0.00 zł                        |

FAQ - przed zakupem

- Czy ten produkt dobieramy samodzielnie z nazwy?
- Nie. Nazwa modelu to za mało. Sprawdzamy zastosowanie, warunki pracy, zasilanie, zabezpieczenia i instrukcję producenta.
- Czy wykonujemy montaż i uruchomienie?
- Tak. Dla klientów sklepu internetowego oferujemy dobór, dostawę, montaż, konfigurację, pomiary i serwis.
- Czy można oprzeć się tylko na opisie sklepu?
- Nie. Opis pomaga w wyborze, ale przy montażu pracujemy na karcie katalogowej, instrukcji montażu i realnych warunkach instalacji.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · [interexkatowice@gmail.com](mailto:interexkatowice@gmail.com)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**JBS:** JBS-100-A , JBS-100-L-E z modułem świetlnym , JBS-100-L-A z modułem świetlnym , JBS-100-EP , JBS-100-E , JBS-100-L-EP z modułem świetlnym , JBS-100-D-E , JBS-PI-EP