

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/jbm-100-zestaw-przylaczeniowy-do-przewodow-grzewczych-raychem-p-2855.html>



JBM-100 zestaw przyłączeniowy do przewodów grzewczych - Raychem

Cena brutto	1 643 zł
Cena netto	1 336 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	831519-000
Kod producenta	JBM-100-E
Kod EAN	5017455007398
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Katalog Raychem	Katalog raychem
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

Do jakiego systemu stosujemy ten element przemysłowy?

System	przemysłowe ogrzewanie rurociągów, armatury, zbiorników i procesów Raychem-Chemelex
Przewody	BTV, QTVR, XTV, KTV, VPL, HTV, FHT, XPI, XPI-S, XPI-F oraz systemy sterowania przemysłowego zgodnie z dokumentacją
Zastosowanie	zasilanie, rozgałęzienie, połączenie, zakończenie, mocowanie lub osprzęt do instalacji technologicznej
Co sprawdzamy	strefę pracy, temperaturę, medium, izolację, długość obwodu, zabezpieczenia, sterowanie, Ex/ATEX jeśli dotyczy i dokumentację producenta

Ważne: W instalacjach przemysłowych nie dobieramy osprzętu po samej nazwie. Potrzebny jest symbol przewodu, warunki pracy i wymagania obwodu grzejnego.

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Osprzęt przemysłowy Raychem - nie dobierać po wyglądzie

Zestawy JBS, JBM, C25, E-100, E-150, S-20/S-40 i podobne są elementami systemu przewodów grzejnych. Dobór zależy od rodzaju przewodu, liczby obwodów, strefy, temperatury i sposobu montażu.

Element	Do czego pasuje	Uwagi techniczne
JBS-100	zasilanie jednego obwodu, np. BTV, QTVR, VPL zależnie od dokumentacji	Dobieramy wersję z diodą, płytką uziemiającą lub korkiem spustowym, jeśli wymaga tego instalacja.
JBM-100	zasilanie / rozgałęzienie do kilku obwodów	Stosować tam, gdzie przewiduje to projekt i instrukcja

Element	Do czego pasuje	Uwagi techniczne
C25 / E-100 / E-150	przyłącza i zakończenia przewodów przemysłowych	systemu. Kompatybilność potwierdzamy z numerem katalogowym przewodu, nie z podobieństwa osprzętu.
S-20 / E-20 / S-40 / E-40	rodziny BT , QTVR , VPL i pokrewne	Zakres zastosowania zależy od konkretnego zestawu i przewodu.

Ważne: W instalacjach przemysłowych i Ex wymagamy weryfikacji dokumentacji. Błędny zestaw połączeniowy oznacza ryzyko awarii, nieszczelności lub braku zgodności systemu.

  **Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik**

Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Po montażu sprawdzamy działanie, zabezpieczenia i wykonujemy potrzebne pomiary elektryczne.

 Bez przypadkowych podwykonawców

 Indywidualny dobór do Twojej instalacji

 Serwis po zakupie

 5 lat gwarancji na montaż

JBM-100 zestaw przyłączeniowy do przewodów grzewczych - Raychem

Osprzęt dobieramy do konkretnego typu przewodu grzejnego i miejsca montażu. Puszka, termostat albo zestaw połączeniowy decydują o szczelności, serwisowalności i bezpieczeństwie obwodu.

Marka Raychem
Kod / model 831519-000
Najpierw dobór zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia i montaż

Osprzęt Raychem: przyłączenia, zakończenia, rozgałęzienia i sterowanie

Zastosowanie - zasilanie i przyłączenie przewodów - zakończenia, rozgałęzienia i połączenia - pomiar temperatury i sterowanie pracą systemu
Sprawdzamy przed doborem - kompatybilność z typem przewodu - miejsce montażu: pod izolacją, nad izolacją, na rurociągu lub w rozdzielnicy - zakres temperatur i szczelność - instrukcję montażu dla konkretnego zestawu
Montaż Interex dobór, dostawa, montaż, konfiguracja, uruchomienie, pomiary i serwis po zakupie

Uwaga techniczna: Nie mieszamy osprzętu losowo. Zestaw musi pasować do przewodu, temperatury pracy i warunków środowiskowych.

Dokumenty producenta

Karta katalogowa	Karta katalogowa
Katalog Raychem	Katalog raychem
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Dane z karty produktu / cech sklepu

Karta katalogowa	Karta katalogowa
Katalog Raychem	Katalog raychem
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu
JBM	JBM-100-A 0.00 zł
JBM	JBM-100-L-A 0.00 zł
JBM	JBM-100-E 0.00 zł
JBM	JBM-100-L-E 0.00 zł
JBM	JBM-100-D-E 0.00 zł
JBM	JBM-100-EP 0.00 zł
JBM	JBM-100-L-EP 0.00 zł
JBM	JBM-PI-EP 0.00 zł

FAQ - przed zakupem

- Czy ten produkt dobieramy samodzielnie z nazwy?
- Nie. Nazwa modelu to za mało. Sprawdzamy zastosowanie, warunki pracy, zasilanie, zabezpieczenia i instrukcję producenta.
- Czy wykonujemy montaż i uruchomienie?
- Tak. Dla klientów sklepu internetowego oferujemy dobór, dostawę, montaż, konfigurację, pomiary i serwis.
- Czy można oprzeć się tylko na opisie sklepu?
- Nie. Opis pomaga w wyborze, ale przy montażu pracujemy na karcie katalogowej, instrukcji montażu i realnych warunkach instalacji.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Produkt posiada dodatkowe opcje:

JBM: JBM-100-A , JBM-100-L-A , JBM-100-E , JBM-100-L-E , JBM-100-D-E , JBM-100-EP , JBM-100-L-EP , JBM-PI-EP