

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/jbm-100-d-e-zintegrowany-zestaw-zasilajaco-przylaczeniowy-dla-trzech-obwodow-korek-spustowy-wod-p-2856.html>



JBM-100-D-E Zintegrowany zestaw zasilająco-przyłączeniowy dla trzech obwodów, korek spustowy wody, ATEX - Chemelex Raychem

Cena brutto	3 613 zł
Cena netto	2 937 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1244-021056
Kod producenta	1244-021056
Kod EAN	5414506022087
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Katalog Raychem	Przemysłowy katalog Raychem
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

Do jakiego systemu stosujemy ten element przemysłowy?

System	przemysłowe ogrzewanie rurociągów, armatury, zbiorników i procesów Raychem-Chemelex
Przewody	BTV, QTVR, XTV, KTV, VPL, HTV, FHT, XPI, XPI-S, XPI-F oraz systemy sterowania przemysłowego zgodnie z dokumentacją
Zastosowanie	zasilanie, rozgałęzienie, połączenie, zakończenie, mocowanie lub osprzęt do instalacji technologicznej
Co sprawdzamy	strefę pracy, temperaturę, medium, izolację, długość obwodu, zabezpieczenia, sterowanie, Ex/ATEX jeśli dotyczy i dokumentację producenta

Ważne: W instalacjach przemysłowych nie dobieramy osprzętu po samej nazwie. Potrzebny jest symbol przewodu, warunki pracy i wymagania obwodu grzejnego.

Osprzęt przemysłowy Raychem - nie dobierać po wyglądzie

Zestawy JBS, JBM, C25, E-100, E-150, S-20/S-40 i podobne są elementami systemu przewodów grzejnych. Dobór zależy od rodzaju przewodu, liczby obwodów, strefy, temperatury i sposobu montażu.

Element	Do czego pasuje	Uwagi techniczne
JBS-100	zasilanie jednego obwodu, np. BTV, QTVR, VPL zależnie od dokumentacji	Dobieramy wersję z diodą, płytką uziemiającą lub korkiem spustowym, jeśli wymaga tego instalacja.
JBM-100	zasilanie / rozgałęzienie do kilku obwodów	Stosować tam, gdzie przewiduje to projekt i instrukcja systemu.
C25 / E-100 / E-150	przyłącza i zakończenia przewodów przemysłowych	Kompatybilność potwierdzamy z numerem

Element	Do czego pasuje	Uwagi techniczne
		katalogowym przewodu, nie z podobieństwa osprzętu.
S-20 / E-20 / S-40 / E-40	rodziny BTV , QTVR , VPL i pokrewne	Zakres zastosowania zależy od konkretnego zestawu i przewodu.

Ważne: W instalacjach przemysłowych i Ex wymagamy weryfikacji dokumentacji. Błędny zestaw połączeniowy oznacza ryzyko awarii, nieuszczelności lub braku zgodności systemu.

JBM-100-D-E Zintegrowany zestaw zasilająco-przyłączeniowy dla trzech obwodów, korek spustowy wody, ATEX - Chemelex Raychem

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik. Przy akcesoriach Raychem/Chemelex sprawdzamy zgodność z konkretnym przewodem grzejnym, puszką, dławikiem, strefą pracy i instrukcją montażu. Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne, a nie przypadkową pozycję z katalogu.

Zastosowanie

JBM-100-D-E Zintegrowany zestaw zasilająco-przyłączeniowy dla trzech obwodów, korek spustowy wody, ATEX

- dobór pod konkretny typ przewodu grzejnego i warunki pracy,
- weryfikacja kompletności zestawu przed zakupem,
- możliwość dostawy, montażu, uruchomienia i serwisu instalacji.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Chemelex Raychem
Symbol	JBM-100-D-E
Nr katalogowy	1244-021056
EAN	5414506022087
Jednostka handlowa	szt.
Cena bazowa SHE netto 01/2026	2937.00 zł

Ważne: przed zakupem potwierdzamy zgodność elementu z przewodem grzejnym, średnicą dławika, miejscem montażu i wymaganiami ATEX/IECEX, jeżeli dotyczy danej instalacji.

Dokumenty producenta

- [Dokument producenta Chemelex Raychem](#)

FAQ

Czy ten element można dobrać tylko po nazwie?

Nie zawsze. Przy systemach Raychem/Chemelex trzeba potwierdzić typ przewodu, strefę pracy, sposób prowadzenia instalacji, dławiki i wymagane zakończenia.

Czy Interex może wykonać montaż?

Tak. Dobieramy, dostarczamy, montujemy, uruchamiamy i serwisujemy systemy ogrzewania elektrycznego.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · zamowienia@interexkatowice.com · Źródło danych: cennik SHE Chemelex/Raychem 01/2026.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model: JBM-100-E , JBM-100-EP , JBM-100-L-E , JBM-100-L-EP , JBM-100-D-E