

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/bonjour-grzejnik-elektryczny-atlantic-p-2864.html>



Bonjour grzejnik elektryczny- Atlantic

Cena brutto	400 zł
Cena netto	325 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	100064
Kod producenta	85162950
Kod EAN	3410531000641
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Gwarancja producenta	2 Lata

Opis produktu

⚙️ ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

Bonjour grzejnik elektryczny- Atlantic stosujemy do ogrzewania pomieszczeń energią elektryczną. Dobór zależy od strat ciepła, taryfy, sposobu sterowania, miejsca montażu i możliwości zasilania.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Atlantic dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

🔑 Kluczowa zasada:

Straty ciepła są niezależne od źródła ogrzewania.

Czy grzejesz prądem, gazem czy pompą – **musisz dostarczyć tyle samo kWh ciepła** do mieszkania.

Co z tego wynika:

- **Zużycie ciepła (kWh/m²/rok)** nie zmienia się i jest stałe dla mieszkania.
- Zmienia się **tylko cena za dostarczenie energii**, w zależności od źródła ciepła, czyli ceny 1 kWh.
- Im droższe źródło ciepła → tym wyższy koszt roczny i większy koszt na każdy m².

Straty energii cieplnej - typowe wartości:

Typ budynku	Zużycie energii cieplnej (kWh/m ² /rok)	Klasa energetyczna / Opinia
■ Dom pasywny	≤ 15	■ Ekstremalnie energooszczędny
■ Nowe budownictwo (2021+, WT2021)	40-70	Bardzo dobry standard
■ Blok z lat 2000-2015 (dobrze ocieplony)	70-90	Dobry
■ Typowe bloki z lat 80-90 m.in ocieplone wieżowce po termomodernizacji	90-120	Przeciętny / umiarkowany standard
■ Stare budownictwo, familoki ale tutaj też są duże różnice bo np. mieszkanie hinterhaus od strony północnej na parterze, bez słońca będzie "czarną dziurą energetyczną 250 kWh/m ² /rok " a mieszkanie w familoku nasłonecznione może mieć zużycie na poziomie 120 kWh/m ² /rok	130-200+	Duże straty / wyższe rachunki

BONJOUR stojący grzejnik elektryczny ze sterowaniem manualnym

■Komfort:

- Bardzo krótki czas nagrzewania.
- 2-stopniowy przełącznik trybów pracy: KOMFORT, ANTYZAMARZANIE.

■Ekonomia:


- Niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym
- Elektromechaniczny termostat temperatury z mikroprocesorem i z płynną regulacją temperatury w zakresie od 7 do 30°C.

■Sterowanie:

- Za pomocą pokrętła.
- Włącznik On/Off.

W zestawie znajduje się komplet nóżek.

- Niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym.
- Elektromechaniczny termostat temperatury z mikroprocesorem i z płynną regulacją temperatury w zakresie od 7 do 30°C.



- 1 Pokrętło termostatu
- 2 Włłącznik On/Off
- 3 Czołowy wylot powietrza
- 4 Element grzewczy
- 5 Sonda pomiaru temperatury
- 6 Obudowa zewnętrzna ze stali wysokogatunkowej
- 7 Moduł bezpieczeństwa/przegrzania



- 1 Pokrętło termostatu
- 2 Włłącznik On/Off

Dane techniczne:

Model		BONJOUR 1000W	BONJOUR 1500W	BONJOUR 2000W
Wysokość	mm	451	451	451
Szerokość	mm	384	458	606
Głębokość	mm	98	98	98
Waga	Kg	3,20	4,40	5,15
Moc	kW	1	1,5	2
Prąd znamionowy	A	4,3	6,5	8,7
Zakres nastaw temperatury	°C	7-30		
Napięcie zasilania		1/N/PE ~230V/ 50Hz		
Klasa ochrony		I		

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc grzejnika: 750W , 1250W , 1750W