

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/chlodnica-wodna-prostokatna-cn-termex-p-288.html>

Chłodnica wodna prostokątna CN - Termex

Cena brutto	3 921 zł
Cena netto	3 188 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	7 do 14 dni
Numer katalogowy	TERMEX-CN
Kod producenta	TERMEX-CN

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	Chłodnica wodna prostokątna CN - Termex
Producent	Termex
Model / numer katalogowy	TERMEX-CN
Kod producenta	TERMEX-CN
Grupa zastosowania	piec akumulacyjny / grzejnik elektryczny
Kategoria sklepu	4:Sklep ∨ Usługi ∨ Technologie 66:Grzejniki elektryczne 67:Konwektory 180:Nagrzewnice powietrza
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Termex dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Dobieramy urządzenie, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Przy urządzeniach kanałowych sprawdzamy przepływ powietrza, moc, zabezpieczenia, automatykę i miejsce montażu.

☒ Indywidualny dobór do instalacji Serwis po zakupie 5 lat gwarancji na montaż

Chłodnica wodna prostokątna CN - Termex

Chłodnica wodna prostokątna do kanałów wentylacyjnych. Cena w sklepie: od 3 921 zł brutto. Urządzenia Termex/Frenox dobieramy do konkretnego kanału, wydajności, mocy i sposobu sterowania.

MarkaTermex / Frenox

RodzinaCN

CenaCena w sklepie: od 3 921 zł brutto

Dostępnośćna zamówienie / po potwierdzeniu

Dobór techniczny: przed sprzedażą potwierdzamy wymiary kanału, przepływ powietrza, moc grzewczą lub chłodniczą, medium, zasilanie, zabezpieczenia, automatykę, czujniki i dostęp serwisowy. Dla urządzeń 400 V doprecyzowujemy układ zasilania, np. 3L/PE albo 3L/N/PE zgodnie z dokumentacją. **Ważne:** cenniki producenta podają ceny netto. W sklepie pokazujemy ceny brutto z VAT 23%, zaokrąglone do pełnych złotych. Przy wykonaniach nietypowych, nierdzewnych, epoksydowanych, wysokotemperaturowych lub projektowych wymagana jest indywidualna wycena.

Warianty z cennika producenta

Wariant / typ	Cena brutto 1
CN-40x20-III-3/4" 400x200 3/4"	3 921 zł
CN-40x30-III-3/4" 400x300 3/4"	4 208 zł
CN-50x25-III-3/4" 500x250 3/4"	4 355 zł
CN-50x30-III-3/4" 500x300 3/4"	4 905 zł
CN-60x30-III-3/4" 600x300 3/4"	5 486 zł
CN-60x35-III-3/4" 600x350 3/4"	5 599 zł
CN-60x40-III-3/4" 600x400 3/4"	6 170 zł
CN-70x40-III-1" 700x400 1"	6 644 zł
CN-80x50-III-1" 800x500 1"	7 675 zł
CN-100x50-III-1" 1000x500 1"	8 536 zł
CN-40x20-IV-3/4" 400x200 3/4"	4 427 zł
CN-40x30-IV-3/4" 400x300 3/4"	4 787 zł
CN-50x25-IV-3/4" 500x250 3/4"	5 086 zł
CN-50x30-IV-3/4" 500x300 3/4"	5 504 zł
CN-60x30-IV-3/4" 600x300 3/4"	6 075 zł
CN-60x35-IV-3/4" 600x350 3/4"	6 331 zł
CN-60x40-IV-3/4" 600x400 3/4"	7 031 zł
CN-70x40-IV-1" 700x400 1"	7 470 zł
CN-80x50-IV-1" 800x500 1"	8 654 zł
CN-100x50-IV-1" 1000x500 1"	10 236 zł

Zastosowanie

- systemy wentylacyjne, centrale nawiewne i wyciągowe, kanały okrągłe lub prostokątne
- obiekty techniczne, przemysłowe, usługowe, warsztaty, magazyny i instalacje HVAC
- dobór pod konkretny przepływ, medium i automatykę, a nie tylko po nazwie urządzenia

Dokumenty i źródła

Strona producenta	Termex - karta rodziny CN
Cennik PDF	CN.pdf

FAQ

Czy można dobrać urządzenie tylko po cenie?

Nie. Cena jest punktem startu. Ostateczny wariant zależy od mocy, wymiarów kanału, przepływu, medium, zasilania i sterowania.

Czy Interex wykonuje montaż i uruchomienie?

Tak. Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy i serwisujemy urządzenia. Przy instalacjach elektrycznych sprawdzamy zabezpieczenia i wykonujemy potrzebne pomiary.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Termex CN - wariant: Termex CN-40x20-III-3/4" 400x200 3/4" , Technotherm VPS-Z kolor biały , Technotherm VPS-Z kolor antracyt , Termex CN-40x20-IV-3/4" 400x200 3/4" , Termex CN-40x30-IV-3/4" 400x300 3/4" , Termex CN-50x30-III-3/4"

500x300 3/4" , Termex CN-50x25-IV-3/4" 500x250 3/4" , Termex CN-60x30-III-3/4" 600x300 3/4" , Termex CN-50x30-IV-3/4" 500x300 3/4" , Termex CN-60x35-III-3/4" 600x350 3/4" , Termex CN-60x30-IV-3/4" 600x300 3/4" , Technotherm VPS-Z 750 W - 750 x 450 x 68 mm , Technotherm VPS-Z 1000 W - 750 x 450 x 68 mm , Technotherm VPS-Z 1200 W - 750 x 450 x 68 mm , Technotherm VPS-Z 1500 W - 1050 x 450 x 68 mm , Technotherm VPS-Z 2000 W - 1050 x 450 x 68 mm , Technotherm VPS-Z 1200 W H - 450 x 1050 x 68 mm , Termex CN-100x50-III-1" 1000x500 1" , Termex CN-80x50-IV-1" 800x500 1" , Termex CN-100x50-IV-1" 1000x500 1"