

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/via-jb2-puszka-przylaczeniowa-do-em2-xr-raychem-p-2882.html>



VIA-JB2 puszka przyłączeniowa do EM2-XR - Raychem

Cena brutto	849 zł
Cena netto	690 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	1244-001147
Kod producenta	1244-001147
Kod EAN	5414506004632
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

Do jakiego systemu stosujemy ten element EM2?

System	ogrzewanie ramp, podjazdów, schodów i powierzchni zewnętrznych Raychem/Chemelex
Przewody	EM2-XR, EM2-R, EM2-MI oraz powiązane listwy, opaski KBL-09 i sterowanie do śniegu/łodu
Zastosowanie	ochrona powierzchni przed oblodzeniem, prowadzenie przewodu w betonie, asfalcie lub warstwie konstrukcyjnej zgodnie z instrukcją
Co sprawdzamy	powierzchnię, moc W/m ² , strefy brzegowe, dylatacje, odpływy, zasilanie, zabezpieczenia i czujniki wilgoci/temperatury

Ważne: Ogrzewanie ramp i podjazdów wymaga projektu ułożenia. Sam przewód bez poprawnego sterowania i czujników nie da dobrego efektu.

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

VIA-JB2 puszka przyłączeniowa do EM2-XR - Raychem stosujemy do ogrzewania podłogowego, ochrony przeciwwymarzaniowej albo utrzymania temperatury, zależnie od konkretnego modelu. Przed zakupem sprawdzamy podłoże, długość obwodu, moc, sterowanie i pomiary.

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	VIA-JB2 puszka przyłączeniowa do EM2-XR - Raychem
Producent	Raychem
Model / numer katalogowy	1244-001147
Kod producenta	1244-001147
EAN	5414506004632
Grupa zastosowania	mata lub przewód grzejny
Kategoria sklepu	4:Sklep ▾ Usługi ▾ Technologie 154:Chemelex Raychem 159:Chemelex Raychem ogrzewanie schodów i podjazdów 164:Ogrzewanie schodów, podjazdów
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Raychem dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

VIA-JB2 to modułowa skrzynka przyłączeniowa do podłączenia zasilania do 3 przewodów grzejnych i jest kompatybilna z przewodami grzejnymi EM2-XR.



- ☐Skrzynka przyłączeniowa z poliwęglanu IP 66.
- ☐Nadaje się do stosowania w strefach innych niż niebezpieczne.
- ☐Do użytku przy podłączaniu zasilania.
- ☐4x wejście PG16 / 21 i 4x M20 / 25.

□Max 50A , 600 VA.

□Nadaje się do montażu na ścianie.

Zaciski, mostki i dławik w komplecie.

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Aktualizacja Raychem/Chemelex: zobacz artykuł Interex: [VIA-DU-20 a Elexant 650c-Modbus - różnice w czujnikach, przewodach sterujących i komponentach](#).