

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/zwvk-1-182028-stiebel-eltron-p-2996.html>

Konsola Vario STIEBEL ELTRON, ZWVK 1

Cena brutto	898 zł
Cena netto	730 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	182028
Kod producenta	182028
Kod EAN	4017211820286
Gwarancja na usługę montażu Interex Katowice	5 lat
Gwarancja producenta	Karta gwarancyjna
Kompetencje Interex Katowice	Autoryzowany partner handlowy Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Opis produktu

Piece akumulacyjne Stiebel Eltron SHF / SHS / SHL

Wybierz piec, sterowanie i akcesoria w jednej tabeli

SHF, SHS i SHL to piece akumulacyjne do pracy z ładowaniem w taniej taryfie. W tabeli poniżej można porównać moc, gabaryty, masę, cenę oraz dodać do koszyka kilka modeli lub akcesoriów bez klikania po wielu kartach.

Interex Katowice dobiera urządzenie, sterowanie, miejsce ustawienia, wniesienie, montaż, uruchomienie i późniejsze wsparcie techniczne. Przy takiej masie urządzenia liczy się nie tylko cena pieca, ale też nośność posadzki, zasilanie, zabezpieczenia i sposób sterowania ładowaniem.

[Zapytaj o dobór i montaż Tabela SHF / SHS / SHL Akcesoria i sterowanie Filmy i realizacje](#)

SHF kompaktowy piec z dużą masą akumulacyjną, dobry do klasycznego montażu stojącego **SHS** płaska obudowa i mniejsza głębokość, gdy liczy się miejsce oraz estetyka **SHL** niski piec pod okna i parapety, przy ograniczonej wysokości montażu

Sterowanie i montaż Tybox 137 jako minimum, Senz WiFi opcjonalnie, montaż od 1400 zł i 5 lat gwarancji na montaż

Najbezpieczniej kupić piec razem z montażem Interex

Piece akumulacyjne są ciężkie, wymagają poprawnego zasilania, sterowania II taryfą i uruchomienia. Dlatego dla klienta najwygodniejszy jest zakup z montażem: dobieramy model, ustawienie, podłączenie, sterowanie, uruchomienie i szkolenie z eksploatacji.

To nie jest teoria katalogowa. To połączenie dokumentacji technicznej, uprawnień SEP oraz doświadczenia z realnych montażu, serwisów i modernizacji pieców akumulacyjnych w mieszkaniach, domach i lokalach.

Sterowanie: minimum Tybox 137

Zdecydowanie polecamy minimum Tybox 137 jako praktyczny sterownik do pracy w II taryfie. Temperaturę można

regulować na piecu, a opcjonalnie można zastosować drugi Tybox dla wygodniejszej obsługi albo dodatkowej strefy.

- Piec ma własny zegar ładowania i termostat, ale codzienna obsługa panelu nisko przy podłodze, około 40 cm, bywa uciążliwa.
- Brak wygodnego podtrzymania i konieczność schylania się do panelu potrafią przeszkadzać szczególnie osobom starszym.
- Dla naszych klientów zapewniamy wsparcie techniczne: Mariusz Czapnik, tel. 602 551 555.

SHF Klasyczny kompaktowy piec akumulacyjny. Dobry, gdy potrzeba dużej mocy i trwałego rozwiązania stojącego.

SHS Płaska obudowa i mniejsza głębokość. Przydatny tam, gdzie liczy się estetyka i oszczędność miejsca.

SHL Niski piec pod parapety i okna. Dobry, gdy wysokość jest ograniczona, a potrzebna jest duża pojemność cieplna.

Montaż od 1400 zł Sprawdzamy zasilanie, zabezpieczenia, taryfe, sterowanie, nośność posadzki i dojście do wniesienia. Dojazd, wniesienie i akcesoria są wyceniane osobno.

Dom drewniany, poddasze, lekki strop: przed zakupem trzeba potwierdzić nośność podłoża, stabilne ustawienie, odległości montażowe, zasilanie i warunki ppoż. Piec z wkładem akumulacyjnym może ważyć od ok. 72 kg do ponad 360 kg, dlatego nie dobieramy go jak zwykłego grzejnika panelowego.

Zdjęcie	Model	Moc / opcja	Wymiary / masa	Cena	Do koszyka / dokumenty
SHF - kompaktowe piece akumulacyjne Stiebel Eltron					
	SHF KOMPAKTOWY & MIDDOT; NR KAT. 200175 <u>SHF 2000</u>	1,5-2,0 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 0,35 kW	605 x 650 x 275 mm wymiarymasa z wkładami: 116 kg	2 790,00zł 268,29zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
kompaktowy model do mniejszych pomieszczeń					
	SHF KOMPAKTOWY & MIDDOT; NR KAT. 200176 <u>SHF 3000</u>	2,25-3,0 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 0,50 kW	780 x 650 x 275 mm wymiarymasa z wkładami: 166 kg	3 290,00zł 267,80zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
uniwersalny wybór do typowego pokoju					
	SHF KOMPAKTOWY & MIDDOT; NR KAT. 200177 <u>SHF 4000</u>	3,0-4,0 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 0,80 kW	955 x 650 x 275 mm wymiarymasa z wkładami: 216 kg	3 875,00zł 315,41zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
większa moc przy zwartej obudowie					
	SHF KOMPAKTOWY & MIDDOT; NR KAT. 200178 <u>SHF 5000</u>	3,75-5,0 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 1,00 kW	1130 x 650 x 275 mm wymiarymasa z wkładami: 266 kg	4 310,01zł 350,07zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
większe pomieszczenia i wyższe straty ciepła					
	SHF KOMPAKTOWY & MIDDOT; NR KAT. 200179 <u>SHF 6000</u>	4,5-6,0 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 1,20 kW	1305 x 650 x 275 mm wymiarymasa z wkładami: 316 kg	5 415,00zł 442,44zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
strefy o dużym zapotrzebowaniu na ciepło					
	SHF KOMPAKTOWY & MIDDOT; NR KAT. 200180 <u>SHF 7000</u>	5,25-7,0 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 1,50 kW	1480 x 650 x 275 mm wymiarymasa z wkładami: 366 kg	6 025,00zł 489,37zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
najmocniejszy SHF, duże obciążenia cieplne					
SHS - płaskie piece akumulacyjne Stiebel Eltron					
	SHS PŁASKI & MIDDOT; NR KAT. 200181 <u>SHS 1200</u>	0,9-1,2 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 0,35 kW	580 x 546 x 218 mm wymiarymasa z wkładami: 72 kg	3 750,00zł 304,78zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
płytki obudowa do					

Zdjęcie	Model	Moc / opcja	Wymiary / masa	Cena	Do koszyka / dokumenty
	małej strefy SHS PIASKI & MIDDOT; NR KAT. 200182 SHS 1800	1,35-1,8 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 0,50 kW	741 x 546 x 218 mm wymiarymasa z wkładami: 102 kg	3 850,00zł ³ 130,08zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
	wąskie wnętrza i mała głębokość SHS PIASKI & MIDDOT; NR KAT. 200183 SHS 2400	1,8-2,4 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 0,80 kW	902 x 546 x 218 mm wymiarymasa z wkładami: 133 kg	4 420,01zł ³ 593,50zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
	typowy pokój przy ograniczonej głębokości SHS PIASKI & MIDDOT; NR KAT. 200184 SHS 3000	2,25-3,0 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 1,00 kW	1063 x 546 x 218 mm wymiarymasa z wkładami: 163 kg	4 670,00zł ³ 796,75zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
	większa powierzchnia przy smukłej formie SHS PIASKI & MIDDOT; NR KAT. 200185 SHS 3600	2,7-3,6 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 1,20 kW	1224 x 546 x 218 mm wymiarymasa z wkładami: 194 kg	5 150,00zł ⁴ 186,99zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
	płaski piec do większych pomieszczeń SHS PIASKI & MIDDOT; NR KAT. 200186 SHS 4200	3,15-4,2 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 1,50 kW	1385 x 546 x 218 mm wymiarymasa z wkładami: 225 kg	5 800,00zł ⁴ 715,45zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
	większa strefa, nadal mała głębokość SHS PIASKI & MIDDOT; NR KAT. 200187 SHS 4800	3,6-4,8 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 1,70 kW	1546 x 546 x 218 mm wymiarymasa z wkładami: 255 kg	6 400,00zł ⁵ 203,25zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
	szeroki i płaski model o dużej mocy SHL - niskie piece akumulacyjne pod okna SHL NISKI & MIDDOT; NR KAT. 200304 SHL 3500	2,6-3,5 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 1,00 kW	1130 x 490 x 275 mm wymiarymasa z wkładami: 195 kg	5 300,00zł ⁴ 308,94zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
	niski piec pod okna i parapety SHL NISKI & MIDDOT; NR KAT. 200305 SHL 5000	3,75-5,0 kW ładowaniegrzałka dodatkowa opcja: 1,50 kW	1480 x 490 x 275 mm wymiarymasa z wkładami: 267 kg	6 920,00zł ⁵ 626,02zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartainstrukcja
	niski, szeroki, mocny model pod okna				zobacz w sklepie kartainstrukcja

Montaż od 1400 zł

Ustawienie, podłączenie, konfiguracja, test ładowania i oddawania ciepła. Dojazd, wniesienie i materiały instalacyjne wyceniamy po poznaniu warunków.

5 lat gwarancji na montaż

Po usłudze wykonanej przez Interex dajemy wsparcie techniczne, serwis i indywidualne szkolenie z eksploatacji.

Film instruktażowy

Po uzgodnieniu możemy przygotować indywidualny film na YouTube pokazujący obsługę konkretnego pieca i sterowania, bez danych wrażliwych klienta.

Zdjęcie	Element	Zastosowanie	Cena	Do koszyka / dokumenty
Konsole i ustawienie pieca				
	KONSOLA / USTAWIENIE &MIDDOT; NR KAT. 182028 <u>ZWK 1</u>	gdy podłoga, listwa, instalacja albo przepływ powietrza wymagają podniesienia urządzenia	897,90zł 730,00zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie kartaPDF
	KONSOLA / USTAWIENIE &MIDDOT; NR KAT. 182102 <u>ZWK 2</u>	przy montażu wymagającym stabilnego podparcia i dostępu pod urządzeniem	879,45zł 715,00zł netto	Do koszyka kartaPDF
Sterowanie pokojowe i internetowe				
	STEROWANIE &MIDDOT; NR KAT. 223344 <u>RTA-S UP</u>	do klasycznego sterowania temperatura w pomieszczeniu	399,75zł 325,00zł netto	Do koszyka kartaPDF
	STEROWANIE &MIDDOT; NR KAT. 231061 <u>RTA-S2</u>	gdy potrzebne jest proste sterowanie pokojowe	270,60zł 220,00zł netto	Do koszyka kartaPDF
	STEROWANIE &MIDDOT; NR KAT. 238912 <u>RTU-TC</u>	do dokładniejszego sterowania komfortem	1 377,60zł 1 120,00zł netto	Do koszyka kartaPDF
	STEROWANIE &MIDDOT; NR KAT. 6053073 <u>Tybox 137</u>	gdy sterowanie pokojowe ma być proste, czytelne i bez prowadzenia przewodu do regulatora	420,00zł 341,46zł netto	Do koszyka zobacz w sklepie karta instrukcja
Grzałki dodatkowe SHF/SHS (opcja)				
OPCJA	GRZAŁKA DODATKOWA (OPCJA) &MIDDOT; NR KAT. 238723 <u>0,35 kW</u>	do mniejszych modeli i dogrzewania szczytowego	602,70zł 490,00zł netto	Do koszyka kartaPDF
OPCJA	GRZAŁKA DODATKOWA (OPCJA) &MIDDOT; NR KAT. 238724 <u>0,5 kW</u>	do dogrzewania poza oknem ładowania	615,00zł 500,00zł netto	Do koszyka kartaPDF
OPCJA	GRZAŁKA DODATKOWA (OPCJA) &MIDDOT; NR KAT. 238725 <u>0,8 kW</u>	gdy potrzebna jest większa rezerwa komfortu	627,30zł 510,00zł netto	Do koszyka kartaPDF
OPCJA	GRZAŁKA DODATKOWA (OPCJA) &MIDDOT; NR KAT. 238726 <u>1,0 kW</u>	do większych pomieszczeń i szybszej reakcji	664,20zł 540,00zł netto	Do koszyka kartaPDF

Zdjęcie	Element	Zastosowanie	Cena	Do koszyka / dokumenty
OPCJA	GRZAŁKA DODATKOWA (OPCJA) &MIDDOT; NR KAT. 238727 <u>1,2 kW</u>	dla wysokiego zapotrzebowania na dogrzewanie	756,45zł 615,00zł netto	Do koszyka kartaPDF
	opcjonalna grzałka dodatkowa do SHF/SHS			
OPCJA	GRZAŁKA DODATKOWA (OPCJA) &MIDDOT; NR KAT. 238728 <u>1,5 kW</u>	największa rezerwa dogrzewania szczytowego	756,45zł 615,00zł netto	Do koszyka kartaPDF
	opcjonalna grzałka dodatkowa do SHF/SHS			
Sterowanie internetowe i usługi Interex				
	STEROWANIE PRZEZ INTERNET SENZ WiFi - sterownik internetowy do ogrzewania	gdy klient chce obsługę z telefonu, harmonogramy i zdalną korektę temperatury cena ofertowa nie zmienia ceny produktu SENZ-WIFI w sklepie	600 zł wariant ofertowy	sprawdź info
	sterowanie temperaturą i harmonogramem przez aplikację; wariant ofertowy do uzgodnionego zestawu			
SEP	USŁUGA MONTAŻOWA Montaż pieca akumulacyjnego Interex	cena zależy od modelu, masy, lokalizacji, warunków wniesienia, zakresu instalacji i zabezpieczeń dojazd, wniesienie i materiały instalacyjne wyceniane osobno	od 1400 zł + dojazd + wniesienie + akcesoria	umów info
	ustawienie, podłączenie, uruchomienie, konfiguracja, test pracy i szkolenie użytkownika			

Filmy Interex z montażu, sterowania i serwisu

Materiały pokazują realne uruchomienia, programowanie, sterowanie przez internet, domy drewniane i przeglądy techniczne pieców akumulacyjnych.

Programowanie pieca akumulacyjnego Stiebel Eltron SHF 3000 W Obsługa panelu, nastawy i codzienna eksploatacja **Instalacja automatyki internetowej SENZ WiFi** przykład sterowania internetowego w systemie ogrzewania akumulacyjnego **Piece Stiebel z montażem i szkoleniem** montaż, uruchomienie i instruktaż użytkownika **Piece akumulacyjne w domach drewnianych** warunki montażu, obciążenie posadzki i bezpieczeństwo

Zdjęcia i realizacje bez czarnego tła

Wizualnie pokazujemy urządzenia, programowanie i serwis na jasnym tle, żeby klient widział produkt oraz zakres usługi.

 SHF - kompaktowy piec akumulacyjny  SHS - płaski piec akumulacyjny  SHL - niski piec akumulacyjny pod okno  Panel, przyciski i praktyczna obsługa

Wsparcie techniczne Interex Katowice Dobór, montaż, uruchomienie i serwis: Mariusz Czapnik, tel. 602 551 555. Uprawnienia SEP E i D do 1 kV.
Umów dobór / montaż

Pełny opis techniczny i materiały archiwalne

ZWVK 1 - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	182028
Nazwa z cennika	ZWVK 1
EAN	4017211820286
Typ / zastosowanie	Wspornik montażowy do pieców akumulacyjnych
Cena wg importu	897,90 zł brutto / 730,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Pozycja standardowa w cenniku Stiebel 07/2026

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

Opis producenta / ETIM

Opis • Zestaw do montażu nad podłogą umożliwia regulację nachylenia.

Pełna dokumentacja producenta Stiebel Eltron

Zakres aktualizacji: zdjęcia producenta, galeria produktu oraz zweryfikowane pliki techniczne Stiebel / toolbox. W zakładce „Do pobrania” pozostawiono tylko działające dokumenty PDF.

Dokumentacja PDF: w automatycznie zweryfikowanych źródłach producenta nie znaleziono poprawnego pliku PDF dla tego numeru. Produkt pozostaje opisany na podstawie cennika i danych katalogowych Stiebel Eltron.

Zdjęcia produktu w galerii pochodzą z materiałów producenta Stiebel Eltron. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 2. Przed zakupem produktu specjalistycznego zalecamy potwierdzenie doboru, kompatybilności, zakresu dostawy i terminu realizacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór wspornika montażowego: Wspornik montażowy do pieców SHF i SHL , Wspornik montażowy do pieców SHS