

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/lrh-11-13-1-zestaw-przylaczeniowy-do-przeplywowego-ogrzewacza-wody-233048-stiebel-eltron-p-3014.html>



## LRH 11/13.1 - zestaw przyłączeniowy do przepływowego ogrzewacza wody - Stiebel Eltron

|                                              |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                                  | <b>2 030 zł</b>                                                                                                                     |
| Cena netto                                   | <b>1 650 zł</b>                                                                                                                     |
| Dostępność                                   | <b>Na zamówienie</b>                                                                                                                |
| Czas wysyłki                                 | <b>14 dni</b>                                                                                                                       |
| Numer katalogowy                             | <b>233048</b>                                                                                                                       |
| Kod producenta                               | <b>233048</b>                                                                                                                       |
| Kod EAN                                      | <b>4017212330487</b>                                                                                                                |
| Regulacja temperatury                        | <b>elektryczna, w zakresie od 30 do 60°C do wykorzystania pełnej mocy urządzenia</b>                                                |
| Klasa energetyczna                           | <b>A</b>                                                                                                                            |
| Maks.temperatura wody wyjściowa              | <b>60°C</b>                                                                                                                         |
| Przepływ włączeniowy                         | <b>3.0 l/min</b>                                                                                                                    |
| Maks. temp. podgrzanej wody na zasilaniu     | <b>45°C dla temperatury wody wstępnie podgrzanej</b>                                                                                |
| Napięcie znamionowe                          | <b>400 V</b>                                                                                                                        |
| Podłączenie elektryczne                      | <b>3L/PE</b>                                                                                                                        |
| Moc ogrzewacza wody                          | <b>18 kW lub 21 kW lub 24 kW ustawiana w trakcie instalacji w zależności od warunków technicznych</b>                               |
| Prąd znamionowy                              | <b>29 lub 31 lub 35 A dla napięcia 400 V w zależności od wybranej mocy w trakcie instalacji</b>                                     |
| Wymagane zabezpieczenie                      | <b>Wyłącznik nadprądowy 3P B 32 A dla 18 kW, Wyłącznik nadprądowy 3P B 32 A dla 21 kW, Wyłącznik nadprądowy 3P B 35 A dla 24 kW</b> |
| Gwarancja na usługę montażu Interex Katowice | <b>5 lat</b>                                                                                                                        |
| Gwarancja producenta                         | <a href="#">karta gwarancyjna</a>                                                                                                   |
| Dostęp do części zamiennych                  | <b>minimum 10 letni okres dostępu do części zamiennych</b>                                                                          |
| Instrukcja obsługi i montażu                 | <a href="#">instrukcja obsługi i montażu</a>                                                                                        |
| Kompetencje Interex Katowice                 | <b>Autoryzowany partner handlowy Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny</b>                                                             |

## Opis produktu

### LRH 11/13.1 - zestaw przyłączeniowy do przepływowego ogrzewacza wody - Stiebel Eltron

**Oferta Interex Katowice:** produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

|                      |                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent            | <b>Stiebel Eltron</b>                                                                          |
| Numer katalogowy     | <b>233048</b>                                                                                  |
| Nazwa z cennika      | LRH 11/13.1                                                                                    |
| Nazwa producenta     | Zestaw przyłączeniowy STIEBEL ELTRON, Przyłącze elektryczne do Kompakt DH 11/13                |
| EAN                  | 4017212330487                                                                                  |
| Typ / zastosowanie   | Urządzenie gotujące wodę / osprzęt ciepłej wody STIEBEL ELTRON                                 |
| System               | Ciepła woda użytkowa STIEBEL ELTRON                                                            |
| Cena wg importu      | 2 029,50 zł brutto / 1 650,00 zł netto                                                         |
| Dostępność / wysyłka | Na zamówienie, czas realizacji 14 dni                                                          |
| Status cennika       | Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf                                |
| Źródło parametrów    | Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobrane po numerze katalogowym |

**Warunek płatności:** dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze nie są dostępne.

**Zdjęcia:** Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla osprzętu zdjęcie może pokazywać produkt, komplet lub wariant z tej samej serii; zakres dostawy, kompatybilność, kolor i wariant montażowy potwierdzamy przed realizacją.

### Parametry i zastosowanie z danych ETIM

|                 |                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj produktu | <b>Urządzenie gotujące wodę / osprzęt ciepłej wody STIEBEL ELTRON</b>                                                                 |
| Źródło opisu    | <b>ETIM / karta produktu Stiebel Eltron</b>                                                                                           |
| System          | <b>Ciepła woda użytkowa STIEBEL ELTRON</b>                                                                                            |
| Funkcja         | <b>zestaw przyłączeniowy do przepływowego ogrzewacza wody</b>                                                                         |
| Moc wg opisu    | <b>13 kW</b>                                                                                                                          |
| Podstawa doboru | <b>kompatybilność z urządzeniem, ciśnienie, napięcie, moc, średnice, sposób montażu i zakres dostawy potwierdzić z PDF producenta</b> |

### Opis ETIM / Stiebel Eltron

- Opis
- Za pomocą tego zestawu można podłączyć trójfazowy kompaktowy ogrzewacz przepływowy (11–13 kW) do gniazda przyłączeniowego kuchenki.
- Zestaw jest kompatybilny z kuchenkami elektrycznymi bez elektroniki, zegara i wskaźnika ciepła resztkowego.
- W trakcie pobierania ciepłej wody wbudowane w kuchence elektrycznej przełączanie priorytetowe przerywa zasilanie.

Parametry szczegółowe, moc, napięcie, ciśnienie, średnice DN, typ armatury, sposób montażu, automatykę, zakres dostawy, kompatybilność z urządzeniem bazowym oraz możliwość zastosowania w konkretnej instalacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

### Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

**Zastosowanie / system:** Ciepła woda użytkowa STIEBEL ELTRON.

- [Informacje techniczne Stiebel Eltron](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#) (lokalna kopia PDF producenta)

**Uwaga o zdjęciach:** Zdjęcia pochodzą z oficjalnych zasobów Stiebel Eltron / ETIM. Dla osprzętu zdjęcie może pokazywać produkt, komplet lub wariant z tej samej serii; zakres dostawy, kompatybilność, kolor i wariant montażowy potwierdzamy przed realizacją.

---

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.