

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/aetherea-hybrydowy-grzejnik-elektryczny-radialight-p-3036.html>



Aetherea hybrydowy grzejnik elektryczny - Radialight

Cena brutto	2 460 zł
Cena netto	2 000 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	AETHEREA1
Kod producenta	AETHEREA1
Kod EAN	8019250152263
Moduł WIFI	Możliwość zainstalowania modułu WIFI
Sposób montażu	Naścienny, poziomy
Gwarancja producenta	24 miesiące
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu
Instrukcja montażu modułu WIFI	Instrukcja montażu modułu WIFI
Instrukcja Android	Instrukcja Android
Instrukcja iOS	Instrukcja iOS

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

Aetherea hybrydowy grzejnik elektryczny - Radialight stosujemy do ogrzewania pomieszczeń energią elektryczną. Dobór zależy od strat ciepła, taryfy, sposobu sterowania, miejsca montażu i możliwości zasilania.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Radialight dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

☐☐ Kluczowa zasada:

Straty ciepła są niezależne od źródła ogrzewania.

Czy grzejesz prądem, gazem czy pompą - **musisz dostarczyć tyle samo kWh ciepła** do mieszkania.

☐☐ Co z tego wynika:

☐☐ **Zużycie ciepła (kWh/m²/rok)** nie zmienia się i jest stałe dla mieszkania.

☐☐ Zmienia się **tylko cena za dostarczenie energii**, w zależności od źródła ciepła, czyli ceny 1 kWh.

☐☐ Im droższe źródło ciepła → tym wyższy koszt roczny i większy koszt na każdy m².

☐☐ Straty energii cieplnej - typowe wartości:

Typ budynku	Zużycie energii cieplnej (kWh/m ² /rok)	Klasa energetyczna / Opinia
☐☐ Dom pasywny	≤ 15	☐☐ Ekstremalnie energooszczędny
☐☐ Nowe budownictwo (2021+, WT2021)	40-70	Bardzo dobry standard
☐☐ Blok z lat 2000-2015 (dobrze ocieplony)	70-90	Dobry
☐☐ Typowe bloki z lat 80-90 m.in. ocieplone wieżowce po termomodernizacji	90-120	Przeciętny / umiarkowany standard
☐☐ Stare budownictwo, familoki ale tutaj też są duże różnice bo np. mieszkanie hinterhaus od strony północnej na parterze, bez słońca będzie "czarną dziurą energetyczną 250 kWh/m ² /rok " a mieszkanie w familoku nasłonecznione może mieć zużycie na poziomie 120 kWh/m ² /rok	130-200+	Duże straty / wyższe rachunki

Aetherea szklany, hybrydowy grzejnik elektryczny - Radialight

Aetherea z systemem Dual-Therm to połączenie promieniowania podczerwonego oraz naturalnej konwekcji. Dzięki temu zapewnia wyjątkowo skuteczne i równomierne rozprowadzenie ciepła w Twoim domu. Dodatkowo, dzięki pojemności akumulacyjnej szkła hartowanego, Aetherea zapewnia przede wszystkim wydajne i trwałe źródło ciepła.

☐☐ Aetherea występuje w dwóch wariantach mocy - Aetherea 10 o mocy 1000W oraz Aetherea 15 o mocy 1500W. W obu wariantach grzejnik dostępny jest w dwóch kolorach - białym i czarnym, co pozwala na dopasowanie do stylu Twojego wnętrza.

☐☐ Grzejnik Aetherea oferuje też wiele innych funkcji, takich jak programowanie na cały tydzień, czujnik otwartego okna, informacje o bieżącym zużyciu energii czy system zabezpieczeń dla dzieci. Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twój grzejnik nie tylko zapewnia odpowiednią temperaturę, ale też jest bezpieczny w użyciu.

☐☐ Grzejnik cechuje elegancki i płaski design radiatora Aetherea, który sprawia, że pasuje on do każdego wnętrza i nie przeszkadza w aranżacji pomieszczeń.

☐☐ Aetherea to też wygodna instalacja, dzięki zastosowaniu zestawu montażowego.




Termostat

Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą przejrzystego i prostego w obsłudze panelu sterowania. Duże i wygodne klawisze, menu w języku polskim oraz czytelny wyświetlacz sprawiają, że każdy bez trudu poradzi sobie z obsługą grzejnika.



Moduł WIFI

Urządzenie można ponadto wyposażyć w moduł WiFi i sterować za pomocą swojego telefonu. Jeśli chcesz cieszyć się z możliwości kontroli swojego grzejnika przez Internet zaznacz odpowiednią opcję powyżej!



Dane techniczne:

Model		Aetherea 1000W	Aetherea 1500W
Szerokość	m	800	1002
	m		
Wysokość	m	450	450
	m		
Głębokość	m	80	80
	m		
Moc	W	1000	1500
Napięcie zasilania		230V	
Zakres temperatury	°C	10 - 30	
Stopień Ochrony	IP	24	
Ochrona przed zamarzaniem	°C	7	
Długość kabla zasilającego	m	1	
Kabel zasilający zakończony wtyczką		tak	
Standard WIFI		2.4 GHz	

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc grzejnika: 1000W , 1500W

Wybór koloru: biały , czarny

Moduł WIFI: brak modułu WIFI , Moduł WIFI do sterowania przez internet