

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/kabel-grzejny-samoregulujacy-phc-brazowy-grand-meyer-p-3164.html>



Kabel grzejny samoregulujący PHC (brązowy) -Grand Meyer

Cena brutto	37 zł
Cena netto	30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PHC-16 / 20 / 30
Kod producenta	PHC-16 / 20 / 30
Kod EAN	4751028120480
Karta katalogowa	Karta Katalogowa producenta

Opis produktu

⚙️ ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji GRAND MAYER dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

✂️ Grand Meyer PHC - Kabel grzejny samoregulujący (brązowy)

Grand Meyer PHC to wysokiej jakości **☑️ samoregulujący kabel grzejny** przeznaczony do ochrony rur przed zamarzaniem **✳️** oraz do utrzymania temperatury **☑️** w instalacjach domowych i przemysłowych. Dzięki brązowej powłoce zewnętrznej jest odporny na UV **✳️** i warunki atmosferyczne.

☑️ Zastosowanie:

- ☑️ Ochrona rur wodnych przed zamarzaniem

- ☐☐ Utrzymywanie temperatury w rurach technologicznych
- ☐☐ Instalacje domowe i ☐☐ przemysłowe
- ☐☐ Ogrzewanie zbiorników, zaworów, pomp

☐☐ Dane techniczne:

☐☐ Typ	PHC – kabel grzejny samoregulujący
☐☐ Producent	Grand Meyer
☐☐ Kolor	Brązowy (odporny na UV)
⚡ Moc nominalna	20 W/m (przy +10°C)
☐☐ Napięcie	220–240 V AC
☐☐ Maks. temp. pracy ciągłej	65°C
☐☐ Maks. temp. w stanie OFF	85°C
✳ Min. temp. montażu	-30°C
☐☐ Promień gięcia	min. 25 mm
☐☐ Certyfikaty	CE, IPX7, RoHS

🌀 **Funkcja samoregulacji:** przewód automatycznie dostosowuje moc grzania do temperatury otoczenia. Im zimniej, tym grzeje mocniej. Może być cięty na dowolną długość ∞ i nie przegrzewa się!

☐☐ Montaż i akcesoria:

- ☐☐ Do rur z metalu i tworzywa
- ☐☐ Zalecane użycie z termostatem
- ☐☐ Końcówki zasilające: np. zestaw TTK-25
- ☐☐ Nadaje się do użytku wewnętrznego i zewnętrznego

☐☐ Warianty i ceny:

- ☐☐ Cięcie na metry: od 1 do 100 m
- ☐☐ Bębny fabryczne: 100 m, 250 m, 500 m
- ☐☐ Cena orientacyjna: od 20zł / mb brutto

Grand Meyer PHC to niezawodne rozwiązanie do ochrony instalacji wodnych, które łączy bezpieczeństwo, prostotę montażu i trwałość ☐☐.

☐☐ **Skontaktuj się z nami w Interex Katowice - pomożemy dobrać długość, akcesoria i przygotujemy zestaw z dostawą!**

☐☐ Porównanie kabli grzejnych samoregulujących Grand Meyer PHC vs UHC

☐☐ Parametr	PHC – Brązowy	UHC – Czarny
☐☐ Typ kabla	Samoregulujący, do zastosowań domowych i standardowych	Samoregulujący, przemysłowy – wysokotemperaturowy
⚡ Moc nominalna	20 W/m (przy +10°C)	25–40 W/m (zależnie od wersji)
☐☐ Temp. maks. pracy ciągłej	+65°C	+135°C
☐☐ Temp. maks. w stanie wyłączonym	+85°C	+185°C
☐☐ Kolor powłoki	Brązowy (UV odporny)	Czarny (odporny na UV i chemikalia)
• Zastosowanie	Domowe instalacje, ochrona rur, podjazdy	Instalacje przemysłowe, zbiorniki, rurociągi technologiczne
☐☐ Odporność na wilgoć	IPX7	IPX7 + chemiczna + dostępność wersji ATEX

□□ Parametr	PHC – Brązowy	UHC – Czarny
□□ Napięcie zasilania	220-240 V AC	220-240 V AC
≈ Możliwość cięcia na długość	□ Tak	□ Tak
□□ Minimalna temp. montażu	-30°C	-30°C
□□ Certyfikaty	CE, RoHS, IPX7	CE, RoHS, IPX7, Ex (opcjonalnie)
□□ Cena orientacyjna	od 20 zł / mb	od 35 zł / mb

Wniosek:

→ **PHC** – idealny do prostych, domowych zastosowań grzewczych i ochrony rur. → **UHC** – dedykowany do zastosowań przemysłowych i wysokotemperaturowych, gdzie liczy się wytrzymałość i odporność.

□□ Skontaktuj się z nami – przygotujemy wszystko, czego potrzebujesz

Interex Katowice – Ogrzewanie Elektryczne

□□ ul. Strzelców Bytomskich 8, 40-308 Katowice

□□ zamowienia@interexkatowice.com

☎ +48 32 203 92 41

□□ www.interex-katowice.com

- Dobieramy kable grzewcze do każdej instalacji
- Przygotowujemy zestawy z końcówkami, termostatami i osprzętem
- Realizujemy wysyłki z dnia na dzień – również za pobraniem

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model i moc: PHC-16 , PHC-20 , PHC-30