

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/przewod-grzewczy-he-ts-do-rurociagow-grand-meyer-p-3168.html>



Przewód grzewczy HE-TS do rurociągów - Grand Meyer

Cena brutto	100 zł
Cena netto	81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	HE-TS
Kod producenta	HE-TS
Instrukcja obsługi	Instrukcja obsługi

Opis produktu

 **Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik**

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	Przewód grzewczy HE-TS do rurociągów - Grand Meyer
Producent	GRAND MAYER
Model / numer katalogowy	HE-TS
Kod producenta	HE-TS
Grupa zastosowania	mata lub przewód grzejny
Kategoria sklepu	151:Ogrzewanie rurociągów 212:Grand Meyer 213:Kable grzewcze
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji GRAND MAYER dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.


Przewód grzewczy HE-TS do rurociągów – Grand Meyer

 **Samoregułujący przewód grzewczy HE-TS** marki **Grand Meyer** to skuteczne rozwiązanie do ochrony rur przed zamarzaniem. Wystarczy podłączyć do gniazdka – bez termostatu i bez montażu sterowania.

- Dostępne długości **2m do 15m** (moc od 32W do 240W)
- **Moc grzewcza: 16W/m** – samoregulacja temperatury
- **Gotowy do użytku:** przewód z wtyczką EU 230V
- Idealny do ochrony rur z wodą, zaworów, liczników, kranów zewnętrznych
- Ochrona przed mrozem w temperaturach do -30°C


Zastosowanie:

- Instalacje wodociągowe i sanitarne
- Ogrzewanie rur zewnętrznych
- Zabezpieczenie kranów ogrodowych i zbiorników
- Zabezpieczenie rurociągów w garażach i piwnicach



Budowa zestawu:

1. Rękaw końcowy (termokurczliwy)
2. Samoregulujący przewód grzewczy 16W/m
3. Tuleja połączeniowa
4. Przewód zimny 2m z końcówką zasilającą
5. Wtyczka europejska 230V



1. Rękaw końcowy.
2. Samoregulujący kabel grzewczy 16W/m.
3. Tuleja przyłączeniowa.
4. Przewód przyłączeniowy (przewód zimny) o długości 2 m.
5. Wtyczka europejska.

Numer katalogowy: HE-TS-02

Napięcie zasilania: 230V

Zakres temperatury pracy: -30°C do +65°C

☐☐ **Montaż** łatwy, bez termostatu

☐ **Produkt dostępny od ręki - wysyłka w 48h!**

☐☐ **Pobierz specyfikację PDF**

Zamów teraz i zabezpiecz instalację przed zimą!

→ Produkt gotowy do użycia – wystarczy podłączyć!

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość / Moc: 2m / 32W , 3m / 48W , 4m / 64W , 5m / 80W , 6m / 96W , 8m / 128W , 10m / 160W , 12m / 192W , 15m / 240W