

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/panel-alarmowy-tt-ts12-e-panel-0-raychem-p-3184.html>

Panel alarmowy TT-TS12-E-PANEL-0 - Raychem

Cena brutto	47 417 zł
Cena netto	38 550 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1244-015331
Kod producenta	1244-015331
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu

Opis produktu

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doboorem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	Panel alarmowy TT-TS12-E-PANEL-0 - Raychem
Producent	Raychem
Model / numer katalogowy	1244-015331
Kod producenta	1244-015331
Grupa zastosowania	mata lub przewód grzejny
Kategoria sklepu	4:Sklep ▾ Usługi ▾ Technologie 154:Chemelex Raychem
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Raychem dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

☐☐ Centrale alarmowe TT-TS12 – Raychem

Profesjonalny system wykrywania wycieków cieczy ☐☐ z panelem dotykowym 12"

Jeśli szukasz **niezawodnego i intuicyjnego rozwiązania do detekcji wycieków** w instalacjach przemysłowych, biurowych czy technicznych – **TT-TS12 firmy Raychem** to wybór klasy premium! ☐☐

Panel TT-TS12 z dotykowym ekranem 12" zapewnia graficzną wizualizację lokalizacji wycieku w czasie rzeczywistym ☐☐. System obsługuje do **250 obwodów detekcji TraceTek**, dzięki czemu sprawdzi się w **dużych i rozbudowanych instalacjach**.

☐☐ Co potrafi centrala TT-TS12?

- ☐ **Graficzna mapa wycieków** z dokładną lokalizacją na planie budynku lub zdjęciu urządzenia
- ☐ **Dotykowy ekran SVGA TFT 12,1"** – łatwy i intuicyjny interfejs
- ☐ **Rejestracja do 5000 zdarzeń** w pamięci – pełna historia alarmów
- ☐ **Zdalny dostęp przez sieć LAN / Internet** – system oparty na Windows CE
- ☐ **Eksport danych do XML/Excel** – analiza w biurze lub na laptopie
- ☐ **Obsługa do 4 modułów TTSIM-1 lub TTSIM-1A**
- ☐ **Kompatybilność z systemami BMS** (Modbus RTU / TCP)
- ☐ **Alarmy akustyczne, przekaźniki, interfejs RS485, USB, Ethernet**

☐☐ Warianty central TT-TS12 – dobierz odpowiednią wersję

☐☐ Numer katalogowy	☐☐ Model	☐☐ Zawartość / Moduły TTSIM
P000001486	TT-TS12-PANEL-0	brak modułów (wersja bazowa)
P000001487	TT-TS12-PANEL-S1-1	1 × TTSIM-1
P000001488	TT-TS12-PANEL-S1-2	2 × TTSIM-1
P000001489	TT-TS12-PANEL-S1-3	3 × TTSIM-1
P000001490	TT-TS12-PANEL-S1-4	4 × TTSIM-1
P000001491	TT-TS12-PANEL-S1A-1	1 × TTSIM-1A
P000001492	TT-TS12-PANEL-S1A-2	2 × TTSIM-1A
P000001493	TT-TS12-PANEL-S1A-3	3 × TTSIM-1A
P000001494	TT-TS12-PANEL-S1A-4	4 × TTSIM-1A

☐☐ *Różnica między TTSIM-1 a TTSIM-1A polega na rozszerzonej funkcjonalności nowszego modułu 1A (np. dokładniejsza lokalizacja, komunikacja).*

☐☐ Zastosowanie systemu TT-TS12:

- ☐☐ Budynki biurowe i centra danych
- ☐☐ Zakłady przemysłowe i hale technologiczne
- ☐☐ Hotele, szpitale, serwerownie
- ☐☐ Kotłownie, przepompownie, stacje uzdatniania wody
- ☐☐ Laboratoria i pomieszczenia czyste

☐☐ Każdy zestaw TT-TS12 zawiera:

- Panel dotykowy TT-TS12
- Zasilacz 120–230 V AC
- Moduł przekaźnikowy ADAM 4069
- Brzęczyk alarmowy
- Port USB i interfejsy RS-485 / Ethernet
- Obudowę natynkową / podtynkową (IP65)

Numer katalogowy ▲	Nazwa przedmiotu ◆	Liczba TTSIM ◆
P000001486	TT-TS12-PANEL-0	NIE
P000001487	TT-TS12-PANEL-S1-1	1 x TTSIM-1
P000001488	TT-TS12-PANEL-S1-2	2 x TTSIM-1
P000001489	TT-TS12-PANEL-S1-3	3 x TTSIM-1
P000001490	TT-TS12-PANEL-S1-4	4 x TTSIM-1
P000001491	TT-TS12-PANEL-S1A-1	1 x TTSIM-1A
P000001492	TT-TS12-PANEL-S1A-2	2 x TTSIM-1A
P000001493	TT-TS12-PANEL-S1A-3	3 x TTSIM-1A
P000001494	TT-TS12-PANEL-S1A-4	4 x TTSIM-1A

☐☐ Skontaktuj się z nami – przygotujemy wszystko, czego potrzebujesz

Interex Katowice – Ogrzewanie Elektryczne
☐☐ ul. Strzelców Bytomskich 8, 40-308 Katowice
☐☐ zamowienia@interexkatowice.com
☎ +48 32 203 92 41
☎ +48 602 551 555
☐☐ www.interex-katowice.com
☐☐ www.interex-katowice.pl

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

TT-TS12-E-PANEL: TT-TS12-E-PANEL-0 , TT-TS12-E-PANEL-S1-1 , TT-TS12-E-PANEL-S1-2 , TT-TS12-E-PANEL-S1-3 , TT-TS12-E-PANEL-S1-4 , TT-TS12-E-PANEL-S1A-1 , TT-TS12-E-PANEL-S1A-2 , TT-TS12-E-PANEL-S1A-3 , TT-TS12-E-PANEL-S1A-4